


Le contenu paléontologique du Lutétien du bassin de Paris



Didier Merle,
coordinateur



Collection

Patrimoine géologique

Stratotype Lutétien

sous la direction de
Patrick De Wever & Annie Cornée

une coédition :
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris
Biotope, Mèze
BRGM, Orléans
2008

des matières CD-ROM

Table

Le contenu paléontologique du Lutétien du bassin de Paris



PRÉSENTATION DE LA LISTE Didier Merle	3
Règne PROTISTA	5
<i>Haptophyta</i> Dario de Franceschi	5
<i>Dinophyta</i> Edwige Masure	6
<i>Foraminifera</i> (liste non révisée) Didier Merle	7
Règne ANIMALIA	16
<i>Porifera</i> (liste non révisée) Didier Merle	16
<i>Cnidaria</i> Christian Chaix	16
Clade Deuterostomia	18
<i>Echinodermata</i> Jean Roman	18
<i>Hemichordata</i> (liste non révisée) Didier Merle	20
<i>Chordata (Urochordata)</i> (liste non révisée) Didier Merle	20
<i>Chordata (Chondrichthyes et Actinopterygii)</i> Didier Dutheil, Hervé Lapierre, Jean Gaudant	21
<i>Chordata (Reptilia)</i> France de Lapparent, Stéphane Jouve, Jean-Claude Rage	29
<i>Chordata (Mammalia)</i> Emmanuel Gheerbrandt	30
Clade Protostomia	31
<i>Arthropoda (Thecostraca et Malacostraca)</i> René-Pierre Carriol	31
<i>Arthropoda (Ostracoda)</i> Claude Guernet	32
<i>Brachiopoda</i> Jean-Michel Pacaud	35
<i>Bryozoa</i> Pierre Moissette	36
<i>Mollusca</i> Jean-Michel Pacaud	40
<i>Annelida</i> (liste non révisée) Didier Merle	95
Règne PLANTAE	96
<i>Plantae</i> Dario de Franceschi	96
LISTE ET ADRESSES DES AUTEURS DU CD-ROM	103

Présentation de la liste

Classification

La richesse et la diversité du contenu paléontologique du Lutétien de la région stratotypique conduit à adopter une classification au niveau des hauts rangs de la hiérarchie taxonomique. Cette classification s'inspire principalement de celle proposée dans le site Web Species 2000 (<http://www.sp2000.org/>), qui est de type classique, et de celle proposée dans le livre de Lecointre & Le Guyader [118'] qui est de type phylogénétique.

Ces taxons de hauts rangs de la hiérarchie taxonomique sont présentés ci-dessous dans la figure 129. Les classifications adoptées pour les gastéropodes et les bivalves sont celles de Bouchet & Rocroi [27] et de Bieler & Mikkelsen [9'].




Figure 129 - Cladogramme montrant les taxons de hauts rangs hiérarchiques présents dans le contenu paléontologique du Lutétien de la région stratotypique. Le nombre d'espèces par embranchement est signalé à titre indicatif.

Synonymie

Des noms sont parfois souvent utilisés dans la littérature, mais malheureusement ils sont invalides d'un point de vue nomenclatural. C'est le cas par exemple de *Gisortia* (*Gisortia*) *gisortiana* (Passy, 1859) qui est un synonyme plus récent de *Gisortia* (*Gisortia*) *coombii* (Sowerby in Dixon, 1850). Dans de tels cas, une courte synonymie est donnée afin d'expliquer pourquoi des noms très connus ne sont pas utilisés.

Conventions utilisées

Certains organismes ne sont pas encore attribués avec certitude à un taxon. Les conventions utilisées pour indiquer ces incertitudes de degrés différents sont expliquées dans la liste ci-dessous.

- 1°) « **Taxon** » (le taxon est entre guillemets). On rencontre ce cas au niveau du genre. Exemple : « *Seriatopora* » *cribaria* Defrance, 1827 ; l'auteur attribue l'espèce *cribaria* au genre *Seriatopora*, mais de manière très incertaine.
- 2°) « **aff. Taxon** » (le taxon est entre guillemets et précédé de aff.). On rencontre ce cas au niveau du genre, notamment lorsque les ichtyologues doivent rapprocher les otolithes d'actinoptérygiens des squelettes leur correspondant. Exemple : « aff. *Pseudophichthys* » *guttulus* ; l'auteur émet un doute sur l'attribution de l'espèce *guttulus* au genre *Pseudophichthys*, mais reconnaît explicitement que cette espèce présente des affinités avec ce genre.
- 3°) **Nom de genre aff. nom d'espèce** (aff. précède le nom de l'espèce). Exemple : *Carcharias* aff. *koerti* ; l'auteur émet un doute sur l'identification de l'espèce *koerti*, mais reconnaît explicitement que son matériel présente des affinités avec cette espèce.
- 5°) **?Taxon** (un ? est placé devant un nom de genre ou de famille). Exemple au niveau du genre : ?*Oulangia* *speyeri* ; l'auteur émet une réserve sur l'attribution de l'espèce *speyeri* au genre *Oulangia*. Exemple au niveau de la famille : ?*ALCYONIIDAE* ; l'auteur émet une réserve sur l'appartenance des taxons cités (genres ou espèces) à cette famille.
- 8°) **Nom de genre cf. nom d'espèce** (cf. = abréviation de confère ; la mention cf. précède le nom d'espèce). Exemple : *Hexanchus* cf. *agassizi* ; l'auteur confère le matériel étudié du genre *Hexanchus* à l'espèce *agassizi*.
- 9°) **Taxon INCERTAE SEDIS** (la mention INCERTAE SEDIS suit un nom de taxon). Exemple : famille *OPHIDIIDAE* INCERTAE SEDIS ; la position des taxons inclus dans cette famille est incertaine.

Règne **PROTISTA**

Sous-règne **LIGNÉE BRUNE**

Clade **HAPTOPHYTA** (par D. DE FRANCESCHI)

Division **CHROMOPHYTA**

Embranchement **CHRYSOPHYCOPHYTA**

Classe **COCCOLITHOPHORIDAE**

Ordre **Heliolithae**

Famille **SYRACOSPHAERACEAE INCERTAE SEDIS**

Pontosphaera sp.

Discolithus pulcher Deflandre 1954

Zyglolithus erectus Deflandre 1954

Zyglolithus crux (Deflandre & Fret 1954) Bramlette & Sullivan 1961

Zyglolithus dubius Deflandre 1954

Famille **COCCOLITHOPHORACEAE**

Coccolithus cf. pelagicus (Wallich) Schiller 1930

Coccolithus crassipons Bouché 1962

Coccolithus consuetus Bramlette & Sullivan 1961

Coccolithus oulchyensis Bouché 1962

Coccolithus sp.

Rhaddolithus creber Deflandre 1954

Zygrhablithus bijugatus (Deflandre 1954) Deflandre 1959

Ordre **Ortholithae**

Famille **BRAARUDOSPHAERACEAE**

Braaruphaera bigelowi (Gran & Braarud 1935) Deflandre 1947

Braaruphaera bigelowi (Gran & Braarud 1935) *parvula* Stradner 1960

Micrantholithus basquensis basquensis Martini 1959

Micrantholithus basquensis crassus Bouché 1962

Micrantholithus parisiensis parisiensis Bouché 1962

Micrantholithus parisiensis major Bouché 1962

Micrantholithus flos Deflandre 1950

Micrantholithus bulbosus Bouché 1962

Micrantholithus cf. crenulatus Bramlette & Sullivan 1961

Micrantholithus sp.

Famille **DISCOASTERACEA**

Discoaster barbadensis Tan 1927

Discoaster elegans Bramlette & Sullivan 1961

.....

Discoaster cf. *kuepperi* Stradner 1959
Discoaster cf. *ilvensis* Paréjas 1934
Discoaster cf. *lenticularis* Bramlette & Sullivan 1961
Discoaster *sublodoensis* Bramlette & Sullivan 1961
Discoaster *binodosus* Martini 1959
Discoaster *gemmafer* Stradner 1961
Discoaster *distinctus* Martini 1958
Discoaster cf. *septemradiatus* (Klumpp 1953)
Discoaster cf. *pentaradiatus* Tan 1927
Trochoastrites hohnensis (Martini) Bouché 1962

Famille [DICOASTERIDEAE INCERTAE SEDIS](#)

Trochoaster *simplex* Klumpp 1953
Trochoaster *operosus* (Deflandre 1954) Martini & Stradner 1960
Microrhabdulus rugosus Bouché 1962

Sous-règne [ALVEOLOBIONTA](#)

Division [DINOPHYTA](#) (par E. MASURE)

Embranchement [DINOFLAGELLATA](#)

Classe [DINOPHYCEAE](#)

Ordre [Gonyaulacales](#) Taylor, 1980

Famille [AREOLIGERACEAE](#)

Adnatosphaeridium multispinosum Williams & Downie, 1966
Adnatosphaeridium robustum (Morgenroth, 1966) de Coninck, 1975
Areoligera medusettiformis Wetzel 1933, ex Lejeune-Carpentier, 1938
Areoligera tauloma Eaton, 1976
Areoligera sentosa Eaton, 1976
Glaphyrocysta divaricata (Williams & Downie, 1966) Stover & Evitt, 1978
Glaphyrocysta exuberans (Deflandre & Cookson, 1955) Stover & Evitt, 1978; emend. Sarjeant, 1986

Famille [GONIOPOMACEAE](#)

Homotribrium abbreviatum Eaton, 1976
Homotribrium pallidum Davey & Williams, 1966
Eocladopyxis peniculata Morgenroth, 1966; emend. McLean, 1976
Enneadocysta arcuata (Eaton, 1980) Stover & Williams, 1995; emend. Stover & Williams, 1995
Enneadocysta robusta Stover & Williams, 1995
Polysphaeridium zoharyi (Rossignol, 1962) Bujak et al., 1980

Famille [GONYAULACACEAE](#)

Diplos colligerum (Deflandre & Cookson, 1955) Cookson, 1965
Muradinium fimbriatum (Cookson & Eisenack, 1967) Drugg, 1970
Pentadinium laticinctum Gerlach, 1961; emend. Benedek et al., 1982
Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Mantell, 1854.
Thalassiphora pelagica (Eisenack, 1954) Eisenack & Gocht, 1960 ; emend. Benedek & Gocht, 1981

Famille de [Gonyaulacales](#) INCERTAE SEDIS

Cleistosphaeridium placanthum (Deflandre & Cookson, 1955) Eaton *et al.*, 2001

Distatodinium parisiense Châteauneuf, 1980

Ordre [Peridiniales](#)

Achomosphaera sp.

Adnatosphaeridium sp.

Areosphaeridium sp.

Cordosphaeridium sp.

Distatodinium sp.

Deflandrea sp.

Diphyes sp.

Glaphyrocysta sp.

Homotryblium sp.

Hystrichosphaeridium sp.

Milioudodinium sp.

Pentadinium sp.

Polysphaeridium sp.

Spiniferite sp.

Famille [WETZELIELLACEAE](#)

Apectodinium sp.

Kisselovia sp.

Wetzeliella sp.

Sous-règne **RHIZARIA**

Embranchement **PROTOZOA**

Classe **FORAMINIFERA** (par D. MERLE)

Ordre [Textulariida](#)

Super-famille [LITUOLOIDEA](#)

Famille [TEXTULARIIDAE](#)

Sous-Famille [TEXTULARIINAE](#)

Textularia minuta Terquem, 1882

Famille [ATAXOPHRAGMIIDAE](#)

Sous-Famille [VALVULININAE](#)

Clavulina columnatortilis (d'Orbigny, 1826)

Clavulina parisiensis d'Orbigny, 1826

Discorinopsis kerfornei (Allix, 1922)

Valvulammina deformis (d'Orbigny, 1826)

Valvulammina globularis (d'Orbigny, 1826)

Valvulina angulosa Le Calvez, 1952

Valvulina cribrobuliminoidea Le Calvez, 1952

Valvulina guillaumei Le Calvez, 1952

Valvulina limbata Terquem, 1882

Valvulina pupa d'Orbigny, 1826

Valvulina rugida Cushman, 1936

.....

Valvulina terquemi Le Calvez, 1952
Valvulina triangularis d'Orbigny, 1826
Valvulina triedra Le Calvez, 1952

Ordre [Lagenida](#)

Super-famille [NODOSARIOIDEA](#)

Famille [NODOSARIIDAE](#)

Sous-famille [NODOSARIINAE](#)

Dentalina elegans d'Orbigny, 1846
Dentalina ewaldi (Reuss, 1851)
Dentalina inornata d'Orbigny, 1846
Dentalina semiplicata d'Orbigny, 1846
Lagena clavata (d'Orbigny, 1846)
Lagena laevis (Montagu, 1803)
Lagena sulcata (Walker & Jones, 1798)
Lagena striatipunctata Parker & Jones, 1865
Lagena sp. (Le Calvez 1970)
Lenticulina austriaca (d'Orbigny, 1846)
Lenticulina simplex (d'Orbigny, 1846)

Famille [POLYMORPHINIDAE](#)

Sous-famille [POLYMORPHININAE](#)

Globulina ampulla (Jones, 1852)
Globulina gibba gibba d'Orbigny, 1826
Globulina gibba myristiformis (Williamson, 1858)
Globulina gibba punctata d'Orbigny, 1846
Globulina gibba sulcata (d'Orbigny, 1826)
Globulina gradata (Terquem, 1878)
Globulina inaequalis inaequalis Reuss, 1850
Globulina inaequalis hispida Terquem, 1882
Globulina minuta (Roemer, 1838)
Globulina rotundata (Borneman, 1855)
Guttulina austriaca d'Orbigny, 1846
Guttulina caudata d'Orbigny, 1826
Guttulina communis d'Orbigny, 1826
Guttulina irregularis d'Orbigny, 1846
Guttulina lactea (Walker & Jacob, 1798)
Guttulina praelonga (Egger, 1857)
Guttulina problema d'Orbigny, 1826
Guttulina spicaeformis parisiensis Le Calvez, 1950
Pseudopolymorphina spatula (Terquem, 1882)
Pyrulina gutta d'Orbigny, 1826
Pyrulina polita (Terquem, 1882)
Pyrulina thouini d'Orbigny, 1826
Sigmomorphina amygdaloïdes (Reuss, 1856)
Sigmomorphina apiculata Le Calvez, 1950

Famille [GLANDULINIDAE](#)

Sous-famille [OOLININAE](#)

Oolina apiculata Reuss, 1850
Oolina globosa (Walker & Boys, 1784)
Oolina hexagona (Williamson, 1848)

.....

Oolina isabelleana d'Orbigny, 1839
Fissurina carinata Reuss, 1862
Fissurina laevigata Reuss, 1849
Fissurina marginata (Walker & Boys, 1784)
Fissurina orbignyana orbignyana Seguenza, 1862
Fissurina orbignyana bicarinata Terquem, 1882
Fissurina orbignyana tricarinata Terquem, 1882

Ordre **Miliolida**

Super-famille **MILIOLOIDEA**

Famille **NUBECULARIIDAE**

Sous-Famille **NUBECULARIINAE**

Nubecularia lucifuga Defrance, 1825

Sous-famille **OPHTHALMIDIINAE**

Ophthalmidium alatum (Terquem, 1882)

Sous-famille **NODOBACULARIINAE**

Vertebralina laevigata Terquem, 1882
Vertebralina striata d'Orbigny, 1826
Meandroloculina variabilis (Le Calvez, 1952)

Famille **MILIOLOIDAE**

Sous-famille **MILIOLINEAE**

Flintina dameryana (Le Calvez, 1947)
Miliola birostris Lamarck, 1804
Miliola brevidentata (Le Calvez, 1947)
Miliola disticha (Terquem, 1882)
Miliola prisca (d'Orbigny, 1826)
Miliola pseudocarinata Le Calvez, 1970
Miliola robusta Le Calvez, 1947
Miliola rostrata (Terquem, 1882)
Miliola saxorum Lamarck, 1804
Pentellina pseudosaxorum Schlumberger, 1905
Pentellina strigillata Schlumberger, 1905
Pyrgo bulloides (d'Orbigny, 1826)
Pyrgo eocenica Le Calvez, 1947
Pyrgo ringens (Lamarck, 1804)
Pyrgo simplex (d'Orbigny, 1846)
Quinqueloculina aspera d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina carinata d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina contorta d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina costata d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina crassa d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina crassicostata Terquem, 1882
Quinqueloculina parisiensis d'Orbigny, 1826
Quinqueloculina pertusa Terquem, 1882
Quinqueloculina reicheli Le Calvez, 1966
Quinqueloculina simplex Terquem, 1882
Quinqueloculina striata d'Orbigny, 1826

.....

Quinqueloculina undulosecostata Terquem, 1882

Triloculina angularis d'Orbigny, 1850

Triloculina gibba d'Orbigny, 1846

Triloculina hemisphaerica Terquem, 1882

Triloculina inflata d'Orbigny, 1846

Triloculina lecalvezae Kaasschieter, 1961

Triloculina mirifica Cushman & Garrett, 1934

Triloculina pseudo-hemisphaerica Le Calvez, 1947

Triloculina propinqua Terquem, 1882

Triloculina trigonula Lamarck, 1804

Sous-famille [FABULARIINAE](#)

Fabularia discolithes Defrance, 1824

Sous-famille [SPIROLOCULINAE](#)

Massilina humilis Le Calvez, 1947

Spiroloculina angulifera Terquem, 1882

Spiroloculina bicarinata d'Orbigny, 1826

Spiroloculina carinata Le Calvez, 1947

Spiroloculina contorta Le Calvez, 1947

Spiroloculina costigera Terquem, 1882

Spiroloculina grateloupi d'Orbigny, 1826

Spiroloculina inflata Terquem, 1882

Spiroloculina perforata d'Orbigny, 1826

Spiroloculina pertusa Terquem, 1882

Spiroloculina proboscidea Schwager, 1883

Spiroloculina tricarinata Terquem, 1882

Spiroloculina ubiqua Le Calvez, 1947

Sous-famille [HAUERININAE](#)

Heterellina bella (Le Calvez, 1947)

Heterellina guespellensis Schlumberger, 1905

Hauerina abnormis (Terquem, 1882)

Sous-famille [TUBINELLINAE](#)

Articulina ampulla Le Calvez, 1947

Articulina canui Cushman, 1944

Articulina contracta (Terquem, 1882)

Articulina curta Le Calvez, 1947

Articulina elegans Le Calvez, 1947

Articulina ferussaci (d'Orbigny, 1826)

Articulina gibbosula d'Orbigny, 1846

Articulina incerta (Terquem, 1882)

Articulina laevigata Terquem, 1882

Articulina nitida d'Orbigny, 1826

Articulina ornaticollis Le Calvez, 1947

Famille [SORITIDAE](#)

Sous-famille [PENEROPLINAE](#)

Dendritina deppressa (Lamarck, 1804)

Dendritina elegans d'Orbigny, 1846

Dendritina juleana d'Orbigny, 1846

.....

Dendritina laevigata Terquem, 1882
Renulina operculina Lamarck, 1804
Spirolina cylindracea Lamarck, 1804
Spirolina mariei Le Calvez, 1952
Spirolina pedum d'Orbigny, 1826
Spirolina striata d'Orbigny, 1826

Sous-famille [SORITINAE](#)

Orbitolites complanatus Lamarck, 1801

Famille [ALVEOLINIDAE](#)

Oryzaria boscii (Defrance in Bronn, 1825)
Alveolina oblonga D'orbigny, 1826
Alveolina elongata D'orbigny, 1826

Ordre [Spirillinida](#)

Famille [SPIRILLINIDAE](#)

Sous-famille [SPIRILLININAE](#)

Spirillina perforata (Schultze, 1854)
Spirillina simplex Le Calvez, 1949
Planispirillina cristata Le Calvez, 1949
Planispirillina striatogranulosa (Terquem, 1882)

Sous-famille [PATELLININAE](#)

Patellina ambigua Le Calvez, 1949
Patellina dentata Terquem, 1882
Patellina lucida Le Calvez, 1949

Ordre [Rotaliida](#)

Super-famille [BULININOIDEA](#)

Famille [TURRILINIDAE](#)

Sous-famille [TURRILININAE](#)

Buliminella bullina Le Calvez, 1950
Buliminella ovula (Terquem, 1882)
Buliminella pulchra (Terquem, 1882)
Buliminella striatopunctata (Terquem, 1882)
Buliminella turbinata (Terquem, 1882)

Famille [BOLIVINITIDAE](#)

Bolivina budensis (Hantken, 1875)
Bolivina carinata Terquem, 1882
Bolivina crenulata Cushman, 1936
Bolivina eoenica Terquem, 1882
Bolivina pulchra (Terquem, 1882)

Famille [BULIMINIDAE](#)

Sous-famille [BULIMININAE](#)

Bulimina elongata d'Orbigny, 1846
Bulimina ovigera Terquem, 1882
Bulimina parisiensis Kaasschieter, 1961
Bulimina parkerae Le Calvez, 1970
Bulimina tenuistria Terquem, 1882

Sous-famille PAVONINAE

- Reussella elongata elongata* (Terquem, 1882)
Reussella elongata secans Le Calvez, 1950
Reussella obtusa (Terquem, 1882)
Reussella terquemi Cushman, 1945
Tubulogenerina tubulifera (Parker & Jones, 1803)

Famille UVIGERINIDAE

- Angulogerina muralis* (Terquem, 1882)
Uvigerinella abbreviata abbreviata (Terquem, 1882)
Uvigerinella abbreviata russelli (Howe, 1939)
Sagrina canaliculata (Terquem, 1882)
Sagrina limbata (Terquem, 1882)
Trifarina wilcoxensis (Cushman & Ponton, 1932)

Famille CAUCASINIDAE

Sous-famille VIRGULININAE

- Virgulina schreibersiana* Czjzek, 1848

Super-famille DISCORBOIDEA

Famille DISCORBIDAE

Sous-famille DISCORBINAE

- Discorbis alata* Le Calvez, 1949
Discorbis propinqua (Terquem, 1882)
Discorbis rotata (Terquem, 1882)
Discorbis vesicularis Lamarck, 1804
Discorbis complanata (d'Orbigny, 1828)
Discorbis perovalis (Terquem, 1882)
Discorbis perplexa Le Calvez, 1949
Discorbis turbo (d'Orbigny, 1826)
Lamellodiscorbis margaritifera (Le Calvez, 1947)
Rosalina bractifera Le Calvez, 1949
Rosalina humilis (Le Calvez, 1949)
Rosalina limbata (Terquem, 1882)
Rosalina obvoluta (Terquem, 1882)
Rosalina parisiensis d'Orbigny, 1826
Rosalina quadrata Terquem, 1882

Sous-famille BAGGININAE

- Baggina papillostoma* Le Calvez, 1949
Baggina parisiensis (d'Orbigny, 1826)
Cancris subconicus (Terquem, 1882)

Famille GLABRATELLIDAE

- Glabratella diadematoidea* (Le Calvez, 1959)
Glabratella excavata (Terquem, 1882)
Glabratella turbinata (Terquem, 1882)
Glabratella ubiqua (Le Calvez, 1949)

Famille SIPHONINIDAE

- Siphonina lamarckiana* Cushman, 1927
Siphonina reticulata (Czjzek, 1848)

Famille ASTERIGERINIDAE

Asterigerina bartoniana (Ten Dam, 1944)
Astigerina campanella (Gümbel, 1868)

Famille EPISTOMARIIDAE

Epistomaria rimosa (Parker & Jones, 1865)
Epistomaria separans Le Calvez, 1949
Nuttalinella vitrea (Terquem, 1882)

Super-famille ROTALIOIDEA

Famille ROTALIIDAE

Sous-famille ROTALIINAE

Rotalia guerini d'Orbigny, 1826
Rotalia papillosa d'Orbigny, 1826
Rotalia septifera (Terquem, 1882)
Rotalia suessonensis d'Orbigny, 1826
Rotalia trochidiformis Lamarck, 1803
Pararotalia armata (d'Orbigny, 1826)
Pararotalia audouini (d'Orbigny, 1826)
Pararotalia curryi Loeblich & Tappan, 1957
Pararotalia debourlei Le Calvez, 1970
Pararotalia inermis (Terquem, 1882)
Pararotalia spinifera (Le Calvez, 1949)

Famille ELPHIDIIDAE

Sous-famille ELPHIDIINAE

Elphidium costiferum (Terquem, 1882)
Ephidium hiltermanni Hagn, 1952
Elphidium laeve (d'Orbigny, 1826)
Elphidium rugosum (d'Orbigny, 1846)

Famille EPONIDAE

Eponides polygonus Le Calvez, 1949
Eponides toulmini Brotzen, 1848
Neocribrella globigerinoides (Parker & Jones, 1864)

Super-famille ASTERIGERINOIDEA

Famille AMPHISTEGINIDAE

Amphistegina nucleata Terquem, 1882

Super-famille PLANULORBINOIDEA

Famille CIBICIDIDAE

Sous-famille CIBICIDINAE

Cibicides anomalinoides Ten Dam, 1944
Cibicides carinatus (Terquem, 1882)
Cibicides lobatulus (Walker & Jacob, 1798)
Cibicides mauricensis Howe & Roberts, 1939
Cibicides obustus Le Calvez, 1949
Cibicides tallahattensis Bandy, 1949
Cibicides westi Howe, 1939
Cibicides ypresiensis Ten Dam, 1944
Cycloloculina costella (Terquem, 1882)



Cycloloculina eocenica (Terquem, 1882)
Cycloloculina punctata (Terquem, 1882)

Famille [PLANORBULINIDAE](#)

Planorbulina difformis Roemer, 1838
Linderina brugesi Schlumberger, 1893

Famille [CYMBALOPORIDAE](#)

Fabiana cassis Oppenheim, 1896

Super-famille [ACERVULINOIDEA](#)

Famille [HOMOTREMATIDAE](#)

Gyroidinella magna Le Calvez, 1949

Super-famille [NONIOIDEA](#)

Famille [NONIONIDAE](#)

Sous-famille [NONIONINAE](#)

Nonion affine (Reuss, 1851)
Nonion commune (d'Orbigny, 1846)
Nonion elongatum (d'Orbigny, 1826)
Nonion graniferum (Terquem, 1882)
Nonion soldanii (d'Orbigny, 1846)

Famille [ANOMALINIDAE](#)

Sous-famille [ANOMALININAE](#)

Anomalina auris Le Calvez, 1949
Boldia lobata (Terquem, 1882)
Boldia claustrata (Terquem, 1882)
Cibicidoides proprius proprius Brotzen, 1948
Cibicidoides proprius acutimargo (Ten Dam, 1944)
Hanzawaia producta (Terquem, 1882)

Super-famille [CHILOSTOMELLOIDEA](#)

Famille [ALABAMINIDAE](#)

Alabamina wilcoxensis Toulmin, 1941
Gyroidina octocamerata Cushman & Hanna, 1927

Famille [OSANGULARIIDAE](#)

Osangularia gyrata (Terquem, 1882)

Super-famille [ORBITOIDOIDEA](#)

Famille [DISCOCYCLINIDAE](#)

Asterodiscus stellatus (d'Archiac, 1846)

Super-famille [NUMMULITOIDEA](#)

Famille [NUMMULITIDAE](#)

Sous-famille [NUMMULITINAE](#)

Nummulites planulatus (Lamarck, 1804)
Nummulites laevigatus (Bruguière, 1792)
Nummulites variolarius (Lamarck, 1804)

.....

Ordre [Globigerinida](#)

Super-famille [GLOBIGERINOIDEA](#)

Famille [HETEROHELICIDAE](#)

Sous-famille [GUEMBELITRIINAE](#)

Guembelitria triseriata (Terquem, 1882)

Famille [GLOBOROTALIIDAE](#)

Sous-famille [GLOBOROTALIINAE](#)

Turborotalia spinuloinflata (Bandy, 1949)

Sous-famille [TRUNCOROTALOIDINAE](#)

Truncorotaloides rohri Brönnimann & Bermudez, 1953

Famille [GLOBIGERINIDAE](#)

Sous-famille [GLOBIGERININAE](#)

Subbotina linaperta (Finlay, 1939)

Ordre [Robertinida](#)

Super-famille [ROBERTINOIDEA](#)

Famille [CERATOBULIMININAE](#)

Lamarckina cristellaroides (Terquem, 1882)

Lamarckina ovula Le Calvez, 1949

Famille [ROBERTINIDAE](#)

Robertina ovigera Cushman & Parker, 1936

Règne ANIMALIA (METAZOA)

Embranchement PORIFERA (par D. MERLE)

Classe DEMOSPONGEA

Ordre Hadromerida

Famille CLIONAIDAE

Cliona cerithiorum Fischer, 1868

Cliona megastoma Fischer, 1868

Cliona parisiensis d'Orbigny, 1850

Classe CALCAREA

Genre indéterminé (Deflandre-Rigaud, 1949)

Sous-règne EUMETAZOA

Embranchement CNIDARIA (par C. CHAIX)

Classe HYDROZOA

Ordre Stylasterina

Famille STYLASTERIDAE

Stylaster antiquus (Defrance, 1826)

Famille et ordre indéterminés

« *Seriatopora* » *cibaria* Defrance, 1827

« *Seriatopora* » *grignonensis* Defrance, 1827

Classe ANTHOZOA

Sous-classe Alcyonaria

Ordre Alcyonacea

Famille ?ALCYONIIDAE

Micralcyonarites gallicus Deflandre-Rigaud, 1955

Micralcyonarites verticillatus Deflandre-Rigaud, 1955

Sous-classe Zooantheria

Ordre Scleractinia

Sous-ordre Astrocoeniina

Famille ASTROCOENIIDAE

Sous-Famille ASTROCOENIINAE

Astrocoenia sp.

Stylocoenia emaciata (Lamarck, 1816)

Stylocoenia monticularia (Schweigger, 1819)

Stylocoenia microphthalmus Reuss, 1868

.....

Famille ACROPORIDAE

Acropora ornata (Defrance, 1823)
Acropora solanderi (Defrance, 1823)
Astreopora subspheroidalis Oppenheim, 1902
Astreopora sp.

Sous-ordre Faviina

Super-famille FAVIOIDEA

Famille FAVIIDAE

Sous-famille CLADOCORINAE

Cladocora bosniaca Oppenheim, 1901

Famille ASTRANGIIDAE

?*Oulangia speyeri* (Reuss, 1865)

Famille OCULINIDAE

Sous-famille OCULININAE

Diplohelia raristella (Defrance, 1826)

Famille MUSSIDAE

Circophyllia truncata (Goldfuss, 1826)

Sous-ordre Caryophylliina

Super-famille CARYOPHYLLOIDEA

Famille CARYOPHYLLIDAE

Sous-famille CARYOPHYLLINAE

Lophosmilia sp.
Paracyathus desnoyersi Milne-Edwards & Haime, 1848
Paracyathus procumbens Milne-Edwards & Haime, 1848

Sous-famille TURBINOLIINAE

Sphenotrochus crispus (Lamarck, 1816)
Sphenotrochus granulosus (Defrance, 1828)
Sphenotrochus pulchellus Milne-Edwards & Haime, 1848
Turbinolia costata Milne-Edwards & Haime, 1848
Turbinolia dispar Defrance, 1828
Turbinolia sulcata Lamarck, 1816

Sous-ordre Fungiina

Super-famille PORITOIDEA

Famille PORITIDAE

Goniopora pellegrinii Oppenheim, 1901

Sous-ordre Dendrophylliina

Famille DENDROPHYLLIIDAE

Balanophyllia (*Balanophyllia*) *haleana* Milne-Edwards & Haime, 1848
Balanophyllia (*Eupsammia*) *brongniartiana* Milne-Edwards & Haime, 1848
Balanophyllia (*Eupsammia*) *trochiformis* (Pallas, 1766)
Leptopsammia gravesi (Michelin, 1845)
Lobopsammia cariosa (Goldfuss, 1827)

Infra-règne BILATERIA

Super-Embranchement DEUTEROSTOMIA

Embranchement ECHINODERMATA (par J. ROMAN)

Classe ECHINOIDEA

Ordre Cidaroida

Famille CIDARIDAE

Cidaris matronensis de Loriol in Cotteau, 1892

Porocidaris cf. tuberculosa Michelin in Goubert, 1860

Ordre Phymosomatoida

Famille STOMECHINIDAE

Circopeltis baudoni (Cotteau, 1893)

Circopeltis couloni Lambert, 1911

Ordre Arbacioida

Famille ARBACIIDAE

Coelopleurus douvillei Cotteau, 1892

Coelopleurus radiatus Agassiz, 1840

Ordre Temnopleuroidea

Famille GLYPHOCYPHIDAE

Echinopsis parisiensis (Michelin, 1860)

Ordre Clypeasteroida

Famille FIBULARIIDAE

Echinocyamus inflatus (Defrance, 1827)

Eoscutum calvimontensis (Cotteau, 1891)

Lenita patellaris (Leske, 1778)

Porpitella hayesiana (Desmoulins, 1837)

Scutellina bezanconi Cotteau, 1891

Scutellina lenticularis (Lamarck, 1816)

Scutellina obovata Agassiz, 1841

Scutellina rotunda (Galeotti, 1837)

Scutellina supera Agassiz, 1841

Famille de Clypeasteroida INCERTAE SEDIS

Praescutella cossmanni Lambert, 1911

Ordre Cassiduloida

Famille CASSIDULIDAE

Cassidulus faba (Defrance, 1817)

Cassidulus sorigneti Michelin, 1849

Rhyncholampas grignonensis (Defrance, 1825)

Rhyncholampas heberti (Cotteau, 1888)

Rhyncholampas sorigneti (Cotteau, 1889)

Famille [ECHINOLAMPADIDAE](#)

Echinolampas excentricus (Lamarck, 1816) (*Echinolampas chaumontianus* Klein, 1734 non disponible)

Famille [PLIOLAMPADIDAE](#)

Eupatagus subovatus (Sorignet, 1850)

Gitolampas issyaviensis (Klein in de Loriol, 1875)

Macropneustes deshayesi (Agassiz, 1840)

Macropneustes minor (Agassiz, 1847)

Ordre [Spatangoida](#)

Famille [HEMIASTERIDAE](#)

Ditremaster passyi (Sorignet, 1850)

Famille [SCHIZASTERIDAE](#)

Linthia (Lutetiaster) inflata (Desor, 1847)

Linthia (Lutetiaster) subglobosa (Lamarck, 1816)

Moiropsis velaini (Cotteau, 1847)

Prenaster birostratus (Sorignet, 1850)

Schizaster deshayesi Cotteau, 1887

Schizaster janeti Cotteau, 1887

Schizaster julieni Cotteau, 1894

Famille [BRISSIDAE](#)

Euspatangus duvali Desor, 1847

Famille [SPATANGIDAE](#)

Mareta calvimontana Cotteau, 1885

Mareta cosoni (Sorignet, 1850)

Mareta grignonensis (Desmarest in Desmoulin, 1836)

Mareta heberti Cotteau, 1885

Famille [LOVENIDAE](#)

Lovenia (Vasconaster) sorigneti (Cotteau, 1886)

Classe [ASTEROIDEA](#)

Ordre [Paxillosida](#)

Famille [ASTROPECTINIDAE](#)

Crenaster poritoides (Desmoulin, 1832)

Ordre [Valvatida](#)

Famille [GONIASTERIDAE](#)

Metopaster bezanconi Valette, 1925

Classe [HOLOTHUROIDEA](#)

Ordre [Malponida](#)

Famille [CALCLAMIDAE](#)

Calclamnella irregularis (Schlumberger, 1890)

.....
Calclamnella margaritata (Schlumberger, 1890)
Calclamnoidea inaequalis (Schlumberger, 1890)
Eocaudina schlumbergeri Frizzell & Exline, 1955

Famille [PRISCOPEDATIDAE](#)

Priscopedatus anceps Schlumberger, 1890
Priscopedatus aspergillum Schlumberger, 1890
Priscopedatus corolla Schlumberger, 1890
Priscopedatus crassus Schlumberger, 1890
Priscopedatus cibellum Schlumberger, 1890
Priscopedatus echinatus Schlumberger, 1890
Priscopedatus eiffeli Schlumberger, 1890
Priscopedatus multiforis Schlumberger, 1890
Priscopedatus normani Schlumberger, 1890
Priscopedatus propinquus Schlumberger, 1890
Priscopedatus pyramidalis Schlumberger, 1890

Famille [CHIRIDOTIDIIDAE](#)

Calcancora chaussiensis Frizzell & Exline, 1955
Calcancora gallica Frizzell & Exline, 1955
Chiridotites curriculum (Schlumberger, 1890)
Chiridotites deflandreae Frizzell & Exline, 1955
Chiridotites lanceolata (Schlumberger, 1890)
Chiridotites undulata (Schlumberger, 1888)
Myriotrochites elegans (Schlumberger, 1888)
Myriotrochites operculum (Schlumberger, 1890)
Synaptites circularis (Schlumberger, 1890)
Synaptites eocoenus (Schlumberger, 1888)
Synaptites laevigatus (Schlumberger, 1890)
Synaptites renifer (Schlumberger, 1890)
Synaptites stueri (Schlumberger, 1890)
Synaptites truncatus (Schlumberger, 1890)

Famille [EXLINELLIDAE](#)

Exlinella chaussyensis Rioult, 1965

Embranchement **HEMICHORDATA** (par D. MERLE)

Classe **PTEROBRANCHIA**

Ordre [Cephalodiscoidea](#)

Famille [CEPHALODISCIDAE](#)

Cephalodiscus lutetianus Abrard, Dollfus & Soyer, 1950

Embranchement **CHORDATA**

Sous-embranchement **UROCHORDATA** (par D. MERLE)

Classe **ASCIDIACEA**

Ordre [Enterogona](#)

Sous-ordre **Aplousobranchia**

Famille **DIDEMNIDAE**

Micrascidites vulgaris Deflandre & Deflandre-Rigaud, 1956

Famille **POLYCITORIDAE**

Cistodites elegans Deflandre-Rigaud, 1956

Cistodites fibratus Deflandre-Rigaud, 1956

Cistodites incrassatus Bouché, 1962

Cistodites sp. Deflandre-Rigaud, 1968

Clade **CRANIATA**

Sous-embranchement **VERTEBRATA**

Classe **CHONDRICHTHYES** (par D. DUTHEIL)

Sous-classe **Elasmobranchii**

Infra-classe **Euselachii**

Subdivision **Selachii**

Super-ordre **Galeomorphii**

Ordre **Heterodontiformes**

Famille **HETERODONTIDAE**

Heterodontus vincenti (Leriche, 1905)

Ordre **Orectolobiformes**

Famille **GINGLYMOSMATIDAE**

Ginglymostoma sp.

Nebrius thielensi (Winkler, 1873)

Famille **RHINCODONTIDAE**

Palaeorhincodon wardi Herman, 1974

Ordre **Lamniformes**

Famille **ODONTASPIDIDAE**

Brachycarcharias lerichei (Casier, 1946)

Carcharias aff. *koerti* (Stroemer, 1910)

Hypotodus verticalis (Agassiz, 1843)

Jaekelotodus robustus (Leriche, 1921)

Jaekelotodus trigonalis (Jaekel, 1895)

Odontaspis winkleri Leriche, 1905

Famille **MITSUKURINIDAE**

Anomotodon novus (Winkler, 1876)

Striatolamia macrota (Agassiz, 1843)

Famille **OTODONTIDAE**

Carcharocles auriculatus (Blainville, 1818)

Otodus obliquus Agassiz, 1843

.....

Famille [LAMNIDAE](#)

Isurolamna inflata (Leriche, 1905)
Isurus praecursor (Leriche, 1905)

Famille de [Lamniformes INCERTAE SEDIS](#)

Lamniformes indet.

Ordre [Carcharhiniformes](#)

Famille [TRIAKIDAE](#)

Galeorhinus ypresiensis Casier, 1946
Pachygaleus lefevrei (Daimerries, 1891)

Famille [CARCHARHINIDAE](#)

Abdounia beaugei (Arambourg, 1935)
Abdounia minutissima (Winkler, 1873)
Abdounia recticonus (Winkler, 1873)
Galeocerdo latidens Agassiz, 1843
Physogaleus secundus (Winkler, 1876)

Famille [SCYLIORHINIDAE](#)

Premontreia sp.

Super-Ordre [Squalomorphii](#)

Ordre [Hexanchiformes](#)

Famille [HEXANCHIDAE](#)

Hexanchus cf. *agassizi* Cappetta, 1976

Super-Ordre [Squatinomorphii](#)

Ordre [Squatiniformes](#)

Famille [SQUATINIDAE](#)

Squatina prima (Winkler, 1876)

Super-Ordre [Batomorphii](#)

Subdivision [Batoidea](#)

Ordre [Pristiformes](#)

Famille [PRISTIDAE](#)

?*Anoxypristis imhoffi* (Leriche, 1932)
Pristis lathami Galeotti, 1837

Ordre [Rajiformes](#)

Famille [RHYNCHOBATIDAE](#)

Rhynchobatus vincenti Jaekel, 1894

Famille [RHINOBATIDAE](#)

Rhinobatos bruxellensis (Jaekel, 1874)
Zapteryx bichuti Signeux, 1961
Rhinobatidae indet.

.....

Famille de **Rajiformes INCERTAE SEDIS**

Couplatezia woutersi Cappetta, 1982
Hypolophodon sylvestris (White, 1931)

Ordre **Myliobatiformes**

Famille **DASYATIDAE**

Dasyatis sp.
Jacquhermania duponti (Winkler, 1876)

Famille **MYLIOBATIDAE**

Aetobatus irregularis Agassiz, 1843
Leidybatis jugosus (Leidy, 1876)
Myliobatis dixoni Agassiz, 1843
Myliobatis toliapicus Agassiz, 1843
Pseudoaetobatus sp.

Famille **MOBULIDAE**

Archeomanta melenhorsti Herman, 1979
Burnhamia daviesi (Woodward, 1889)

Super-classe **OSTEICHTHYES**

Classe **ACTINOPTERYGII** (par D. DUTHEIL, H. LAPIERRE & J. GAUDANT)

Sous-classe **Neopterygii**

Ordre **indéterminé**

**Cylindracanthus rectus* Agassiz, 1844

Ordre **Lepisosteiformes**

Famille **LEPISOSTEIDAE**

Lepisosteus fimbriatus (Wood, 1847)
Lepisosteidae indet.

Ordre **Pycnodontiformes**

Famille **PYCNDONTIDAE**

Pycnodus toliapicus Agassiz, 1843

Famille de **Pycnodontiformes INCERTAE SEDIS**

Grypodon armatus Gervais, 1852

Division **Teleostei**

Subdivision **Osteoglossomorpha**

Ordre **Osteoglossiformes**

Famille **OSTEOGLOSSIDAE**

*« *Osteoglossidarum* » *acutangulus* Stinton, 1977
**Heterotis acutangulus* Stinton, 1977

.....
Subdivision **Elopomorpha**

Ordre **Elopiformes**

Famille **PHYLLODONTIDAE**

- **Egertonia isodonta* Cocchi, 1864
- Phyllodus toliapicus* Agassiz, 1843

Ordre **Albuliformes**

Sous-ordre **Albuloidei**

Famille **ALBULIDAE**

- **Albula bartonensis* Frost, 1933
- **Albula oweni* (Owen, 1845)
- **Pterothrissus protensis* Stinton, 1977

Sous-ordre **Notacanthoidei**

Famille **NOTACANTHIDAE**

- **Notacanthus* sp.

Ordre **Anguilliformes**

Sous-ordre **Congroidei**

Famille **OPHICHTHIDAE**

- *« *Congidarum* » *diagonalis* (Stinton & Nolf, 1970)

Famille **MURAENESOCIDAE**

- *« *Muraenidarum* » sp.
- **Muraenesox spatulus* Nolf & Cappetta, 1976

Famille **CONRIDAE**

- *« aff. *Promyallantor* » sp.
- *« aff. *Pseudophichthys* » *guttulus* (Stinton, 1977)
- **Paraconger sauvagei* (Piem, 1906)

Subdivision **Ostarioclupeomorpha**

Super-ordre **Clupeomorpha**

Ordre **Clupeiformes**

Sous-Ordre **Clupeoidei**

Famille **PRISTIGASTERIDAE**

- **Pellona* sp.

Famille **CHIROCENTRIDAE**

- **Chiropentrus exilis* Stinton, 1977

Famille **CLUPEIDAE**

- *« aff. *Konosirus* » sp.
- *« *Clupeidarum* » *schultzi* Nolf & Lapierre, 1979
- **Sardinops* sp.

Super-ordre **Ostariophys**

Ordre **Gonorynchiformes**

Sous-Ordre **Gonorynchoidei**

Famille GONORYNCHIDAE

Notogoneus sp.

Ordre Siluriformes

Super-famille BAGROIDEA

Famille ARIIDAE

**Arius planus* Frost, 1933

Subdivision Eutelostei

Super-ordre Protacanthopterygii

Ordre Osmeriformes

Famille OSMERIDAE

*« aff. *Osmerus* » *hampshirensis* Schubert, 1916

Subdivision Neoteleostei

Super-ordre Cyclosquamata

Ordre Aulopiformes

Sous-ordre Synodontoidei

Famille SYNODONTIDAE

*« *Synodontidarum* » *intermedius* Nolf & Cappetta, 1976

**Saurida recta* (Frost, 1933)

**Synodontidarum* sp.

Super-ordre Lampriomorpha

Ordre Lampriformes

Famille VELIFERIDAE

*« aff. *Velifer* » *acutirostrum* (Nolf, 1973)

Super-ordre Paracanthopterygii

Ordre Ophidiiformes

Sous-ordre Ophidioidei

Famille CARAPIDAE

**Carapus latus* (Nolf, 1973)

Famille OPHIDIIDAE

**Ampheristus lerichei* (Stinton & Nolf, 1970)

**Dinematichthys subregularis* Schubert, 1916

**Genypterus rectangularis* Nolf, 1973

**Lepophidium aequalis* Stinton & Nolf, 1970

**Neobythinorum regularis* Priem, 1911

**Olgibia sulcata* (Nolf, 1973)

OPHIDIIDAE INCERTAE SEDIS

*« *Ophidiidarum* » *spinosis* Nolf & Cappetta, 1976

Ordre Lophiiformes

Sous-ordre Antennarioidei

Famille ANTENNARIIDAE

*« *Antennariidarum* » sp.

.....
Super-ordre **Cyprinodontea**

Ordre **Cyprinodontiformes**

Sous-ordre **Cyprinodontoidei**

Super-famille **CYPRINODONTOIDEA**

Famille **CYPRINODONTIDAE**

*« *Cyprinodontidarum* » sp.

Ordre **Beryciformes**

Sous-ordre **Berycoidei**

Famille **BERYCIDAЕ**

**Trachichthodes pattersoni* Nolf, 1975

Ordre **Scorpaeniformes**

Ordre **Scorpaenoidei**

Famille **SCORPAENIDAE**

**Scorpaena* sp.

Sous-ordre **Platycephaloidei**

Famille **PLATYCEPHALIDAE**

**Platycephalus janeti* Priem, 1911

**Platycephalus* sp.

Ordre **Perciformes**

Sous-ordre **Percoidei**

Super-famille **PERCOIDEA**

Famille **CHANDIDAE**

*« *Chandidarum* » *electilis* (Stinton & Nolf, 1970)

*« *Chandidarum* » *steurbauti* Nolf & Lapierre, 1979

**Chanda bohlkei* Nolf & Cappetta, 1976

**Chanda meldertensis* (Nolf, 1973)

Dapalis sp.

Famille **LATIDAE**

Eolates macrurus (Agassiz, 1833)

Famille **MORONIDAE**

**Morone eschmeyeri* Nolf & Lapierre 1979

Labrax major Agassiz, 1835

Famille **SERRANIDAE**

**Centropristes exsculptus* Stinton et Nolf, 1973

**Epinephelus* cf. *postangulus* Nolf, 1973

*« aff. *Paralabrax* » sp.

Famille **OPISTOGNATHIDAE**

*« *Opistognathidarum* » *bloti* Nolf & Lapierre, 1979

Famille **PSEUDOCHROMIDAE**

**Haliophis colletti* Nolf & Lapierre, 1979

.....

Famille PRIACANTHIDAE

- **Pristigenys caduca* Nolf, 1973
- **Pristigenys rutoti* (Leriche, 1905)

Famille APOGONIDAE

- **Apogon macrolepis* Storms, 1898

Famille CARANGIDAE

- **Parastromateus tavernei* Nolf, 1973

Famille MENIDAE

- **Mene sekharoni* Nolf & Cappetta, 1976
- Mene* sp.

Famille LEIognathidae

- *« aff. *Gazza* » *pentagonalis* Nolf & Lapierre, 1979
- *« *Leiognathidarum* » *bercherensis* Nolf & Lapierre, 1979

Famille EMMELICHTHYIDAE

- **Spicara* aff. *arambourgii* Nolf, 1973

Famille HAEMULIDAE

- *« aff. *Caesio* » *bourdoti* Priem, 1906
- *« *Pomadasysidarum* » *kokeni* (Leriche, 1905)
- **Orthopristis trewavasae* Nolf & Lapierre, 1979
- **Parapristipoma bavayi* Nolf & Lapierre, 1979

Famille SPARIDAE

- **Oblada joneti* Stinton & Nolf, 1970
- Dentex fuscus* Agassiz, 1839

Famille MULLIDAE

- **Mullus* sp.

Famille TOXOTIDAE

- **Toxotes wheeleri* Nolf & Lapierre, 1979

Famille CHAETODONTIDAE

- **Centropyge kotthausi* Nolf, 1973
- **Pomacanthus fitchi* Nolf, 1973

Famille KUHLIIDAE

- **Kuhlia cottreaui* (Priem, 1912)
- **Kuhlia* sp.

Famille AMPHISTIIDAE

- Amphistium altum* (Agassiz, 1836)

Super-famille CEPOLOIDAE

Famille CEPOLIDAE

- **Cepola bartonensis* Schubert, 1916

Percoidei indéterminé

« *Acanthurus* » *duvalii* Gervais, 1852
« *Holacanthus* » *microcephalus* Agassiz, 1839
« *Zanclus* » *eocoenus* Gervais, 1852
Cyclopoma sp.

Sous-ordre Labroidei

Famille EMBIOTOCIDAE

**Neoditrema fercourtensis* (Nolf, 1973)

Famille LABRIDAE

Trigonodon serratus (Gervais, 1852)

Sous-ordre Trachinoidei

Famille TRACHINIDAE

**Trachinus* sp.

Sous-ordre Blennioidei

Famille BLENNIIDAE

**Exallias vectensis* Nolf, 1973
*« *Blenniidarum* » *blondeau* » Nolf & Lapierre, 1979

Sous-ordre Callionymoidei

Famille CALLIONYMIIDAE

**Callionymus lerenardi* Nolf & Lapierre, 1979

Sous-ordre Scombroidei

Famille PALAEORHYNCHIDAE

Palaeorhynchus sp.

Famille SPHYRAENIDAE

**Sphyraena* sp.

Famille SCOMBRIDAE

**Pelamys* sp.

Famille XIPHIIDAE

Coelorhynchus rectus Agassiz, 1844

Famille de Scombroidei INCERTAE SEDIS

**Homorhynchus deshayesi* (Agassiz, 1844)

Sous-ordre Caproidei

Famille CAPROIDAE

*« *Caproidarum* » *sonodae* Nolf & Lapierre, 1976
**Antigonia angusta* Stinton & Nolf, 1970

Ordre Pleuronectiformes

Sous-ordre Psettodoidei

.....

Famille [PSETTODIDAE](#)

**Psettodes oedelemnensis* Nolf, 1973

**Psettodes spinosus* Nolf, 1973

Sous-ordre [Pleuronectoidei](#)

Super-famille [PLEURONECTOIDEA](#)

Famille [BOTHIDAE INCERTAE SEDIS](#)

*« *Bothidarum* » *biaculeatus* Nolf & Lapierre, 1979

Super-famille [SOLEOIDEA](#)

Famille [SOLEIDAE](#)

*« *Soleidarum* » *schultzei* Nolf & Lapierre, 1979

**Solea* sp.

Pleuronectoidei [INCERTAE SEDIS](#)

Imhoffichthys lutetianus (Chabanaud, 1940)

Ordre [Tetraodontiformes](#)

Sous-ordre [Tetraontoidei](#)

Famille [TRIODONTIDAE](#)

Ostracion sp.

Trionodon sp.

Super-classe [TETRAPODA](#)

Classe [REPTILIA](#)

Ordre [Crocodylia](#) (par F. DE LAPPARENT & S. JOUVE)

Super-famille [CROCODYLOIDEA](#)

Famille [CROCODYLIDAE](#)

Sous-famille [PRISTICHAMPSINAE](#)

Pristichampsus cf. *rollinatii* (Gray, 1831)

Famille de [Crocodyloidea INCERTAE SEDIS](#)

« *Asiatosuchus* » sp.

Super-famille [ALLIGATOROIDEA](#)

Famille [DIPLOCYNOdontidae](#)

Diplocynodon sp.

Ordre [Squamata](#) (par J. - C. RAGE)

Sous-ordre [Serpentes](#)

Famille [BOIDAE](#)

Paleopython sp.

Famille de [Serpentes INCERTAE SEDIS](#)

Genre indéf. (probablement terrestre)

.....
Ordre [Chelonii](#) (par F. DE LAPPARENT & S. JOUVE)

Sous-ordre [Pleurodira](#)

Super-famille [PODOCNEMIDOIDEA](#)

Famille [PODOCNEMIDIDAE](#)

Sous-famille [ERYMNOCHELYINAE](#)

« aff. *Erymnochelys* » *eremberti* Broin, 1977 (= *Podocnemis eremberti* Taugourdeau, 1965, *nomen nudum*)

Sous-ordre [Cryptodira](#)

Super-famille [TRIONYCHOIDEA](#)

Famille [TRIONYCHIDAE](#)

Trionyx sp.

Super-famille [TESTUDINOIDEA](#)

Famille [TESTUDINIDAE](#)

« aff. *Hadrianus* » sp.

« *Hummelemys* » sp.

Classe [MAMMALIA](#) (par E. GHEERBRANDT)

Sous-classe [Theria](#)

Infra-classe [Eutheria](#)

Ordre [Carnivora](#)

Sous-Ordre [Feliformia](#)

Famille [VIVERRAVIDAE](#)

Quercygale helvetica Rütimeyer, 1862

Ordre « [Creodonta](#) » (paraphylétique)

Famille [HYAENODONTIDAE](#)

Allopterodon cf. *theriodis* (Van Valen, 1965)

Super-ordre [Ungulata](#)

Ordre [Perissodactyla](#)

Sous-ordre [Tapiromorpha](#)

Famille [HYRACODONTIDAE](#)

Hyrachius minimus (Fischer, 1829)

Famille [LOPHIODONTIDAE](#)

Chasmodon cartieri Rütimeyer, 1862

Lophiodon cuvieri Watelet, 1864

Lophiodon parisiense Gervais, 1850

Sous-ordre [Hippomorpha](#)

Famille [PALAEOTHERIIDAE](#)

Propalaeotherium isselanum Blainville, 1846

Propalaeotherium cf. *argentonicum* Gervais, 1850

Propalaeotherium cf. *parvulum* (Laurillard, 1849)

Pachynolophus duvali Pomel, 1847

Pachynolophus prevosti Gervais, 1852

.....

Paraplagiophus codiciensis (Gaudry, 1865)

Plagiophus cf. cartieri Stehlin, 1904

Palaeotherium eocaenum Gervais, 1875

Sous-ordre **Ceratomorpha**

Famille **ANCHILOPHIDAE**

Anchilophus cf. depereti Stehlin, 1905

Ordre **Artiodactyla**

Sous-ordre **Suiformes**

Famille **DICHOBUNIDAE**

Dichobune robertiana Gervais, 1852

Hyperdichobune aff. hammeli Sudre, 1978

Meniscodon europaeum (Rütimeyer, 1888)

Famille **SUIDAE**

Cebochoerus cf. dawsoni Sudre, 1978

Cebochoerus ruetimeyeri Stehlin, 1908

Cebochoerus suillus Gervais, 1852

Famille **MIXTOTHERIIDAE**

Mixtotherium cf. gresslyi Stehlin, 1908

Famille **DACRYTHERIIDAE**

Leptotheridium sp. Stehlin, 1910

Super-embranchement **PROTOSTOMIA**

Clade **ECDYSOZOA**

Embranchement **ARTHROPODA**

Super-classe **CRUSTACEA**

Classe **THECOSTRACA** (par R.-P. CARRIOL)

Sous-classe **Cirripedia**

Super-ordre **Thoracica**

Ordre **Pedunculata**

Sous-ordre **Scalpellomorpha**

Famille **ZEUGMATELAPIDAE**

Aporolepas angulata Withers, 1953

Aporolepas recurvata (Bertrand, 1891)

Famille **CALANTICIDAE**

Escalpellum vomer (Bertrand, 1891)

Famille **SCALPELLIDAE** Pilsbry, 1907

Sous-famille **SCALPELLINAE** Pilsbry, 1907

Scalpellum fischeri Bertrand, 1891

Classe MALACOSTRACA (par R.-P. CARRIOL)

Super-ordre Eucarida

Ordre Decapoda

Sous-ordre Pleocyemata

Infra-ordre Thalassinidea

Super-famille CALLIANASSOIDEA

Famille CALLIANASSIDAE

Sous-famille CALLIANASSINAE

Callianassa affinis Milne-Edwards, 1860

Callianassa prisca Milne-Edwards, 1860

Infra-ordre Brachyura

Section Heterotremata

Super-famille RANINOIDEA

Famille RANINIDAE

Ranina (Lophoranina) barroisi Brocchi, 1877

Super-famille XANTHOIDEA

Famille CARPILIIDAE

Palaeocarpilius ignotus Milne-Edwards, 1862

Famille ZANTHOPSIDAE

Zanthopsis dufourii (Milne-Edwards in d'Archiac, 1850)

Famille MENIPPIDAE

Menippe chauvinii (de Berville, 1857)

Classe OSTRACODA (par C. GUERNET)

Ordre Myodocopida

Sous-ordre Myodocopa

Super-famille CYPRINOIDEA

Famille PHIOMENIDAE

Pseudophilomedes homoedwardsiana (Keij, 1957)

Ordre Podocopida

Sous-ordre Platycopa

Super-famille CYTHERELLOIDAE

Famille CYTHERELLIDAE

Cytherella münsteri (Roemer, 1838)

Cytherella pustulosa Keij, 1957

Platella gyrosa (Roemer, 1838)

Staringia semiornata Malz & Jellinek, 1989

Cytherelloidea dameriensis Apostolescu, 1955

Cytherelloidea hieroglyphica (Bosquet, 1852)

Sous-ordre Podocopa

Super-famille BAIRDIOIDEA

.....

Famille BAIRDIIDAE

Bairdopillata gliberti Keij, 1957

Super-famille BYTHOCYPRIOIDEA

Famille BYTHOCYPRIDIIDAE

Bythocypris troensiensis (Apostolescu, 1955)

Bythocypris angulata Ducasse, 1967

Super-famille CYPRIDOIDEA

Famille PARACYPRIDIIDAE

Paracypris contracta (Jones, 1857)

?*Aglaiocyparis enigmatica* Keij, 1957

Super-famille CYTHEROIDEA

Famille CYTHERIDAE

Cytheromorpha brabantica Keij, 1957

Schizocythere appendiculata Triebel, 1950

Schizocythere tesselata hexagona Apostolescu, 1955

Schizocythere tesselata tesselata (Bosquet, 1852)

Paijenborchella longicosta Keij, 1957

Perissocytheridea fredericensis Apostolescu, 1955

Famille EUCYTHERIDAE

Eucythere triordinis Keij, 1957

Famille CYTHERIDEIDAE

Sous-famille CYTHERIDEINAE

Clithocytheridea appendiculata Apostolescu, 1955

Clithocytheridea fornicata Apostolescu, 1955

Clithocytheridea verrucosa Aposolescu, 1955

Haplocytheridea hebertiana (Bosquet, 1852)

Cyamocytheridea faboides (Bosquet, 1852)

Cyamocytheridea heinzlini (Keij, 1957)

Cyamocytheridea mourloni (Keij, 1957)

Sphenocytheridea gracilis Keij, 1958

Sous-famille SCHULERIDEINAE

Schuleridea perforata (Roemer, 1838)

Sous-famille CUNEOCYTHERINAE

Cuneocythere (Monsmirabilia) foveolata (Bosquet, 1852)

Cuneocythere (Monsmirabilia) oblonga Apostolescu 1955b

Cuneocythere (Monsmirabilia) subovata Apostolescu, 1955b

Paleomonsmirabilia triebeli (Keij, 1957)

Famille CUSHMANIDEIDAE

Cushmanidea neauphlensis (Apostolescu, 1955)

Famille KRITHIDAE

Thracella rutoti Keij, 1957

Famille TRACHILEBERIDIDAE

- Phalcocythere horrescens* (Bosquet, 1852)
Horrificiella lichenopora (Bosquet, 1852)
Horrificiella aculeata (Bosquet, 1852)
Forbescythere bosquetiana (Jones & Sherborn, 1887)
Nucleolina septentrionalis (Ducasse, 1967)
Pterygocythereis cornuta (Roemer, 1938)
Leguminocythereis multicostata (Bosquet, 1852)
Leguminocythereis pertusa (Roemer, 1838)
Leguminocythereis oertlii Keij, 1958
Leguminocythereis striatopunctata (Roemer, 1838)
?Leguminocythereis inornata Apostolescu, 1955
Triginglymus angulatopora (Reuss, 1850)
Triginglymus grignonensis Apostolescu, 1955
Triginglymus heistensis Keij, 1957
Triginglymus neauphlensis Apostolescu, 1955
Triginglymus tenuistriatus Apostolescu, 1955

Famille HEMICYTHERIDAE

- Pokornyella ventricosa* (Bosquet, 1852)
Occultocythereis mutabilis adducta Triebel, 1961
Occultocythereis mutabilis mutabilis Triebel
Grinioneis paierenborchiana Keij, 1957
Grinioneis approximata (Bosquet, 1852)
Quadracythere lamarckiana (Bosquet, 1852)
Hornibrookella vermiculata vermiculata (Bosquet, 1852)
Hornibrookella vermiculata renatae Liebau, 1991
Hornibrookella vermiculata beatae Liebau, 1991
Caudites monsmirabiliensis Apostolescu, 1955
Dameriacella dameriacensis dameriacensis Keij, 1957
Dameriacella dameriacensis plusminus Liebau, 1991
Kingmaina forbesiana (Bosquet, 1852)
Idiocythere lutetiana Triebel, 1958

Famille CYTHERETTIDAE

- Cytheretta eocaenica* Keij, 1957
Cytheretta bramburgensis Keij, 1957
Cytheretta costellata (Roemer, 1838)
Cytheretta crassivenia Apostolescu, 1955
Cytheretta grignonensis Apostolescu, 1955
Cytheretta haimeana (Bosquet, 1838)

Famille LOXOCONCHIDAE

- Phycocythere eocaenica* Keij, 1958

Famille PARACYTHERIDAE

- Paracytheridea gradata* (Bosquet, 1852)
Paracytheridea grignonensis Keij, 1957

Famille CYTHERURIDAE

- Cytherura oedelmensis* Keij, 1957

Famille XESTOLEBERIDIDAE

Xestoleberis subglobosa (Bosquet, 1852)
Uroleberis parnensis (Apostolescu, 1955)

Famille PARADOXOSTOMATIDAE

Boldella deldenensis Keij, 1957

Super-embranchement LOPHOTROCHOZOA

Embranchement BRACHIOPODA (par J.-M. PACAUD)

Sous-Embranchement CRANIIFORMEA

Classe Craniata

Ordre Craniida

Super-famille CRANIOIDEA

Famille CRANIIDAE

Crania eocaenica de Raincourt, 1874

Sous-Embranchement RHYNCHONELLIFORMEA

Classe Rhynchonellata

Ordre Terebratulida

Sous-ordre Terebratulidina

Super-famille TEREBRATULOIDEA

Famille TEREBRATULIDAE

Terebratula bisinuata Valenciennes in Lamarck, 1819

Terebratula davidsoni Deshayes, 1858

Super-famille CANCELLOTHYROIDEA

Famille CANCELLOTHYRIDIDAE

Terebratulina parisiensis (Deshayes, 1858)

Terebratulina putoni (Baudon, 1855)

Terebratulina squamulosa (Baudon, 1855)

Terebratulina tenuilineata (Baudon, 1855)

Terebratulina tenuiplicata (Deshayes, 1858)

Sous-ordre Terebratellidina

Super-famille MEGATHYRIDOIDEA

Famille MEGATHYRIDIDAE

Argyrotheca baudoni (Deshayes, 1858)

Argyrotheca collardi (Baudon, 1855)

Argyrotheca cornuta (Deshayes, 1858)

Argyrotheca crassicosta (Baudon, 1855)

Argyrotheca deshayesi (Schlömbach, 1866)

Argyrotheca douvilli (de Morgan, 1883)

Argyrotheca elliotti (Le Renard, 1994) [= *Terebratula semicostata* Baudon, 1855 non Münster, 1841]

Argyrotheca houdasi (Cossmann, 1896)

Argyrotheca punciculata (Deshayes, 1858)

Argyrotheca thioti (Cossmann, 1902)

Embranchement **BRYOZOA** (par P. MOISSETTE)

Classe **GYMNOLAEMATA**

Ordre **Cheilostomatida**

Super-famille **MEMBRANIPOROIDEA**

Famille **MEMBRANIPORIDAE**

Biflustra savarti (Audouin, 1826)

Conopeum reticulum (Linnaeus, 1767) (=? *Membranipora lacroixii* (Busk, 1852))

Membranipora harmeri Canu, 1907

Membranipora tubulina Canu, 1907

Famille **ELECTRIDAE**

Electra elliptica (Hagenow, 1839)

Pyripora confluens Reuss, 1846

Super-famille **CALLOPOROIDEA**

Famille **CALLOPORIDAE**

Alderina subtilimargo (Reuss, 1864)

Famille **HANTOPORIDAE**

Tremopora levinseni Canu, 1907

Famille **QUADRICELLARIIDAE**

Nellia bituberculata (Canu, 1907)

Nellia concatenata (Canu, 1907)

Nellia grandis (Canu, 1907)

Nellia impudica (Canu, 1907)

Nellia oculata (Busk, 1852)

Famille **VINCULARIIDAE**

Vincularia fragilis (Defrance, 1829)

Vincularia monstruosa (Canu, 1907)

Vincularia polymorpha (Canu, 1907)

Vincularia subsymetrica (Canu, 1907)

Super-famille **MICROPOROIDEA**

Famille **MICROPORIDAE**

Calpensia cellarioides (Canu, 1907)

Calpensia fragilis (Canu, 1907)

Famille **LUNULITIDAE**

Lunulites laevigata Canu, 1907

Lunulites ovalis (d'Orbigny, 1853)

Lunulites parnensis Canu, 1907

Lunulites radiata Lamarck, 1816

Lunulites urceolata Cuvier, 1822

.....

Famille ONYCHOCELLIDAE

- ?*Rhagastoma dutempleana* (d'Orbigny, 1852)
?*Smittipora cellarioides* Canu, 1907
Ogivalina dimorpha (Canu, 1907)
Onychocella angulosa (Reuss, 1847)
Onychocella calvimontana Canu, 1907
Onychocella prominens (Canu, 1907)
Onychocella rothpletzi (Canu, 1907)
Rhagastoma firma Reuss, 1869
Smittipora fragilis (d'Orbigny, 1853)
Vibracella orbicularis Canu, 1907

Famille STEGINOPORELLIDAE

- Gaudryanella variabilis* Canu, 1907

Super-famille BUGULOIDEA

Famille CANDIDAE

- ?*Scrupocellaria prolifera* (d'Orbigny, 1853)

Famille PORICELLARIIDAE

- Poricellaria alata* (d'Orbigny, 1854)
Poricellaria negrisi (Canu, 1907)

Super-famille CRIBRILINOIDEA

Famille CRIBRILINIDAE

- Cribrilina subpunctata* Canu, 1907
Vicariopora chelys (Koschinsky, 1885)

Super-famille CATENICELLOIDEA

Famille CATENICELLIDAE

- Caberoides grignonensis* Canu, 1908

Super-famille ARACHNOPUSIOIDEA

Famille ARACHNOPUSIIDAE

- ?*Poricella elongata* Canu, 1907

Super-famille SCORIOPOROIDEA

Famille SCORIOPORIDAE

- Diplobeisselina sutneri* (Koschinsky, 1885) (=? *Poricella sutneri* Koschinsky, 1885)

Super-famille ADEONOIDEA

Famille ADEONIDAE

- ?*Meniscospora bifurcata* Desmarest, 1814
Adeonellopsis coscinophora (Reuss, 1848)
Calvetina ventricosa Canu, 1908
Meniscospora armata Canu, 1907
Meniscospora bronniarti (Milne-Edwards, 1836)
Meniscospora dimorpha Canu, 1908

.....

Meniscospora laevigata Canu, 1908
Meniscospora milleporacea (Milne-Edwards, 1836)
Meniscospora simehi Canu, 1908
Meniscospora subcrenulata Canu, 1908
Schizostomella aviculiferum (Canu, 1908)
Schizostomella crassum (Canu, 1908)
Schizostomella denticulatum (Canu, 1908)
Schizostomella liancourtii (Canu, 1908)
Schizostomella parnense (d'Orbigny, 1852)
Smittistoma microporum (Canu, 1908)
Smittistoma mortisagum (Stoliczka, 1862)
Teichopora clavata (Gregory, 1893)
Teichopora incisa (Canu, 1907)
Teichopora polymorpha (Reuss, 1864)

Super-famille [LEPRALIELLOIDEA](#)

Famille [ROMANCHEINIDAE](#)

Escharoides alifera (Reuss, 1869)
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806)

Famille [UMBONULIDAE](#)

Umbonula calcariformis (Gregory, 1892)

Famille [BRYOCRYPTELLIDAE](#)

Rhamphostomella bursauxi (Canu, 1908) (=?*Smittistoma (Rhamphostomella) bursauxi* Canu, 1908)

Super-famille [SMITTINOIDEA](#)

Famille [SMITTINIDAE](#)

?*Smittina leda* (d'Orbigny, 1852)
Smittina chilopora (Reuss, 1848)
Smittina cylindrica (Canu, 1908)
Smittina derwiesi (Canu, 1908)
Smittoidea variabilis (Canu, 1908)

Famille [BTECTIPORIDAE](#)

?*Hippoporina angistoma* (Reuss, 1869)
Hippoporina crenatula Canu, 1908
Hippoporina cribrovicellosa Canu, 1908
? *Hippoporina elongata* (d'Orbigny, 1852)
Hippoporina labrosa (Reuss, 1848)
Hippoporina punctifera Canu, 1908

Famille [WATERSIPORIDAE](#)

Watersipora beyrichi (Stoliczka, 1862)

Super-famille [SCHIZOPORELLOIDEA](#)

Famille [SCHIZOPORELLIDAE](#)

Schizoporella geminipora (Reuss, 1848)
Schizoporella hoernesii (Reuss, 1869)
Schizoporella nuda Canu, 1908

.....

Famille MARGARETTIDAE

- Margareta bipartita* (Reuss, 1869)
Margareta mamillaris (Milne-Edwards, 1836)

Famille GIGANTOPORIDAE

- Gigantopora lyratostoma* (Reuss, 1866)

Super-famille MAMILLOPOROIDEA

Famille ASCOSIIDAE

- Kionidella dactylus* (d'Orbigny, 1851)
Stenosipora protecta (Koschinsky, 1885)
Stenosipora reussi (Stoliczka, 1862)

Super-famille CELLEPOROIDEA

Famille CELLEPORIDAE

- Celleporina globulosa* (d'Orbigny, 1852)

Ordre CYCLOSTOMATA

Famille STOMATOPORIDAE

- Stomatopora granulata* (Milne Edwards, 1838)
Stomatopora parnensis Canu, 1909

Famille TUBULIPORIDAE

- ?*Semitubuligera irregularis* (d'Orbigny, 1853)
Idmidronea coronopus (Defrance, 1822)
Tubulipora explanata (Milne-Edwards, 1837)
Tubulipora liliacea (Pallas, 1766)

Famille PLAGIOECIIDAE

- Diplosolen compacta* (Canu, 1909)
Entalophoroecia macrostoma (Milne-Edwards, 1838)
Entalophoroecia rugulosa (Manzoni, 1877)
Plagioecia excentrica (Canu, 1909)
Plagioecia patina (Lamarck, 1816)
Plagioecia plicata (Canu, 1909)
Circibipora grignonensis Defrance in Canu, 1907

Famille TERVIIDAE

- ?*Tervia filiformis* (d'Orbigny, 1853)
Prosthenoezia lateralis (d'Orbigny, 1853)
Tervia bialternata Gregory, 1892

Famille DIASTOPORIDAE

- Diastopora frieni* Canu, 1909
Diastopora hirsuta Canu, 1909
Diastopora suborbicularis Hincks, 1880
Diastopora vlesi Canu, 1909
Mesenteripora meandrina (Wood, 1844)

Famille ANNNECTOCYMIIDAE

Annectocyma major (Johnston, 1847)

Famille FILISPARIIDAE

?*Filisparsa excentrica* Canu, 1909

Filisparsa impressa Canu, 1909

Nevianipora milneana (d'Orbigny, 1846)

Famille MECYNOECIIDAE

Mecynoecia proboscidea (Milne-Edwards, 1838)

Famille THEONOIDAE

Radiotubigera pileolus (Reuss, 1869)

Famille CRISIIDAE

Crisia corbini Canu, 1909

Crisia pulchella Canu, 1909

Crisia subaequalis Reuss, 1869

Famille HORNERIDAE

Hornera crispa Defrance, 1821

Hornera serrata Reuss, 1869

Hornera hippolyta Defrance, 1821

Famille CERIOPORIDAE

Ceriopora ordonezi Canu, 1909

Famille TRETOCYCLOECIIDAE

Paratretocycloecia parisiensis Buge & Balavoine, 1951

Famille LICHENOPORIDAE

Disporella grignonensis (Milne Edwards, 1838)

Lichenopora convexa Canu, 1909

Lichenopora defranciana Michelin, 1845

Lichenopora erecta (d'Orbigny, 1853)

Lichenopora gregoryi Canu, 1909

Sous-clade SPIRALIA

Embranchement MOLLUSCA (par J.-M. PACAUD)

Classe POLYPLACOPHORA

Ordre Neoloricata

Sous-ordre Lepidopleurina

Super-famille LEPIDOPLEROIDEA

Famille LEPIDOPLERIDAE

Lepidopleurus morleti de Rochebrune, 1883

Sous-ordre Chitonina

Famille ISCHNOCHITONIDAE

Sous-famille ISCHNOCHITONINAE

Ischnochiton raduliferus (de Rochebrune, 1883)

Sous-famille LEPIDOCHITONINAE

Lepidochitona defrancei (de Rochebrune, 1883)

Lepidochitona grinnionensis (Lamarck, 1802)

Famille CHITONIDAE

Sous-famille CHITONINAE

Tonicia edwardsi (de Rochebrune, 1883)

Enoplochiton rochebrunnei Cossmann, 1888

Classe GASTROPODA

Sous-classe Patellogastropoda

Super-famille PATELLOIDEA

Famille PATELLIDAE

Patella bourdoti (Cossmann, 1902)

Patella defrancii Deshayes, 1861

Patella lophophora Cossmann, 1888

Famille ACMAEIDAE

Sous-famille ACMAEINAE

Acmaea dulcis (Lamarck, 1802)

Acmaea scutatella (Lamarck, 1802)

Famille LEPETIDAE

Sous-famille LEPETINAE

Lepeta boutillieri (Cossmann, 1888)

Lepeta duclosii (Deshayes, 1824)

Sous-classe Orthogastropoda

Ordre VETIGASTROPODA

Super-famille FISSURELLOIDEA

Famille FISSURELLIDAE

Sous-famille FISSURELLINAE

Atractotrema gratum (Deshayes, 1861)

Sous-famille EMARGINULINAE

Tribu EMARGINULINI

Emarginula clathrata Deshayes, 1824

Emarginula costata Lamarck, 1802

Entomella clypeata (Lamarck, 1802)

Entomella cymbiola (Deshayes, 1861)

Clypidina (Montfortia) fenestrata (Deshayes, 1861)

Clypidina (Montfortula) radiola (Lamarck, 1802)

Clypidina (Montfortula) thuryensis (Chelot, 1886)

Rimularia dubia (Defrance, 1819)

.....
Rimula blainvillii Defrance, 1827

Rimula bonneti Cossmann, 1907

Rimula defrancii Deshayes, 1861

Rimula elegans Deshayes, 1861

Tribu [DIODORINI](#)

Diodora asperima (Cossmann, 1888)

Diodora cossmanni (Plateau in Cossmann, 1907)

Diodora denudata (Deshayes, 1861)

Diodora elegans (Deshayes, 1861)

Diodora fenauxi (Cossmann, 1913)

Diodora imbrex (Deshayes, 1861)

Diodora incerta (Deshayes, 1861)

Diodora labiata (Lamarck, 1802)

Diodora magnifica (Deshayes, 1861)

Diodora squamosa (Deshayes, 1824)

Tribu [SCUTINI](#)

Marbodeia contracta (Cossmann 1902)

Proscutum angustum (Deshayes, 1824)

Proscutum canaliculus (Deshayes, 1824)

Proscutum compressum (Deshayes, 1824)

Proscutum ovalinum (Deshayes, 1861)

Proscutum parulum (Cossmann, 1902)

Proscutum radiolatum (Deshayes, 1861)

Proscutum semiovum (Cossmann, 1888)

Proscutum singularis (Cossmann, 1893)

Proscutum terminale (Deshayes, 1861)

Super-famille [PLEUROTOMARIOIDEA](#)

Famille [PLEUROTOMARIIDAE](#)

Chelotia concava (Deshayes, 1832)

Super-famille [SCISSURELLOIDEA](#)

Famille [SCISSURELLIDAE](#)

Sukashitrochus parisiensis (Deshayes, 1864)

Praescissurella hungarica (Stzöts, 1953) [= *Scissurella praecrispata* Gougerot & Le Renard, 1978]

Sous-famille [LAROCHEINAE](#)

Larocheopsis microclathrata (Gougerot & Le Renard, 1978)

Super-Famille [SEGUENZIOIDEA](#)

Famille [CHILODONTIDAE](#)

Sous-famille [CHILODINTINAE](#)

Danilia compsa (Cossmann, 1888)

Danilia perelegans (Deshayes, 1863)

Famille [EUCYCLIDAE](#)

Eucyclus jucundus (Deshayes, 1863)

Calliomphalus (s.str.) *squamulosus* (Lamarck, 1804)

Calliomphalus (s.str.) *subtrochiformis* (d'Orbigny, 1850) [= *Turbo trochiformis* Deshayes, 1832 non Brocchi, 1814]

.....
Super-famille TROCHOIDEA

Famille TROCHIDAE

Sous-famille TROCHINAE

Tribu TROCHINI

- Tectus crenularis* (Lamarck, 1804)
Tectus funiculosus (Deshayes, 1832)
Tectus mitratus (Deshayes, 1832)
Tectus ornatus (Lamarck, 1804)

Tribu CANTHARIDINI

- Jujubinus (Strigosella) lamarckii angustus* (Deshayes, 1864)
Jujubinus (Strigosella) lamarckii lamarckii (Deshayes, 1832)
Jujubinus (Strigosella) sulcatus (Lamarck, 1804)

Tribu MONODONTINI

- Gibbula (Amonilea) mitis* (Deshayes, 1863)
Gibbula (Amonilea) parnensis (Bayan, 1870)
Gibbula (Pseudodiloma) mirabilis (Deshayes, 1863)
Phorculus sulcatus distans (Deshayes, 1863)
Phorculus sulcatus sulcatus (Lamarck, 1804)
Phorculus fraterculus (Deshayes, 1863)

Famille CALIOSTOMATIDAE

Sous-famille CALIOSTOMATINAE

Tribu CALIOSTOMATINI

- Metaconulus buchozi* Le Renard, 1994 [= *Trochus princeps* Deshayes, 1864 non Koch & Dunker, 1837]

Sous-famille SOLARIELLINEAE

- Solariella (s.str.) bimarginata* (Deshayes, 1863)
Solariella (s.str.) simplex (Deshayes, 1863)
Solariella (s.str.) trochulus (Deshayes, 1863)
Solariella (s.str.) turbinoides (Lamarck, 1804)
Solariella (Microgaza) solarioides (Deshayes, 1863)
Solariella (Periaulax) discreta (Deshayes, 1832)
Solariella (Periaulax) spirata (Cossmann, 1804)
Solariella (Periaulax) trochiformis (Deshayes, 1832)

Super-famille TURBINIDOIDEA

Famille TURBINIDAE

Sous-famille TURBININAE

- Tectariopsis henrici* (Caillat, 1835)
Tectariopsis munieri (Vasseur, 1882)
Pareuchelus radiosus costellifer (Baudon, 1853)
Pareuchelus radiosus radiosus (Lamarck, 1804)
Pareuchelus sigaretiformis (Deshayes, 1832)

Sous-famille ANGARIINAE

- Angaria (s.str.) cristata* (Baudon, 1853)
Angaria (s.str.) regleyana (Deshayes, 1832)
Angaria (s.str.) subcalcar (d'Orbigny, 1850) [= *Delphinula calcar* Lamarck, 1804 non *Turbo calcar* Bronn, 1780]

Sous-famille [COLLONIINAE](#)

- Collonia* (*s.str.*) *marginata* (Lamarck, 1804)
Collonia (*Heniastosma*) *canalifera* (Lamarck, 1804)
Collonia (*Heniastosma*) *flammulata altior* Cossmann, 1907
Collonia (*Heniastosma*) *flammulata flammulata* Cossmann, 1888
Cynisella cornupastoris (Lamarck, 1804)
Cynisella minutissima (Deshayes, 1863)
Cynisella spiruloides (Deshayes, 1832)
Cirsochilus caillati (Deshayes, 1863)
Cirsochilus grignonensis (Deshayes, 1863)
Cirsochilus lamarcki (d'Orbigny, 1850)
Cirsochilus macrostoma (Deshayes, 1863)
Cirsochilus mannophorus (Bayan, 1870)
Cirsochilus obsoletus (Cossmann, 1888)
Cirsochilus spiruloides (Deshayes 1832)
Cirsochilus turbinatus (Deshayes, 1863)
Homalopoma (*s.str.*) *obtusale* (Baudon, 1853)
Homalopoma (*Boutillieria*) *bernayi* (Bayan, 1870)
Homalopoma (*Boutillieria*) *eugenii* (Deshayes, 1863)
Homalopoma (*Boutillieria*) *inerme* (Deshayes, 1863)
Vexinia crassa (Baudon, 1853)

Famille [SKENEINAE](#)

- Leucodiscus helicinoides* (Cossmann, 1888)
Leucodiscus umbilicaris (Deshayes, 1864)
Leucorhynchia callifera callifera (Deshayes, 1832)
Leucorhynchia callifera hosdenacensis (Gougerot, 1973)
Leucorhynchia callifera plicispira (Gougerot, 1973)
Norrisella micans (Deshayes, 1863)
Norrisella munda (Deshayes, 1863)
Norrisella pterochilus (Cossmann, 1888)
Norrisella pygmaea (Deshayes, 1832)
Cavostella radiata (Cossmann, 1902)
Houdasia splendens Cossmann, 1902
Tiburnus labiosus (Cossmann, 1888)

Famille [LIOTIIDAE](#)

Sous-famille [LIOTIINAE](#)

- Liotina gervillii* (Defrance, 1888)
Austroliotia warnii (Defrance, 1888)
Didianema chavani Le Renard, 1994 [= *Collonia spiruloides* sensu Cossmann & Pissarro, 1907 non Deshayes, 1832]

Famille [PHASIANELLIDAE](#)

Sous-famille [GABRIELOPINAE](#)

- Gabrielona naticoides* (Deshayes, 1863)

Sous-famille [TRICOLIINAE](#)

- Tricolia* (*s.str.*) *dissimilis* (Deshayes, 1863)
Tricolia (*Steganomphalus*) *laevis* (Defrance, 1826) [= *Phasianella parisiensis* d'Orbigny, 1850]
Tricolia (*Phasianochilus*) *semistriata* (Lamarck, 1804)
Tricolia (*Phasianochilus*) *succinaeopsis* (Cossmann, 1888)
Tricolia (*Phasianochilus*) *turbinoides* (Lamarck, 1804)

Ordre [Cycloneritimorpha](#)

Super-famille [NERITOIDEA](#)

Famille [NERITIDAE](#)

Sous-famille [NERITINAE](#)

Pseudodostia tricarinata pentastoma (Deshayes, 1864)

Pseudodostia tricarinata tricarinata (Lamarck, 1804)

Nerita (Theliostyla) calcarata Cossmann & Pissarro, 1905

Semineritina baudoni (Cossmann, 1888)

Semineritina mammaria (Lamarck, 1804)

Clithon (Vittocliton) elegans (Deshayes, 1825)

Clithon (Vittocliton) inequidentata (Recluz, 1850) [= *Nerita sublineolata* d'Orbigny, 1850]

Sous-famille [VELATINAE](#)

Velates equinus (Bezançon, 1870)

Velates perversus (Gmelin, 1791)

Famille [PILEOLIDAE](#)

Pileolus (Tomostoma) neritoides Deshayes, 1825

Super-famille [NERITOPSIDEA](#)

Famille [NERITOPSIDAE](#)

Sous-famille [NERITOPSINAЕ](#)

Neritopsis (s.str.) acutispira Cossmann, 1886

Neritopsis (s.str.) parisiensis Deshayes, 1864

Ordre [Caenogastropoda](#)

Super-famille [PSEUDOMELANIOIDEA](#)

Famille [PSEUDOMELANIIDAE](#)

Bayania gouetensis parisiensis (Gougerot & Le Renard, 1983)

Bayania lactea (Bruguière, 1789)

Bayania minutissima (Deshayes, 1861)

Bayania raincourtii (Morlet, 1885)

Bayania sejuncta (Deshayes, 1861)

Bayania sulcatina (Deshayes, 1862)

Sous-ordre [Architaenioglossa](#)

Super-famille [VIVIPAROIDEA](#)

Famille [VIVIPARIDAE](#)

Sous-famille [VIVIPARINAE](#)

Viviparus novigentiensis (Deshayes, 1862)

Viviparus obliquatus (Deshayes, 1862)

Viviparus orbignyanus (Deshayes, 1862)

Sous-ordre [Sorbeoconcha](#)

Super-famille [CERITHIOIDEA](#)

Famille [CERITHIIDAE](#)

Sous-famille [CERITHIINAE](#)

Tenuicerithium boussaci Le Renard, 1994 [= *Cerithium limbatum* Deshayes, 1864 non Ludwig, 1855]

Tenuicerithium crassicostatum (Deshayes, 1864)

Tenuicerithium fragile (Deshayes, 1864)

.....

Tenuicerithium goossensi (Cossmann, 1833)
Tenuicerithium hornesi (Deshayes, 1864)
Tenuicerithium polysarcum (Cossmann, 1889)
Tenuicerithium subulatum (Lamarck, 1804)
Hemicerithium apocosmetum (Cossmann, 1889)
Hemicerithium bernayi (Cossmann, 1889)
Hemicerithium imperfectum (Deshayes, 1833)
Hemicerithium terebrale (Lamarck, 1804)
Fastigiella (s.str.) *rugosa* (Lamarck, 1804)
Orthochetus lefroyanus (Michelin, 1828)
Bezanconia spirata (Lamarck, 1804)
Clava (*Striowertagus*) *striata* (Bruguière, 1792)
Clava (*Semivertagus*) *diastoma* (Deshayes, 1864)
Clava (*Semivertagus*) *melanoides* (Lamarck, 1804)
Clava (*Semivertagus*) *unisulcata* (Lamarck, 1804)
Pseudoaluco (s.str.) *echinulatus* (Deshayes, 1833)
Pseudoaluco (s.str.) *jussieui* (Mayer-Eymar, 1877)
Globulocerithiurn filifer (Deshayes, 1833)
Globulocerithiurn felix (Deshayes, 1864)
Ptychocerithium edulcoratum (Cossmann, 1889)
Ptychocerithium inabsolutum (Deshayes, 1864)
Ptychocerithium lamellosum (Bruguière, 1792)
Ptychocerithium petitclerci (Cossmann, 1882)
Ptychocerithium semicristatum (Baudon, 1853)
Serratocerithium contiguum (Deshayes, 1833)
Serratocerithium denticulatum (Lamarck, 1804)
Serratocerithium serratum (Bruguière, 1792)
Cerithium (*Chondrocerithium*) *passyi* (Deshayes, 1864)

Sous-famille BITTIINAE

Bittium (s.str.) *adelomorphum* (Cossmann, 1998)
Bittium (s.str.) *bouryi* (Cossmann, 1932)
Bittium (s.str.) *carinulatum* Gougerot & Le Renard, 1985
Bittium (s.str.) *duchasteli* (Deshayes, 1833)
Bittium (s.str.) *elachistum* Cossmann, 1889
Bittium (s.str.) *essomiense* (Cossmann, 1888)
Bittium (s.str.) *intangibile* (Bayan, 1873)
Bittium (s.str.) *semigranosum* (Lamarck, 1804)
Bittium (s.str.) *transenna* (Bayan, 1873)
Bittium (s.str.) *unicarinatum* Gougerot & Le Renard, 1985
Bittium (*Semibittium*) *cancellatum* (Lamarck, 1804)
Bittium (*Semibittium*) *escheri* (Deshayes, 1864)
Bittium (*Semibittium*) *evanescens* Cossmann, 1898

Famille BATILLARIIDAE

Vicinocerithium bouei (Deshayes, 1833)
Vicinocerithium calcitrapoides (Lamarck, 1804)
Vicinocerithium echidnoides (Lamarck, 1804)
Vicinocerithium laubrierei (Cossmann, 1889)
Vicinocerithium prevosti (Deshayes, 1833)
Vicinocerithium rugata (Deshayes, 1833)
Pyrazus angulatus (Solander in Brander, 1766)

Famille BRACHYTREMATIDAE

- Benoistia acutidens* (Deshayes, 1833)
Benoistia carinulata (Deshayes, 1864)
Benoistia couloni (Chédeville, 1901)
Benoistia muricoides (Lamarck, 1804)

Famille DIASTOMATIDAE

- Diastoma acuminense* (Cossmann, 1882)
Diastoma costellatum (Lamarck, 1804)
Diastoma inerme Deshayes, 1861
Keilostoma decemliratum (Cossmann, 1888)
Keilostoma submarginatum (d'Orbigny, 1850) [= *Keilostoma minus* Deshayes, 1861]
Keilostoma turricula (Bruguière, 1789)
Teleostoma bacillum (Lamarck, 1804)
Teleostoma tuba (Deshayes, 1861)
Dialopsis perarata Cossmann, 1896
Dialopsis semistriata (Deshayes, 1832)

Famille LITIOPIDAE

- Litiopa acuminata* (Baudon, 1853)
Litiopa alnensis Cossmann, 1907
Litiopa turriculata (Cossmann, 1896)

Famille PACHYCHILIDAE

- Melanatria cuvieri* (Deshayes, 1825)
Faunus dispar (Deshayes, 1862)
Faunus lamarcki (Deshayes, 1862)

Famille PLANAXIDAE

Sous-famille PLANAXINAE

- Orthochilus bezanconi* (de Raincourt, 1870)

Sous-famille FOSSARINAE

- Medoriopsis bulimopsis* (Deshayes, 1861)
Medoriopsis effusa (Deshayes, 1861)
Medoriopsis paludinaeformis (Deshayes, 1861)

Famille POTAMIDIDAE

- Granulolabium* (s.str.) *constrictum* (Deshayes, 1833)
Granulolabium (s.str.) *multinodosum* (Deshayes, 1833)
Granulolabium (s.str.) *scruposum* (Deshayes, 1833)
Granulolabium (s.str.) *substriatum* (Lamarck, 1804)
Granulolabium (*Tiaracerithium*) *crenatulatum* (Deshayes, 1833)
Granulolabium (*Tiaracerithium*) *aequistriatum* (Deshayes, 1864) [= *Cerithium thiarella* Deshayes, 1833 non Grateloup, 1832]
Cerithidea semicoronatus (Lamarck, 1804)
Cerithidea subpunctata (Deshayes, 1833)
Canaliscala heteromorpha (Deshayes, 1861)
Terebralia (s.str.) *bonelli* (Deshayes, 1833)
Terebralia (s.str.) *bouryi* (Cossmann, 1889)
Terebralia (s.str.) *curvicostata* (Deshayes, 1833)
Terebralia (s.str.) *morleti* (Cossmann, 1889)
Terebralia (s.str.) *tritaenia* (Cossmann, 1889)

.....

Terebralia (Gravesicerithium) blainvillei (Deshayes, 1833)
Terebralia (Gravesicerithium) labiata (Deshayes, 1833)
Terebralia (Gravesicerithium) mitra (Lamarck, 1804)
Terebralia (Gravesicerithium) picteti (Deshayes, 1864)
Terebralia (Gravesicerithium) thiara (Bruguière, 1792)
Terebralia (Gravesicerithium) valdancurtensis (Cossmann, 1889)
Potamides (s.str.) *catenatus* (Lamarck, 1804)
Potamides (s.str.) *confluens* (Lamarck, 1804)
Potamides (s.str.) *cristatus* (Lamarck, 1804)
Potamides (s.str.) *lapidorum* (Lamarck, 1804)
Potamides (s.str.) *perditus* (Bayan, 1870)
Potamides (s.str.) *tristriatus* (Lamarck, 1804)
Potamides (Potamidopsis) tricarinatus (Lamarck, 1804)
Exechestoma interruptum (Lamarck, 1804)
Tympanotonos (Eotympanotonos) conulus (Bruguière, 1792)
Tympanotonos (Diptychochilus) involutus (Lamarck, 1804)
Tympanotonos (Ptychopotamides) praecinctus lamarckianus Le Renard, 1994 [= *Cerithium cinctum* auctorum non Bruguière, 1792]
Tympanotonos (Ptychopotamides) semicoronatus (Lamarck, 1804)

Famille SCALIOLIDAE

« *Scaliola* » *baudoni* (de Boury, 1883)
« *Scaliola* » *bezanconi* (de Boury, 1883)
« *Scaliola* » *carinata* (Fenaux, 1937)
« *Scaliola* » *turritellata* (Lamarck, 1804)
« *Scaliola* » *vermicularioides* (Gougerot & Le Renard, 1978)
Finella (s.str.) *decussata* (Lamarck, 1804)
Finella (s.str.) *pezanti* (Cossmann, 1913)
Finella (Aneurychilus) secalis (Deshayes, 1864)

Famille SILIQUARIIDAE

Tenagodus (s.str.) *striatus* (Defrance, 1827)
Tenagodus (s.str.) *sulcatus* (Defrance in Chenu, 1843)
Tenagodus (Agathires) faujasi (Deshayes, 1861)
Tenagodus (Agathires) furcellus (de Montfort, 1808)
Tenagodus (Agathires) lima (Lamarck, 1818)
Tenagodus (Pyxipoma) brevifissuratus (Deshayes, 1850)
Tenagodus (Pyxipoma) mitis (Deshayes, 1861)

Famille TURRITELLIDAE

Sous-famille TURRITELLINAE

Torquesia sulcifera (Deshayes, 1832)
Torquesia terebellata (Lamarck, 1804)
Haustator adulteratus (Deshayes, 1861)
Haustator caillati (Deshayes, 1804)
Haustator contractus (Sowerby in Dixon, 1850)
Haustator elegans (Deshayes, 1861)
Haustator funiculosus (Deshayes, 1832)
Haustator granulosus (Deshayes, 1832)
Haustator imbricatarius (Lamarck, 1804)
Haustator lamarckii (Defrance, 1828)
Haustator mitis (Deshayes, 1861)
Haustator subula (Deshayes, 1832)

.....

Haustator uniangularis (Lamarck, 1804)

Haustator unisulcatus (Lamarck, 1804)

Sous-famille [PAREORINAE](#)

Sigmesalia chaussyensis (Cossmann, 1888)

Sigmesalia consobrina (Deshayes, 1861)

Sigmesalia dameriacensis (Cossmann, 1888)

Sigmesalia ecki (de Laubrière, 1881)

Sigmesalia fasciata (Lamarck, 1804)

Sigmesalia favrei (Le Renard, 1994) [= *Turritella multisulcata* sensu Deshayes, 1832 non Lamarck, 1804]

Sigmesalia hamiltoni (Deshayes, 1861)

Sigmesalia incerta (Deshayes, 1832)

Sigmesalia intermedia (Deshayes, 1832)

Sigmesalia koeneni (Le Renard, 1994) [= *Turritella sulcata* Lamarck, 1804 non Bosc, 1801]

Sigmesalia melanoides (Lamarck, 1804)

Sigmesalia multisulcata (Lamarck, 1804)

Sigmesalia regularis (Deshayes, 1861)

Sigmesalia trochoides (Deshayes, 1861)

Elmostoma bucquoyi (Le Renard, 1994) [= *Melania nitidula* Deshayes, 1862 non Meek, 1860]

Sous-famille [VERMICULARIINAE](#)

Vermicularia (s.str.) bezanconi (Cossmann, 1896)

Vermicularia (s.str.) conica (Lamarck, 1804)

Vermicularia (Anguillospira) corrugata (Cossmann, 1888)

Vermicularia (Anguillospira) polygona (Deshayes, 1861)

Vermicularia (Anguillospira) serpuloides (Deshayes, 1861)

Super-famille [CAMPANILOIDEA](#)

Famille [CAMPANILIDAE](#)

Campanile cornucopiae (Sowerby, 1818)

Campanile elongatum Boussac, 1912

Campanile giganteum (Lamarck, 1804)

Campanile incomptum (Sowerby in Dixon, 1850)

Campanile parisiense (Deshayes, 1864)

Famille [AMPULLINIDAE](#)

Ampullina depressa depressa (Lamarck, 1804)

Ampullina depressa vitiusculensis Pezant, 1911

Ampullina grata (Deshayes, 1864)

Ampullina grossa (Deshayes, 1864)

Ampullina parisiensis (d'Orbigny, 1850)

Ampullina rustica (Deshayes, 1864)

Globularia berthelini (Cossmann, 1892)

Globularia patula (Lamarck, 1804)

Globularia sigaretina (Lamarck, 1804)

Cernina (Eocernina) sphaerica (Deshayes, 1832)

Amaurellina paludiniformis (d'Orbigny, 1850)

Amaurellina spirata (Lamarck, 1804)

Amaurellina tuba (Deshayes, 1864)

Crommium acutum (Lamarck, 1804) [= *Natica willemeti* Deshayes, 1824]

Crommium grignonensis (d'Orbigny, 1850) [= *Natica acuta* sensu Deshayes, 1824 non *Ampullaria acuta* Lamarck, 1804]

Pachycrommium acuminatum (Lamarck, 1804)

.....

Pachycrommium hybridum (Lamarck, 1804)
Pachycrommium scalariformis (Deshayes, 1824)

Famille [TRYPANAXIDAE](#)

Trypanaxis conoidalis (Vasseur, 1882)
Trypanaxis perforata Cossmann, 1896
Trypanaxis umbilicata (Lamarck, 1804)
Trypanaxis vixperforata Gougerot & Le Renard, 1987

Sous-ordre [Littorinimorpha](#)

Super-famille [CALYPTRAEOIDEA](#)

Famille [CALYPTRAEIDAE](#)

Calyptraea (Sigapatella) aperta (Solander in Brander, 1766)
Calyptraea (Sigapatella) lamellosa Deshayes, 1824
Calyptraea (Sigapatella) levigata Deshayes, 1861
Calyptraea (Turbocalyptraea) crepidularis Lamarck, 1802
Crepidula bosqueti Le Renard, 1994 [= *Crepidula parisiensis* Cossmann, 1883 non Deshayes, 1830]
Cheilea boutillieri (Cossmann, 1888)

Super-famille [CAPULOIDEA](#)

Famille [CAPULIDAE](#)

Capulus bourdoti Cossmann, 1900
Capulus dilatatus (Deshayes, 1861)
Capulus excentricus Cossmann, 1896
Capulus onyxoides Cossmann, 1896
Capulus pennatus (Lamarck, 1802)
Capulus patulus (Deshayes, 1861)
Capulus singularis (Deshayes, 1861)
Trichotropis angulata (Deshayes, 1861)
Trichotropis grata (Deshayes, 1861)
Trichotropis pulchra (Deshayes, 1861)

Super-famille [CINGULOPSIDEA](#)

Famille [CINGULOPSIDAE](#)

Dieretostoma dissitum (Deshayes, 1862)

Super-famille [CYPRAEOIDEA](#)

Famille [CYPRAEIDAE](#)

Sous-famille [EROSARIINAE](#)

Subepona antiqua (Lamarck, 1810)
Subepona chevallieri (Cossmann, 1896)

Sous-Famille [GISORTIINAE](#)

Bernaya angystoma (Deshayes, 1835)
Semicypraea koninckii (Rouault, 1858) [= *Cypraea malandaini* Chédeville, 1904]
Gisortia (s.str.) *coombii* (Sowerby in Dixon, 1850) [= *Ovula gisortiana* Passy, 1859 = *Gisortia chevalieri* Cossmann, 1885
= *Gisortia gigantea pterophora* Schilder, 1927]
Gisortia (*Vicetia*) *hantkeni* (Lefevre, 1878) [= *Vicetia douvillei* Cossmann & Pissarro, 1911]

Famille [OVULIDAE](#)

Sous-famille [OVULINAE](#)

.....

Tribu [EOCYPRAEINI](#)

- Eocypraea dollfusi* (de Laubrière, 1881)
Eocypraea hiantula (Cossmann, 1889)
Eocypraea inflata (Lamarck, 1802)
Eocypraea sellei (de Raincourt, 1874)
Transovula delphinoides (Cossmann, 1886)
Transovula eugenii (Deshayes, 1865)
Sphaerocypraea raspaili (Chédeville, 1904)

Sous-famille [CYPRAEDIINAE](#)

- Cyprædia* (s.str.) *elegans* (Sowerby, 1823)
Eucyprædia parisiensis (Schilder, 1931)
Eucyprædia sophia (Bernay in Deshayes 1865)
Eucyprædia sulcosa (Lamarck, 1802)

Sous-famille [PEDICULARIINAE](#)

- Eotrvia pedicularis* (Deshayes, 1844)

Super-famille [FICOIDEA](#)

Famille [FICIDAE](#)

- Ficus* (*Ficopsis*) *elegans* (Lamarck, 1803)
Ficus (*Ficopsis*) *fragilis* (Deshayes, 1864)
Ficus (*Ficopsis*) *tricarinatus* (Lamarck, 1803)

Super-famille [LITTORINOIDEA](#)

Famille [LITTORINIDAE](#)

Sous-famille [LITTORININAE](#)

- Littorina incompleta* (Deshayes, 1861)
Littorina melanoides (Deshayes, 1832)
Littorina mitis (Deshayes, 1861)
Melarhaphe deshayesi (Cossmann, 1888)
Prosthenodon monodonta (Deshayes, 1861)
Littoraria (*Littorinopsis*) *elongata* (Defrance, 1827)

Sous-famille [LACUNINAE](#)

- Lacuna dutemplii* Deshayes 1861
Lacuna globulosa Deshayes, 1861
Lacuna houdasi Cossmann & Pissarro, 1913
Lacuna pulchella Deshayes, 1861
Peasiella bouri (Cossmann, 1888)
Epheria loustaui Deshayes, 1861
Epheria mirabilis Deshayes, 1861

Famille [PICKWORTHIIDAE](#)

Sous-famille [PELYCIDIINAE](#)

- Pelycidion aciculare aciculare* (Cossmann & Pissarro, 1913)
Pelycidion aciculare perstriatum (Gougerot, Fekih & Le Renard, 1977)

Famille [POMATIIDAE](#)

Sous-famille [POMATIINAE](#)

- Dissostoma mumia* (Lamarck, 1804)

Famille SKENEOPSIDAE

Skeneopsis obsoleta (Cossmann, 1888)

Super-famille NATICOIDEA

Famille NATICIDAE

Sous-famille NATICINAE

Natica epiglottina Lamarck, 1804

Natica epiglottinoides Deshayes, 1864

Natica exerta Deshayes, 1864

Natica microglossa Deshayes, 1864

Natica specialis Deshayes, 1864

Payraudeautia boutillieri Cossmann, 1888

Payraudeautia caillati (Deshayes, 1864)

Payraudeautia perforata (Deshayes, 1864)

Neverita (s.str.) *calvimontana* (Deshayes, 1864)

Neverita (s.str.) *semiclausa* (Deshayes, 1864)

Cepatia cepacea (Lamarck, 1804)

Euspira labellata (Lamarck, 1804)

Euspira lorioli (Deshayes, 1864)

Euspira pilula (Deshayes, 1864)

Euspira tenuicula (Deshayes, 1864)

Euspira turbinata (Deshayes, 1864)

Euspira venusta (Deshayes, 1864)

Amauropsina arenularia (Vasseur, 1882)

Amauropsina canaliculata (Lamarck, 1804)

Sigatica (s.str.) *hantoniensis* (Pilkington, 1804)

Sigatica (s.str.) *obovata* (Sowerby in Dixon, 1850)

Sous-famille SININAE

Sinum (*Sigaretotrema*) *clathratum* (Gmelin, 1791)

Sinum (*Sigaretotrema*) *politum* (Deshayes & Milne-Edwards, 1843)

Super-famille PTEROTRACHEOIDEA

Famille ATLANTIDAE

Eoatlanta spiruloides (Lamarck, 1804)

Super-famille RISSOOIDEA

Famille RISSOIDAE

Sous-famille RISSOINAE

Pusillina nana (Lamarck, 1804)

Pusillina ponderi (Le Renard, 1980)

Alvinia allixi (Cossmann, 1919)

Alvinia bonneti bonneti (Cossmann, 1921)

Alvinia bonneti vilcassina (Gougerot, 1968)

Alvinia braillonis Le Renard, 1990

Alvinia galeodinopsis Le Renard, 1990

Alvinia planicincta Le Renard, 1990

Alvinia zosta (Bayan, 1873)

Alvania houdasi (Cossmann, 1907)

Alvania morleti Le Renard, 1990

Setia occidentalis Le Renard, 1990

.....

Peringiella marginata Le Renard, 1990

Cingula semisulcata Le Renard, 1990

Onoba gougeroti Le Renard, 1990

Sous-famille [RISSOININAE](#)

Rissoina (s.str.) *clavula* (Deshayes, 1825)

Rissoina (s.str.) *cochlearella* (Lamarck, 1804)

Rissoina (s.str.) *discreta* Deshayes, 1861

Rissoina (s.str.) *plicatilis* Deshayes, 1861

Rissoina (s.str.) *polita* (Deshayes, 1825)

Rissoina (*Alinzebina*) *subagathostoma* Gougerot & Le Renard, 1978

Rissoina (*Fercurtia*) *semistriata* (Lamarck, 1804)

Zebina (s.str.) *levigatissima* (Deshayes, 1861)

Zebina (s.str.) *schwartzii* (Deshayes, 1861)

Zebina *paludinaeformis* (Deshayes, 1861)

Pseudotaphrus angustus (Cossmann, 1888)

Pseudotaphrus buccinalis (Lamarck, 1804)

Pseudotaphrus vitiusculensis (Pezant, 1911)

Famille [AMNICOLIDAE](#)

Sous-famille [AMNICOLINAE](#)

Bythinella cirsophora (Cossmann, 1888)

Bythinella expulsa (Deshayes, 1862)

Bythinella mutata (Cossmann, 1888)

Bythinella (*Acrophlyctis*) *eugenii* (Deshayes, 1862)

Lappendentia (s.str.) *fischeri* Berthelin, 1886

Lappendentia (s.str.) *irregularis* (Deshayes, 1862)

Sous-famille [EMMERICIINAE](#)

Emmericia eburnoides (Cossmann, 1888)

Stalioa desmarestii (Prévost, 1821)

Famille [BITHYNIIDAE](#)

Bithynia (s.str.) *douvillei* (Bayan, 1870)

Euchilus deschiensianus (Deshayes, 1862)

Famille [CAECIDAE](#)

Sous-famille [CAECINAE](#)

Caecum cornigerum (Morellet & Morellet, 1943)

Caecum houdasi Cossmann, 1907

Caecum larva Morellet & Morellet, 1943

Caecum praebanoni Gougerot, 1977

Caecum praeauriculatum Gougerot, 1977

Caecum pseudoglabrum Gougerot & Le Renard, 1984

Caecum pygmaeum (Defrance, 1819)

Caecum thionvillense Gougerot & Le Renard, 1984

Sous-famille [CTILOCERATINAE](#)

ThecopSELLA fischeri Cossmann, 1888

Sous-famille [STREBLOCERATINAE](#)

Strebloceras lituus (Deshayes, 1861)

Famille [ELACHISINIDAE](#)

- Entomope klipsteini* (Cossmann, 1882)
Pseudocirsope bicincta (Gougerot & Le Renard, 1982)
Pseudocirsope circumvallata (Cossmann, 1888)
Elachisina bonneti (Cossmann, 1913)
Elachisina loveni (Bayan, 1873)
Elachisina minutissima (Deshayes, 1861)
Cirsope marginata (Deshayes, 1861)
Cirsope pezanti (Cossmann, 1896)
Lacunella bernayi (Cossmann, 1888)
Lacunella bonneti (Cossmann & Pissarro, 1913)
Lacunella deppressa (Deshayes, 1861)

Famille [HYDROBIIDAE](#)

Sous-famille [HYDROBIINAE](#)

- Hydrobia* (s.str.) *antoni* Le Renard, 1994 [= *Rissoa incerta* Deshayes, 1861 non Anton, 1838]
Hydrobia (*Tournoueria*) *conulus* (Lamarck, 1804)
Hydrobia (*Tournoueria*) *sextona* (Lamarck, 1804)
Hydrobia (*Parhydrobia*) *nitens* (Deshayes, 1862)
Hydrobia (*Parhydrobia*) *subulata* (Deshayes, 1825)
Peringia conica (Prévost, 1821)
Peringia crassilabris (Deshayes, 1862)

Famille [IRAVADIIDAE](#)

- Iravadia* (*Pseudonoba*) *eocaenica* (Gougerot & Le Renard, 1978)
Ceratia diaphanes (Cossmann, 1892)
Ceratia praelonga (Deshayes, 1861)
Chevallieria cylindroides (Cossmann, 1907)
Chevallieria labrosa (Cossmann, 1888)
Chevallieria minuta (Deshayes, 1861)
Cossmannia expansa (Deshayes, 1961)
Cossmannia perconica (Cossmann, 1907)
Pasitheola capillaris (Gougerot & Le Renard, 1977)
Pasitheola crassioris (Gougerot & Le Renard, 1977)
Pasitheola lucida (Cossmann, 1886)
Pasitheola pygmaea (Cossmann, 1888)
Cavilabium bezanconi (Cossmann, 1886)

Sous-famille [POMATIOPSIDAE](#)

- Bouryia antediluviana* (Deshayes, 1861)
Bouryia cossmanni Le Renard, 1997
Bouryia leobinensis Le Renard, 1997
Bouryia microstoma (Deshayes, 1824)
Bouryia parisiensis (Deshayes, 1861)
Bouryia polygyrata (Cossmann, 1888)

Famille [STENOHYRIDAE](#)

- Stenoathyrodes globulus* (Deshayes, 1825)
Stenoathyrodes microscopica (Cossmann, 1883)

Famille [TORNIDAE](#)

Sous-famille [CIRCULINAE](#)

.....

Circulus (s.str.) *aurelius* (d'Orbigny, 1850) [= *Turbo laevigatus* Deshayes, 1824 non *Trochus laevigatus* Gmelin, 1789]
Circulus (s.str.) *bonneti* (Cossmann, 1907)
Circulus (s.str.) *intermedius* (Deshayes, 1862)
Circulus (s.str.) *planorbularis* (Deshayes, 1832)
Circulus (s.str.) *rangii* (Deshayes, 1862)
Circulus (s.str.) *similis* (Deshayes, 1862)
Circulus (s.str.) *spirorbis* (Lamarck, 1804)
Circulus (s.str.) *tenuistriatus* (Deshayes, 1862)
Circulus (*Ponocyclus*) *bicarinatus* (Lamarck, 1804)
Circulus (*Ponocyclus*) *quinquecinctus* (Cossmann, 1888)
Circulus (*Ponocyclus*) *trochilia* (Cossmann, 1892)
?*Circulus grignonensis* (Deshayes, 1864)
Cochliolepis fischeri (Deshayes, 1862)

Sous-famille [TEINOSTOMATINAE](#)

Teinostoma (s.str.) *complanatum* Deshayes, 1864
Teinostoma (s.str.) *elegans* Deshayes, 1864
Teinostoma (s.str.) *hosdenacense* (Cossmann, 1888)
Teinostoma (s.str.) *margaritula* Deshayes, 1864
Teinostoma (s.str.) *mite* Deshayes, 1864
Teinostoma (s.str.) *rotellaeforme* Deshayes, 1864
Teinostoma (s.str.) *striatissimum* Deshayes, 1864
Teinostoma (*Megatyloma*) *dubium* (Lamarck, 1804)
Eutinochilus intercallosum (Gougerot, 1968)
Eutinochilus miliare (Cossmann, 1892)

Sous-famille [VITRINELLINAE](#)

Circulopsis goniomphalus (Cossmann, 1888)
Circulopsis cf. *megalomphalus* (Cossmann, 1907)

Super-famille [STROMBOIDEA](#)

Famille [ROSTELLARIIDAE](#)

Amphogladius athleta (d'Orbigny, 1850)
Hippochrenes baylei (Deshayes, 1865)
Hippochrenes fissura (Coquebert & Brongniart, 1793)
Hippochrenes macroptera (Lamarck, 1803)
Hippochrenes murchisoni (Deshayes, 1865)
Chedevillia munieri (Chédeville, 1904)
Rimella fissurella (Linné, 1767)
Ectinochilus canalis (Coquebert & Brongniart, 1793)
Dientomochilus ornatus (Deshayes, 1835)

Famille [SERAPHSIDAE](#)

Seraphs (s.str.) *chilophorus* (Cossmann, 1889)
Seraphs (s.str.) *leukoleptus* Jung, 1974
Seraphs (s.str.) *olivaceus* (Cossmann, 1889)
Seraphs (s.str.) *volutatus* (Solander in Brander, 1766)
Seraphs (*Miniseraphs*) *eratoides* (Cossmann, 1889)
Seraphs (*Miniseraphs*) *isabella* (Deshayes, 1865)
Seraphs (*Diameza*) *fragilis* (Defrance, 1825)
Paraseraphs placitus Jung, 1974

Super-famille [TONNOIDEA](#)

Famille [CASSIDAE](#)

- Cassis (Morionella) chevallieri* Cossmann, 1889
Cassis (Morionella) harpaeformis Lamarck, 1803
Cassis (Morionella) marcellini Cossmann, 1902
Cassis (Morionella) verrucosa Perry, 1811 [= *Cassis cancellata* Lamarck, 1803 non Röding, 1798]
Galeodea (Mambrinia) carinata (Bruguière, 1792)
Galeodea (Mambrinia) enodis (Deshayes, 1865)
Galeodea (Mambrinia) pretiosa (Deshayes, 1865)
Galeodea (Mambrinia) sulcaria (Deshayes, 1865)
Galeodea (Mambrinia) textiliosa (Deshayes, 1835)

Famille [RANELLIDAE](#)

Sous-famille [CYMATIINAE](#)

- Sassia (s.str.) bernayi* (Cossmann, 1889)
Sassia (s.str.) bicincta (Deshayes, 1865)
Sassia (s.str.) colubrina (Lamarck, 1803)
Sassia (s.str.) dumortieri (Baudon, 1853)
Sassia (s.str.) formosa (Deshayes, 1865)
Sassia (s.str.) multigranifera (Deshayes, 1865)
Sassia (s.str.) nodularia (Lamarck, 1803)
Sassia (s.str.) reticulosa (Deshayes, 1865)
Sassia (s.str.) striatula (Lamarck, 1803)
Sassia (s.str.) vitiusculensis (Pezant, 1910)
Sassia (Gyrineum) planicostata (Deshayes, 1865)
Sassia (Cymatiella) goniata (Cossmann, 1889)
Sassia (Cymatiella) inornata (Deshayes, 1865)
Sassia (Cymatiella) polygonoides (Deshayes, 1865)
Sassia (Cymatiella) viperina (Lamarck, 1803)
Monocirsus carinulatus (Cossmann, 1889)
Eocymatium pyraster (Lamarck, 1803)

Super-famille [VANIKOROIDEA](#)

Famille [VANIKORIDAE](#)

- Lacunaria macrostoma* (Deshayes, 1861)
Lacunaria turgida (Deshayes, 1861)
Macromphalus (s.str.) elegans (Deshayes, 1861)
Macromphalus (s.str.) similis (Gougerot & Le Renard, 1982)
Macromphalus (s.str.) subsolutus (Cossmann, 1888)
Macromphalus (s.str.) terebralis (Cossmann, 1885)
Macromphalus (Megalomphalus) problematicus (Deshayes, 1864)
Cymenorytis (s.str.) conica Cossmann, 1888
Cymenorytis (s.str.) convexiuscula (Cossmann, 1896)
Cymenorytis (s.str.) fragilis (Lamarck, 1804)
Cymenorytis (s.str.) undulata (Deshayes, 1861)
Cymenorytis (Limnoscala) cliona (de Raincourt & Munier-Chalmas, 1863)
Cymenorytis (Limnoscala) ecostata Gougerot & Le Renard, 1982
Cymenorytis (Limnoscala) laevigata Gougerot & Le Renard, 1982
Cymenorytis (Limnoscala) neglecta Gougerot & Le Renard, 1982
Cymenorytis (Limnoscala) semicostata Gougerot & Le Renard, 1982
Cymenorytis (Talassia) occidentalis Gougerot & Le Renard, 1978
Cymenorytis (Talassia) rissoides Gougerot & Le Renard, 1978

.....

Famille [HIPPONICIDAE](#)

- Hipponix (s.str.) cornucopiae* (Röding, 1798)
Hipponix (s.str.) spirirostris (Lamarck, 1802)
Hipponix (s.str.) sublamellosus (Deshayes, 1861)
Hipponix (s.str.) tryensis (Cossmann, 1896)
Hipponix (s.str.) tuba (Deshayes, 1861)
Hipponix (Pilosabia) comatus (Deshayes, 1861)
Hipponix (Pilosabia) comptus (Deshayes, 1861)
Hipponix (Pilosabia) elegans (Deshayes, 1824)
Hipponix (Pilosabia) patelloides (Deshayes, 1824)
Leptonotis opercularis (Deshayes, 1824)
Leptonotis squamaeformis (Lamarck, 1802)

Famille [OMALAXIDAE](#)

- Omalaxis bifrons* (Lamarck, 1804)
Omalaxis conoideus (Cossmann, 1882)
Omalaxis crenensis (Morlet, 1885)
Omalaxis disjunctus (Lamarck, 1804)
Omalaxis marginatus (Deshayes, 1832)
Omalaxis serratus (Deshayes, 1832)
Omalaxis spiratus (de Raincourt, 1876)

Super-famille [VELUTINOIDEA](#)

Famille [VELUTINIDAE](#)

Sous-famille [VELUTININAE](#)

- Velutina pezanti* Cossmann, 1892

Famille [TRIVIIDAE](#)

Sous-famille [ERATOINAE](#)

Tribu [ERATOTRIVIINI](#)

- Eratotria crenularis* Schilder, 1927

Super-famille [VERMETOIDEA](#)

Famille [VERMETIDAE](#)

Sous-famille [VERMETINAE](#)

- Vermetus (Pyxipoma) praestigiosus* (Rovereto, 1904)
Vermetus (Bivonia) didymus (Pezant, 1911)
Serpulorbis clathratus Deshayes, 1861
Serpulorbis cristatus Deshayes, 1861
Serpulorbis laxatus Deshayes, 1861
Serpulorbis newtoni Glibert, 1962

Super-famille [XENOPHOROIDEA](#)

Famille [XENOPHORIDAE](#)

- Xenophora (s.str.) confusa* (Deshayes, 1832)
Xenophora (s.str.) umbilicaris (Solander in Brander, 1766)

Sous-ordre [Ptenoglossa](#)

Super-famille [EPITONIOIDEA](#)

Famille [EPITONIIDAE](#)

- Epitonium (Parviscala) baudoni* (de Boury, 1883)

.....

Epitonium (Parviscala) loustauae (Cossmann, 1888)
Epitonium (Crisposcala) acutilamella (de Boury, 1886)
Epitonium (Crisposcala) chaussyense (de Boury, 1886)
Epitonium (Crisposcala) crispum (Lamarck, 1804)
Epitonium (Crisposcala) denudatum (Lamarck, 1804)
Epitonium (Crisposcala) johannae (de Boury, 1886)
Epitonium (Crisposcala) junctilamella (de Boury, 1883)
Epitonium (Crisposcala) multicinctum (Watelet, 1853)
Epitonium (Crisposcala) tenuilamella (Deshayes, 1832)
Epitonium (Crisposcala) vatinae (de Boury, 1912)
Amaea (Acrilla) decussata (Lamarck, 1804)
Amaea (Acrilla) gallica (de Boury, 1887)
Amaea (Acrilla) essomiensis (de Boury, 1887)
Amaea (Acrilla) grignonensis (Cossmann, 1888)
Amaea (Acrilla) perangusta (de Boury, 1914)
Amaea (Acriloscala) chameriacensis (de Boury, 1913)
Amaea (Littoriniscala) septeuilensis (Fenaux, 1937)
Opalia (Crassiscala) bigoti (de Boury, 1910)
Opalia (Crassiscala) francisci (Caillat, 1835)
Opalia (Crassiscala) variculosa (Deshayes, 1861)
Opalia (Dentiscala) gouldi (Deshayes, 1861)
Opalia (Dentiscala) marginostoma (Lamarck, 1804)
Opalia (Dentiscala) plicata (Lamarck, 1804)
Opalia (Dentiscala) sellei (de Raincourt, 1876)
Opalia (Pliciscala) propinqua (Deshayes, 1861)
Cirsotrema bourdoti (de Boury, 1883)
Cirsotrema morleti (de Boury, 1883)
Cirsotrema subelegans (Fenaux, 1937)
Cirsotrema (Elegantiscala) elegantissimum (Deshayes, 1861)
Cirsotrema (Coroniscala) coronale (Deshayes, 1861)
Acirsa (Acirsella) canicularis (Lamarck, 1804)
Acirsa (Acirsella) erasa (Deshayes, 1861)
Acirsa (Acirsella) gracilis Fenaux, 1937
Acirsa (Acirsella) striatula (Deshayes, 1832)
Acirsa (Acirsella) turriculata Fenaux, 1937

Famille **NYSTIELLIIDAE**

Tenuiscala amabilis (Cossmann, 1888)
Tenuiscala (s.str.) laubrierei de Boury, 1887
Tenuiscala (s.str.) ramondi de Boury, 1887
Tenuiscala (Cerithiscala) cloezi (de Boury, 1887)
Tenuiscala (Cerithiscala) diachorista Cossmann, 1902
Tenuiscala (Cerithiscala) mesomorpha Cossmann, 1902
Tenuiscala (Cerithiscala) munieri (de Raincourt, 1870)
Tenuiscala (Cerithiscala) praeopinata Gougerot & Le Renard, 1982
Tenuiscala (Cerithiscala) primula (Deshayes, 1861)
Foratiscala sculptata (Deshayes, 1861)

Super-famille **EULIMOIDEA**

Famille **EULIMIDAE**

Melanella (s.str.) distorta (Defrance, 1923)
Melanella (s.str.) dubusi (Cossmann & Pissarro, 1902)

.....

Melanella (*s.str.*) *polygyra* (Charlesworth, 1851)
Melanella (*s.str.*) *sulculata* (Wrigley, 1945)
Melanella (*Vitreolina*) *erronea* (Cossmann, 1904)
Melanella *retusa* (Pezant, 1911)
Ophioarachnicola goniophorus (Cossmann, 1888)
Ophioarachnicola nitidus (Lamarck, 1804)
Ophioarachnicola pupoides (Cossmann, 1888)
Ophioarachnicola spinula (Cossmann, 1888)
Polygireulima acumen (Deshayes, 1862)
Polygireulima acuncula (Deshayes, 1862)
Polygireulima deshayesi (Cossmann, 1888)
Rostreulima angystoma (Deshayes, 1862)
Rostreulima concinna (Deshayes, 1862)
Margineulima fallax (Deshayes, 1862)
Rectilabrum rectilabrum (Cossmann, 1888)
Hebeulima basicarinata (Gougerot & Le Renard, 1978)
Hypermastus eulimoides (Cossmann, 1888)
Hoplopteron cirsophorum Gougerot & Le Renard, 1978
Eulimetta parisiensis (Gougerot, 1968)
Eulimetta perelongata (Gougerot & Le Renard, 1978)
Niso angusta Deshayes, 1862
Niso terebellata (Lamarck, 1804)
Mucronalia propinqua (Cossmann, 1888)
Semistylifer pellucidus (Deshayes, 1824)

Famille [ACLIDIDAE](#)

Graphis (*s.str.*) *bouryi* (Cossmann, 1888)
Graphis (*s.str.*) *densecostata* Gougerot & Le Renard, 1978
Graphis (*s.str.*) *discreta* (Fenaux, 1937)
Graphis (*s.str.*) *eocenica* (de Bouri, 1887)
Graphis (*s.str.*) *eugenii* (Deshayes, 1861)
Graphis (*s.str.*) *minutissima* (Deshayes, 1861)
Graphis (*s.str.*) *praeunica* Gougerot & Le Renard, 1977
Graphis (*s.str.*) *timida* (Deshayes, 1861)
Graphis (*Coenaculum*) *pseudogymna* Gougerot & Le Renard, 1978
Graphis (*Coenaculum*) *subangulata* Gougerot & Le Renard, 1978
Discobasis demissa (Deshayes, 1861)

Super-famille [TRIPHOROIDEA](#)

Famille [TRIPHORIDAE](#)

Sous-famille [TRIPHORINAE](#)

Triphora affinis (Deshayes, 1865)
Triphora aspera (Deshayes, 1864)
Triphora costulata (Deshayes, 1864)
Triphora diozodes (Cossmann, 1889)
Triphora grignonensis (Deshayes, 1864)
Triphora inversa (Lamarck, 1804)
Triphora pezanti (Cossmann, 1913)
Triphora sinistrorsa (Deshayes, 1833)
Triphora (*Oriforina*) *lutetiana* Gougerot & Le Renard, 1980
Triphora (*Norephora*) *minuata* (Deshayes, 1864)
Triphora (*Ogivia*) *biplicata* (Rouault, 1850)

.....

- Triphora (Ogivia) conoidalis* (Rouault, 1850)
Triphora (Ogivia) inaequipartita (Deshayes, 1864)
Triphora (Ogivia) singularis (Deshayes, 1864)
Triforis (s.str.) chevallieri (Cossmann, 1896)
Triforis (s.str.) triforis (d'Orbigny, 1850) [= *Triforis plicatus* Deshayes, 1824 non *Cerithium plicatum* Sowerby, 1822]
Triforis (Trituba) bitubulatus Baudon, 1858
Triforis (Trituba) dominici Gougerot, 1966
Triforis (Trituba) fenestratus (Cossmann, 1889)

Sous-famille [METAXIINAE](#)

- Seilarex tenuisculptus* (Cossmann, 1888)

Famille [CERITHIOPSIDAE](#)

Sous-famille [CERITHIOPSINAЕ](#)

- Cerithiopsis (s.str.) alveolata* (Deshayes, 1864)
Cerithiopsis (s.str.) baudoni (Deshayes, 1864)
Cerithiopsis (s.str.) bernayi (Cossmann, 1889)
Cerithiopsis (s.str.) diazodes (Cossmann, 1889)
Cerithiopsis (s.str.) discreta Gougerot & Le Renard, 1981
Cerithiopsis (s.str.) hosdenacensis Gougerot & Le Renard, 1981
Cerithiopsis (s.str.) minuata (Deshayes, 1864)
Cerithiopsis (s.str.) thionvillensis Gougerot & Le Renard, 1981
Cerithiopsis (s.str.) trigeminata (Deshayes, 1864)
Syrbasia pupina (Deshayes, 1864)

Sous-famille [ALIPTINAE](#)

- Euseila sarazini* (Pezant, 1910)

Sous-famille [SEILINAE](#)

- Seila (s.str.) parameces* (Cossmann & Pissarro, 1902)
Seila (s.str.) praelonga (Deshayes, 1864)
Seila (s.str.) quadrifida (Deshayes, 1833)
Seila (Notoseila) mundula (Deshayes, 1864)
Seila (Notoseila) quadricingulata (Deshayes, 1864)
Seila (Notoseila) quadrisulcata (Lamarck, 1804)
Seila (Notoseila) trifaria (Deshayes, 1864)
Seila (Notoseila) trilirata (Deshayes, 1864)
Seila (Notoseila) variata (Deshayes, 1864)

Famille [NEWTONIELLIIDAE](#)

Sous-famille [NEWTONIELLINEAE](#)

- Cerithiella clavus* (Lamarck, 1804)
Cerithiella diplophytata (Cossmann, 1889)
Cerithiella larva (Lamarck, 1804)
Cerithiella maresi (Deshayes, 1864)
Cerithiella multispirata (Deshayes, 1833)
Cerithiella textilis (Deshayes, 1833)
Krachia pulcherrima (Deshayes, 1864)
Colina callembryon Gougerot & Le Renard, 1985
Colina distinguenda Gougerot & Le Renard, 1985
Colina hispida Gougerot & Le Renard, 1985
Colina indecorata (Deshayes, 1864)

.....

Colina nieulandei Le Renard, 1994 [= *Cerithium perelegans angustum* Deshayes, 1864 non *Cerithium angustum* Deshayes, 1833]
Colina perelegans (Deshayes, 1864)
Colina quinquesulcata (Deshayes, 1864)
Colina subangusta Gougerot & Le Renard, 1985
Colina tennis (Deshayes, 1833)
Colina trilirata (Deshayes, 1833)
Eocolina labechei (Deshayes, 1864)

Sous-famille [EUMETULINAE](#)

Liometaxia echinulata Le Renard, 1980
Liometaxia laevigata Le Renard, 1980
Eumetula dolichacrum Gougerot & Le Renard, 1977

Sous-famille [LAEOCOCHLIDINAE](#)

Laiocochlis chevallieri (Cossmann, 1889)
Laiocochlis inclyta (Deshayes, 1864)
Laiocochlis loustauae (Cossmann, 1889)
Laiocochlis passyi (Deshayes, 1864)
Laiocochlis recticosta (Glibert, 1962)

Sous-ordre [Neogastropoda](#)

Super-famille [BUCCINOIDEA](#)

Famille [BUCCINIDAE](#)

Sous-famille [BUCCININAE](#)

Tortisiphon jucundus (Deshayes, 1864)
Parvisiphon terebralis (Lamarck, 1803)
Parvisiphon valdeconicus (Cossmann, 1896)
Coptochetus gougeroti Le Renard, 1994
Coptochetus hemigymnus (Cossmann, 1889)
Coptochetus scalaroides (Lamarck, 1803)
Suessonia asperula (Lamarck, 1803)
Suessonia costuosa (Deshayes, 1864)
Suessonia neglecta (Deshayes, 1864)
Eurycheton brevispiratus (Cossmann, 1889)
Euthria decipiens (Deshayes, 1864)
Euthria douvillei Cossmann & Pissarro, 1911

Sous-famille [PISANIINAE](#)

Cyrtochetus bistratus (Lamarck, 1803)
Pisania hermonvillensis Cossmann & Pissarro, 1913
Metula (Celatoconus) subdecussata (d'Orbigny, 1850) [= *Buccinum decussatum* Lamarck, 1804 non Born, 1780
= *Buccinum codecussatum* Pezant, 1910]
Metula (Celatoconus) vaseuri Cossmann, 1885
Editharus ditropis (Bayan, 1870)
Editharus copolygonus (Pezant, 1908)
Editharus costulatus (Lamarck, 1822)
Eocantherus alter (Cossmann, 1913)
Eocantherus axestus (Bayan, 1873)
Eocantherus interstriatus (Deshayes, 1864)
Endopachychilus crassilabrum (Deshayes, 1865)
Endopachychilus excisus (Lamarck, 1803)

.....

Janiopsis calvimontensis (Cossmann, 1835)
Janiopsis funiculosa (Deshayes, 1835)
Janiopsis parisiensis (Deshayes, 1835)
Solenosteira subcarinata (Lamarck, 1803)

Sous-famille [SIPHONALIINAE](#)

Pseudoneptunea calvimontensis (Cossmann, 1886)
Pseudoneptunea fortini (Chédeville, 1904)
Pseudoneptunea scalarina (Lamarck, 1803)
Siphonalia bervillei (Deshayes, 1864)

Famille [COLUMBELLIDAE](#)

Sous-famille [COLUMBELLINAE](#)

Columbellisipho columbelloides (Cossmann, 1889)
Columbellisipho hordeola (Lamarck, 1803)
Mitrella (Columbellopsis) biarata Cossmann, 1886

Famille [FASCIOLARIIDAE](#)

Sous-famille [FASCIOLARIINAE](#)

Dolicholatirus (Exilifusus) funiculosus (Lamarck, 1803)
Dolicholatirus (Exilifusus) lamberti (Deshayes, 1864)
Surculites bonneti (Cossmann, 1889)
Clavilithes (s.str.) *clavellatus* (Lamarck, 1803)
Clavilithes (s.str.) *maximus* (Deshayes, 1835)
Clavilithes (s.str.) *parisiensis* (Mayer-Eymar, 1877)
Clavilithes (s.str.) *tuberculosus* (Deshayes, 1835)
Clavilithes (Rhopalithes) clavelloides (Grabau, 1904)
Clavilithes (Rhopalithes) dameriicensis (Deshayes, 1864)
Clavilithes (Rhopalithes) lamarcki (Wrigley, 1927)
Clavilithes (Rhopalithes) loiseli (Chédeville, 1904)
Clavilithes (Rhopalithes) noae (Holten, 1802) [= *Fusus noae* Lamarck, 1803 - *Murex noae* Chemnitz, 1795 est non disponible]
Clavilithes (Rhopalithes) rugosus (Lamarck, 1803)
Clavilithes (Cosmolithes) laevigatus (Gmelin, 1791)
Clavilithes (Cosmolithes) lemarchandi Cossmann, 1907
Clavilithes (Cosmolithes) subuniplicatus (Grabau, 1904)
Clavilithes (Cosmolithes) uniplicatus (Lamarck, 1803)

Sous-famille [FUSINAE](#)

Coluzea serrata (Deshayes, 1824)
Coluzea gothica (Deshayes, 1835)
Fusinus aciculatus (Lamarck, 1803)
Streptochetus approximatus (Deshayes, 1865)
Streptochetus crassicostatus (Deshayes, 1835)
Streptochetus heptagonus (Deshayes, 1835)
Streptochetus incertus (Deshayes, 1835)
Streptochetus intortus (Lamarck, 1803)
Streptochetus obliquatus (Deshayes, 1835)
Streptochetus segregatus (Deshayes, 1865)
Streptochetus squamulosus (Deshayes, 1835)

Sous-famille [PERISTERNIINAE](#)

.....

Latirus abbreviatus (Lamarck, 1803)

Latirus interpositus (Deshayes, 1865)

Latirus subcarinatus (Lamarck, 1803)

Famille MELONGENIDAE

Sous-famille MELONGENINAE

Pugilina marcellini Cossmann, 1902

Cornulina minax (Solander in Brander, 1766)

Sycostoma bulbiforme (Lamarck, 1803)

Sycostoma bulbus (Solander in Brander, 1766)

Sycostoma subcarinatum (Lamarck, 1803)

Super-famille MURICOIDEA

Famille MURICIDAE

Sous-famille MURICINAE

Pterynotus (s.str.) *micropterus* (Deshayes, 1835)

Pterynotus (s.str.) *tricarinatus* (Röding, 1798)

Pterynotus (s.str.) *tricarinoides* (Deshayes, 1835)

Pterynotus (s.str.) *tripterooides* (Lamarck, 1822)

Pterynotus (*Pterochelus*) *contabulatus* (Lamarck, 1803)

Paziella fraterculus (Deshayes, 1865)

? *Paziella plini* (de Raincourt, 1874)

Crassimurex (s.str.) *calcitrata* (Lamarck, 1803)

Crassimurex (s.str.) *crispus* (Lamarck, 1803)

Ponderia caillati (Deshayes, 1865)

Sous-famille TYPHINAE

Typhis (s.str.) *tubifer* (Bruguière, 1792)

Typhina rutoti (Cossmann, 1882)

Siphonochelus (*Trubatsa*) *parisiensis* (d'Orbigny, 1850)

Sous-famille MURICOPSINAE

« *Muricopsis* » *bernayi* (Deshayes, 1865)

Eofavartia frondosa (Lamarck, 1803) [= *Murex stueri* Cossmann, 1889]

Sous-famille OCENEBRINAE

« *Hadriania* » *textiliosa* (Lamarck, 1803)

« *Urosalpinx* » *baudoni* (Morlet, 1888)

Sous-famille TROPHONINAE

Gemixystus jucundus (Deshayes, 1865)

Sous-famille ERGALATAXINAE

Daphnellopsis boutillieri (Cossmann, 1889)

Famille COSTELLARIIDAE

Vexillum (*Uromitra*) *barbieri* (Deshayes, 1865)

Vexillum (*Uromitra*) *boutillieri* (Cossmann, 1889)

Vexillum (*Uromitra*) *terebellum* (Lamarck, 1803)

Conomitra cancellina (Lamarck, 1803)

Conomitra fusellina (Lamarck, 1803)

.....
Conomitra godini (Cossmann, 1892)
Conomitra graniformis (Lamarck, 1803)
Conomitra marginata (Lamarck, 1803)
Conomitra mixta (Lamarck, 1803)

Famille [CYSTICIDAE](#)

Sous-famille [PERSICULINAE](#)

Persicula angystoma (Deshayes, 1835)
Persicula detecta Cossmann & Pissarro, 1901
Persicula goossensi (Cossmann, 1889)

Famille [HARPIIDAE](#)

Sous-famille [HARPINAE](#)

Eocithara (*s.str.*) *mutica* (Lamarck, 1803)

Sous-famille [CRYPTOCHORDINAE](#)

Cryptochorda stromboides (Hermann, 1791)

Famille [MARGINELLIDAE](#)

Sous-famille [MARGINELLINAE](#)

Tribu [MARGINELLINI](#)

Microvulina barreti (Morlet, 1888)
Microvulina cossmanni (Morlet, 1888)
Microvulina cenchridium (Cossmann, 1897)
Microvulina pseudampulla (Gougerot & Le Renard, 1980)
Gibberula acutispira (Cossmann, 1889)
Gibberula catei Fehse, 1988
Gibberula frederici (Cossmann, 1889)
Gibberula geslini (Vasseur, 1882)
Gibberula ovulata (Lamarck, 1803)
Gibberula polyptycta (Cossmann, 1889)
Gibberula spirata (Cossmann, 1889)
Gibberula subconcava (Cossmann, 1889)
Gibberula subpusilla van Nieulande, 1981
Gibberula ulmea Le Renard & Pacaud, 1988
Gibberula vittata (Edwards, 1854)
Volvarina bouri (Cossmann, 1889)
Volvarina cylindracea (Deshayes, 1865)
Volvarina macra Le Renard & van Nieulande, 1985
Volvarinella acutangula (Deshayes, 1865)
Volvarinella angulata Le Renard & van Nieulande, 1985
Volvarinella arctata (Deshayes, 1865)
Volvarinella chastaingi (Cossmann, 1889)
Volvarinella contabulata (Deshayes, 1865)
Volvarinella crassula (Deshayes, 1865)
Volvarinella crenulata (Deshayes, 1865)
Volvarinella culter (Le Renard & van Nieulande, 1985)
Volvarinella dissimilis (Deshayes, 1865)
Volvarinella eburnea (Lamarck, 1803)
Volvarinella globosa (Le Renard & van Nieulande, 1985)
Volvarinella gougeroti van Nieulande, 1981
Volvarinella hordeola (Deshayes, 1865)

.....

Volvarinella keukelaari (van Nieuwlande, 1981)
Volvarinella marionae (Fehse, 1888)
Volvarinella procera (Fehse, 1988)
Volvarinella pseudovolvarina (Gougerot & Le Renard, 1980)
Volvarinella ringens (Le Renard & van Nieuwlande, 1985)
Volvarinella stenostoma (van Nieuwlande, 1981)
Volvarinella vandenbergae (van Nieuwlande, 1981)
Volvarinella (Eburnospira) crassissima (Le Renard & van Nieuwlande, 1985)
Dentimargo dentifera (Lamarck, 1803)
Dentimargo valens (Le Renard & van Nieuwlande, 1985)
Stazzania fragilis (Deshayes, 1865)
Stazzania entomella (Cossmann, 1889)
Stazzania vannieulandei (Fehse, 1988)
Nudifaba allixi (Cossmann, 1919)
Nudifaba inflexa (Le Renard & van Nieuwlande, 1985)
Marginella (Gabella) nitidula (Deshayes, 1835)

Famille [MITRIDAE](#)

Sous-famille [MITRINAE](#)

Mitraria (s.str.) *crebricosta* (Lamarck, 1803)
Mitraria (s.str.) *delucii* (Defrance, 1824)
Mitraria (s.str.) *elongata* (Lamarck, 1803)
Mitraria (s.str.) *plicatella* (Lamarck, 1803)
Dentimitra chevallieri (Cossmann, 1892)
Dentimitra crenifunata (Cossmann, 1896)

Sous-famille [CYLINDROMITRINAE](#)

Volvaria (s.str.) *cylindrica* (Bruguière, 1792)

Famille [STREPSIDURIDAE](#)

Strepsidura turgida (Solander in Brander, 1766)

Famille [VOLUTIDAE](#)

Sous-famille [VOLUTINAE](#)

Tribu [LYRIINI](#)

Lyria (Harpella) subturgidula (d'Orbigny, 1850)
Lyria (Harpella) harpula (Lamarck, 1802)
Lyria (Pseudolyria) coroni (Morlet, 1888)
Mitreola bernayi (Cossmann, 1889)
Mitreola bonneti (Cossmann, 1902)
Mitreola bouei (Deshayes, 1865)
Mitreola branderi (Defrance, 1824) [= *Mitra parisiensis* sensu Cossmann & Pissarro, 1911 non Deshayes, 1832]
Mitreola cernohorskij Le Renard, 1994 [= *Mitra obliquata* Deshayes, 1839 non Lamarck, 1811]
Mitreola labiata (Lamarck, 1803) [*Voluta labiata* Chemnitz, 1795 est non disponible]
Mitreola labratula (Lamarck, 1803)
Mitreola labrosa (Deshayes, 1835)
Mitreola maxwelli Le Renard, 1994 [= *Mitra crassidens* Deshayes, 1835 non Broderip & Sowerby, 1829]
Mitreola monodonta (Lamarck, 1803)
Mitreola mutica (Lamarck, 1803)
Mitreola parisiensis (Deshayes, 1832) [= *Mitra chaussyensis* Cossmann, 1907]
Mitreola pezanti (Cossmann, 1907)
Mitreola raricosta (Lamarck, 1803)
Mitreola subcostulata (d'Orbigny, 1850)

.....
Mitreola subplicata (Deshayes, 1835)
Harpula mitreola (Lamarck, 1802)
Leptoscapha variculosa (Lamarck, 1802)

Sous-famille [ATHLETINAE](#)

Volutocorbis bicorona (Lamarck, 1802)
Volutocorbis crenulifera (Bayan, 1870)
Volutocorbis elevata (Sowerby, 1840)
Volutocorbis gandilloti (Chavan, 1841)
Athleta (Volutospina) spinosus (Linnaeus, 1758)
Athleta (Neoathleta) bulbula (Lamarck, 1802)
Athleta (Neoathleta) citharoedus (Holten, 1802) [= *Voluta cithara* Lamarck, 1802 non Solander, 1786 - *Voluta citharoides* Chemnitz, 1795 est non disponible]
Athleta (Neoathleta) lineolatus (Deshayes, 1835)
Athleta (Neoathleta) listerarum Le Renard, 1994 [= *Voluta ventricosa* Defrance, 1835 non Dillwyn, 1817 - *Voluta ventricosa* Solander, 1786 est non *nomen nudum*]
Athleta (Neoathleta) lyra Lamarck, 1802
Athleta (s.str.) depressus (Lamarck, 1802)

Sous-famille [VOLUTILITHINAE](#)

Plejona hornesi (Deshayes, 1865)
Plejona mitrata (Deshayes, 1835)
Plejona musicalis (Lamarck, 1802)
Plejona quinqueplicata (Bayan, 1870)
Eopsephaea costaria (Lamarck, 1802)
Eopsephaea friderici (Bayan, 1870)
Eopsephaea muricina (Lamarck, 1802)
Eopsephaea relicta (Bayan, 1870)
Eopsephaea torulosa (Deshayes, 1835)

Super-famille [OLIVOIDEA](#)

Famille [OLIVIDAE](#)

Sous-famille [OLIVINAE](#)

Olivancillaria (Pseudolivella) laumontiana (Lamarck, 1802)
Olivancillaria (Pseudolivella) mitreola (Lamarck, 1802)
Olivancillaria (Pseudolivella) parisiensis (Cossmann, 1889)

Sous-famille [ANCILLARIINAE](#)

Ancillus (Turrancilla) lamarckii (Deshayes, 1865)
Ancillus (Turrancilla) glandinus (Deshayes, 1835)
Ancillarina canalifera (Lamarck, 1802)
Amalda (Gracilispira) buccinoides (Lamarck, 1802)
Amalda (Baryspira) douvillei (Vasseur, 1882)
Amalda (Baryspira) dubia (Deshayes, 1830)
Amalda (Baryspira) dupuisi (Chavan & Fischer, 1939)
Amalda (Baryspira) gloryi (Chavan & Fischer, 1939)
Amalda (Baryspira) olivula (Lamarck, 1802)
Amalda (Baryspira) subripaudi (Chavan & Fischer, 1939)

Super-famille [PSEUDOLIVOIDEA](#)

Famille [PSEUDOLIVIDAE](#)

Pseudoliva obtusa (Deshayes, 1835)

.....

Sous-famille [PTYCHATRACTIDAE](#)

Ptychatractus exceptiunculus (Deshayes, 1864)

Super-famille [CONOIDEA](#)

Famille [CONIDAE](#)

Sous-famille [CONINAE](#)

Hemiconus corculum (Sowerby, 1841)

Hemiconus defrancii (Deshayes, 1865)

Hemiconus disjunctus (Deshayes, 1865)

Hemiconus granatinus (Deshayes, 1865)

Hemiconus incomptus (Deshayes, 1865)

Hemiconus lineatus lineatus (Solander in Brander, 1766)

Hemiconus lineatus tremletti Le Renard, 1994 [= *Conus nodulosus* Deshayes, 1865 non Sowerby, 1834]

Hemiconus macrocentrus (Bayan, 1873)

Hemiconus stromboides (Lamarck, 1802)

Hemiconus turbinopsis (Deshayes, 1865)

Conus (Stephanoconus) calvimontanus Deshayes, 1865

Conus (Conilithes) lebruni Deshayes, 1865

Conus (Lithoconus) antidiluvianus Bruguière, 1792

Conus (Leptoconus) deperditus Bruguière, 1792

Conus (Leptoconus) derelictus Deshayes, 1865

Conus (Leptoconus) diversiformis Bruguière, 1792

Conus (Leptoconus) funiculifer Cossmann, 1835

Conus (Leptoconus) turriculatus Deshayes, 1865

Sous-famille [CLATHURELLINAE](#)

Borsonia (Cordieria) acutata Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) bellardii Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) calvimontana Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) chevallieri Cossmann, 1889

Borsonia (Cordieria) edwardsi Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) gliberti Le Renard, 1994 [= *Pleurotoma brevicula* Deshayes, 1834 non Deshayes, 1834]

Borsonia (Cordieria) incerta Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) lapidaria (Dollfus, 1899)

Borsonia (Cordieria) minor Deshayes, 1865

Borsonia (Cordieria) nodulosa (Lamarck, 1803)

Borsonia (Cordieria) turbinelloides Deshayes, 1865

Acampogenotia colpophora (Cossmann, 1889)

Acampogenotia coronata (Lamarck, 1803)

Acampogenotia loustaui (Deshayes, 1865)

Acampogenotia quieta (Deshayes, 1865)

Domenginella (Scobinella) vaseuri Le Renard, 1994 [= *Genota pyrgota* sensu Cossmann, 1889 non Edwards, 1861]

Asthenotoma valdancurtensis (de Bours, 1899)

Drilliola elegantula (de Bours, 1899)

Drilliola subturrella (de Bours, 1899)

Drilliola turrella (Lamarck, 1804)

Sous-famille [CONORBINAЕ](#)

Conorbis aequipartitus Cossmann, 1889

Conorbis angustus Brébion, 1992

Conorbis bistriatus (Deshayes, 1834)

Conorbis marginatus (Lamarck, 1804)

.....

Cryptoconus approximatus (Deshayes, 1865)
Cryptoconus baudoni Cossmann, 1889
Cryptoconus clavicularis (Lamarck, 1804)
Cryptoconus cossmanni Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma denudata* Deshayes, 1865 non Smith, 1847]
Cryptoconus depulsus (Pezant, 1909)
Cryptoconus elongatus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus erectus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus filosus (Lamarck, 1804)
Cryptoconus glabratus (Lamarck, 1804)
Cryptoconus inaequistriatus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus lineolatus (Lamarck, 1804)
Cryptoconus priscus deshayesii (des Moulins, 1842)
Cryptoconus priscus priscus (Solander in Brander, 1766)
Cryptoconus punctatus Brébion, 1992
Cryptoconus semistriatus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus subangulatus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus subdecussatus (Deshayes, 1834)
Cryptoconus unifascialis (Deshayes, 1834)

Sous-Famille MANGELIINAE

Mangelia (s.str.) *labratula* (Cossmann, 1865)
Mangelia (*Mangiliella*) *acceptata* (Cossmann, 1889)
Mangelia (*Mangiliella*) *pseudoharpula* (d'Orbigny, 1850) [= *Pleurotoma harpula* Deshayes, 1834 non Brocchi, 1814]
Mangelia (*Mangiliella*) *semicostulata* (Deshayes, 1865)
Bela angulifera (de Boury, 1899)
Bela crassicostata Cossmann, 1889
Bela lamellicostata Cossmann, 1889

Sous-Famille OENOPOTINAE

Oenopota (*Buchozia*) *boudotii* (Cossmann, 1897)
Oenopota (*Buchozia*) *citharella* (Lamarck, 1804)
Oenopota (*Buchozia*) *cossmanni* Glibert, 1873
Oenopota (*Buchozia*) *entomella* Cossmann, 1889
Oenopota (*Buchozia*) *gervillii* (Deshayes, 1862)
Oenopota (*Buchozia*) *minuata* Deshayes, 1864

Sous-Famille RAPHITOMINAE

Raphitoma (s.str.) *baudoni* (Deshayes, 1865)
Raphitoma (s.str.) *bicristata* Cossmann & Pissarro, 1913
Raphitoma (s.str.) *citharella* (Lamarck, 1802)
Raphitoma (s.str.) *coptochetoides* Gougerot & Le Renard, 1981
Raphitoma (s.str.) *costellata* (Lamarck, 1804)
Raphitoma (s.str.) *crassifunata* Morellet, 1943
Raphitoma (s.str.) *defrancei* Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma carinata* Defrance in Deshayes, 1834 non Link, 1808]
Raphitoma (s.str.) *pachycolpa* Cossmann, 1889
Raphitoma (s.str.) *quantula* (Deshayes, 1865)
Raphitoma (*Amblyacrum*) *bernayi* (Cossmann, 1865)
Raphitoma (*Amblyacrum*) *gougeroti* Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma rugosa* Deshayes, 1834 non Lea, 1833]
Raphitoma (*Amblyacrum*) *perplexa* (Deshayes, 1865)
Pleurotomella (*Systemope*) *cossmanni* Morellet & Morellet, 1946
Pleurotomella (*Systemope*) *polycolpa* (Cossmann, 1889)
Pleurotomella (*Systemope*) *imermedia* Gougerot & Le Renard, 1982

Pleurotomella (Anomalotomella) bezanconi (Cossmann, 1902)
Pleurotomella (Anomalotomella) crassifunis (Cossmann & Pissarro, 1900)
Pleurotomella (Anomalotomella) dimeres (Cossmann, 1889)
Pleurotomella (Anomalotomella) fragilis (Deshayes, 1865)
Pleurotomella (Anomalotomella) hosdenacensis Gougerot & Le Renard, 1982
Pleurotomella (Anomalotomella) pachycolpa (Cossmann & Pissarro, 1900)
Pleurotomella (Anomalotomella) striarella (Lamarck, 1804)
Pleurotomella (Anomalotomella) striatulata (Lamarck, 1804)
Pleurotomella (Anomalotomella) tenuilirata Gougerot & Le Renard, 1982
Pleurotomella (Anomalotomella) tricarinata Gougerot & Le Renard, 1982
Pleurotomella (Anomalotomella) verticicostata Brébion, 1992

Sous-famille **SYPHOPSISINAЕ** [= SYPHOPSISINAЕ Le Renard, 1995 pro *Siphopsis* Le Renard, 1995 non Rafinesque, 1819]

Siphopsis breviuscula (Deshayes, 1864)
Siphopsis clathratula (Cossmann, 1889)
Siphopsis cossmanni (Le Renard, 1989)
Siphopsis denudata (Deshayes, 1864)
Siphopsis distorta (Deshayes, 1865)
Siphopsis nodulosa (Cossmann, 1889)
Siphopsis polysarca (Cossmann, 1889)
Siphopsis raristria (Cossmann, 1889)
Siphopsis seminuda (Deshayes, 1864)
Siphopsis siphonaliella (Le Renard, 1989)
Siphopsis striolata (Deshayes, 1864)
Siphopsis tenuiplicata (Cossmann, 1889)
Siphopsis tenuis (Deshayes, 1864)
Amplosipho loustauae (Cossmann, 1889)
Amplosipho juvenilis (Le Renard, 1989)
Amplosipho rottaei (Baudon, 1853)
Andoniopsis crassifunis (Cossmann, 1889)
Andoniopsis inchoata (Deshayes, 1864)
Andoniopsis scalata (Le Renard, 1989)
Pseudoandonia chaussyensis (Cossmann, 1889)
Pseudoandonia dimidiata (Le Renard, 1989)
Pseudoandonia gougeroti (Le Renard, 1989)
Pseudoandonia lamarckii (Defrance in Deshayes, 1834)
Pseudoandonia subulata (Lamarck, 1803)
Coptosipho diadema (Le Renard, 1989)
Coptosipho pezanti (Cossmann, 1882)
Siphonaliopsis chaussyensis (Cossmann, 1889)
Siphonaliopsis minuta (Lamarck, 1803)
Siphonaliopsis panniculus (Deshayes, 1864)
Siphonaliopsis truncata (Baudon, 1853)
Siphonaliopsis variabilis (Lamarck, 1803)
Siphonaliopsis vokesae Le Renard, 1995

Famille **CLAVATULIDAE**

Nihonia tenuistriata (Brébion, 1992)
Turricula (Catenotoma) catenata (Lamarck, 1804)
Turricula (Crenaturricula) brevicauda (Deshayes, 1834)
Turricula (Crenaturricula) dentata (Lamarck, 1804)
Turricula (Crenaturricula) michelini (Deshayes, 1865)

Famille DRILLIIDAE

- Elaeocyma citharella* (Lamarck, 1803)
Elaeocyma drilliaeformis (Cossmann & Pissarro, 1901)
Elaeocyma plicata (Lamarck, 1803)
Elaeocyma subcostaria (de Boury, 1899)

Famille TEREBRIDAE

Sous-Famille TEREBRINAE

- Mirula plicatula* (Lamarck, 1803)

Famille TURRIDAE

Sous-Famille TURRINAE

- Gemmula acutangularis* (Deshayes, 1834)
Gemmula crenulata (Lamarck, 1804)
Eopleurotoma albicans Brébion, 1992
Eopleurotoma baylei (de Boury, 1899)
Eopleurotoma bezanconi (de Boury, 1899)
Eopleurotoma bicatea (Lamarck, 1804)
Eopleurotoma brebionis Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma flexicosta* de Boury, 1899 non Giebel, 1864]
Eopleurotoma brevicula (Deshayes, 1834)
Eopleurotoma curvicosta (Lamarck, 1804)
Eopleurotoma decussata (Lamarck, 1804)
Eopleurotoma distinguenda (de Boury, 1899)
Eopleurotoma fercurtensis (Cossmann, 1889)
Eopleurotoma fluctuosa (Deshayes, 1865)
Eopleurotoma granifera (Deshayes, 1834)
Eopleurotoma houdasi (de Boury, 1899)
Eopleurotoma insueta (de Boury, 1899)
Eopleurotoma longicauda Brébion, 1992
Eopleurotoma morelleti Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma dameriacencis* de Boury, 1899 non Deshayes, 1865]
Eopleurotoma multicostata (Deshayes, 1834)
Eopleurotoma cf. multinoda Brébion, 1992
Eopleurotoma plesiomorpha (de Boury, 1899)
Eopleurotoma plicaria (Deshayes, 1865)
Eopleurotoma serta (Dollfus, 1899)
Eopleurotoma tremenda (de Boury, 1899)
Eopleurotoma undata (Lamarck, 1804)
Oxyacrum fusiformis (Baudon, 1853)
Oxyacrum keepingi (Tucker & Le Renard, 1923) [= *Pleurotoma constricta* Edwards, 1861 non Grateloup, 1846]
Oxyacrum oblitterata (Deshayes, 1834)
Epalkis bouryi Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma bilirata* de Boury, 1899 non Smith, 1888]
Epalkis lemoinei de Boury, 1899
Epalkis ventricosa (Lamarck, 1804)

Sous-Famille COCHLESPIRINAE

- Apotoma chedevillei* (Pezant, 1909)
Apotoma grignonensis (Pezant, 1909)
Apotoma pyrulata (Deshayes, 1834)
Cochlespira terebralis disjuncta Brébion, 1992
Cochlespira terebralis terebralis (Lamarck, 1804)
Knefastia polygona (Deshayes, 1834)

Sous-Famille CRASSISPIRINAE

- Crassispira* (s.str.) *tuckeri* Le Renard, 1994 [= *Pleurotoma dubia* Defrance in Deshayes, 1834 non Cristofori & Jan, 1832]
Crassispira (s.str.) *bouri* Cossmann, 1889
Crassispira (s.str.) *essomiensis* (de Laubrière, 1881)
Crassispira (s.str.) *furcata* (Lamarck, 1804)
Crassispira (s.str.) *gallica* (de Bouri, 1899)
Crassispira (s.str.) *lamarcki* Tucker & Le Renard, 1993 [= *Pleurotoma obliquata* de Bouri, 1899 non Bellardi, 1847]
Crassispira (s.str.) *nodulosa* (Lamarck, 1804)
Crassispira (s.str.) *obliquata* (Cossmann, 1889)
Crassispira (s.str.) *septeuilensis* (de Bouri, 1899)
Crassispira (s.str.) *suffecta* (Pezant, 1909)
Crassispira (*Tripia*) *clarae* (Cossmann & Pissarro, 1913)
Crassispira (*Tripia*) *danjouxi* (Baudon, 1853)
Crassispira (*Tripia*) *finitima* (de Bouri, 1899)
Crassispira (*Tripia*) *granulata* (Lamarck, 1804)
Crassispira (*Tripia*) *grignonensis* (Cossmann, 1889)
Crassispira (*Tripia*) *inflexa* (Lamarck, 1804)
Crassispira (*Tripia*) *margaritula* (Deshayes, 1864)
Crassispira (*Tripia*) *nana* (Deshayes, 1864)
Crassispira (*Tripia*) *oxyacrum* (Cossmann, 1889)
Crassispira (*Tripia*) *propeangulosa* (Cossmann, 1889)
Crassispira (*Tripia*) *sulcata* (Lamarck, 1804)
Anacithara pseudodanjouxi (Brébion, 1992)

Super-famille CANCELARIOIDEA

Famille CANCELLARIIDAE

Sous-famille CANCELLARIINAE

- Sveltella* *biplicata* (Lamarck, 1803)
Sveltella *bonneti* Cossmann, 1902
Sveltella *nana* (Deshayes, 1864)
Unitas *beui* Le Renard, 1994 [= *Cancellaria fusiformis* Deshayes, 1864 non Cantraine, 1835]
Unitas *boutillieri* (Cossmann, 1889)
Unitas *costulata* (Lamarck, 1803)
Unitas *delecta* (Deshayes, 1864)
Unitas *dentifera* (Deshayes, 1864)
Unitas *hypermeces* (Cossmann, 1896)
Unitas *parnensis* (Cossmann, 1896)
Unitas *rhabdota* (Bayan, 1873)
Unitas *separata* (Deshayes, 1864)
Unitas *spectabilis* (Deshayes, 1864)
Unitas *suturalis* (Sowerby, 1821)
Coptostoma *chaussyense* (Cossmann, 1889)

Sous-famille ADMETINAE

- Admetula* *dubia* (Deshayes, 1864)
Admetula *striatulata* (Deshayes, 1835)

Sous-famille PLESIOTRITONINAE

- Plesiotriton* *deshayesianus* (Beu & Maxwell, 1987)
Plesiotriton *volutella* (Lamarck, 1803)

Ordre [Heterobranchia](#)

Famille [ORBITESTELLIDAE](#)

Orbitestella (Omalogyrina) planibasis (Gougerot & Le Renard, 1978)
Orbitestella (Omalogyrina) plicatella (Cossmann, 1888)

Super-famille [ACTEONOIDEA](#)

Famille [ACTEONIDAE](#)

Sous-famille [ACTEONINAE](#)

Acteon (s.str.) bplex (Cossmann & Pissarro, 1896)
Acteon (s.str.) deshayesi (de Raincourt & Munier-Chalmas, 1863)
Acteon (s.str.) gmelini (Bayan, 1870)
Acteon (s.str.) loustaui (Deshayes, 1861)
Acteon (s.str.) stylifer (Cossmann & Pissarro, 1896)
Acteon (s.str.) subinflatus d'Orbigny, 1850
Acteon (s.str.) turgidus lutetianus Gougerot & Le Renard, 1984
Acteon (Semiactaeon) sphaericulus (Deshayes, 1862)
Acteon (Semiactaeon) bezanconi (Cossmann, 1889)
Acteon (Rictaxis) dactylinus (Deshayes, 1862)
Acteon (Solidula) bevaletii (Baudon, 1853)

Sous-famille [LIOCARENINAE](#)

Hemiauricula (s.str.) edentula (Ferussac, 1822) [= *Auricula conovuliformis* Deshayes, 1824]

Super-famille [ARCHITECTONICOIDEA](#)

Famille [ARCHITECTONICIDAE](#)

Torinia (Climacopoma) grandis (Nyst, 1843)
Torinia (Climacopoma) patula (Lamarck, 1804)
Nipteraxis ammonites (Lamarck, 1804)
Nipteraxis dameriicensis (Deshayes, 1863)
Nipteraxis gaudryi (Morlet, 1888)
Nipteraxis plicata (Lamarck, 1804)
Stellaxis picteti (Deshayes, 1832)
Granosolarium canaliculata (Lamarck, 1804)
Disculus obolus (Bayan, 1873)

Super-famille [MATHILDOIDEA](#)

Famille [MATHILDIDAE](#)

Clathrobaculus raincourtii (de Boury, 1883)
Mathilda (s.str.) bourdoti de Boury, 1883
Mathilda (s.str.) cossmanni de Boury, 1883
Mathilda (Fimbriatella) abbreviata Gougerot & Le Renard, 1981
Mathilda (Fimbriatella) morgani de Boury, 1883
Mathilda morleti de Boury, 1883
Acrocoelum bouryi (Cossmann, 1888)
Acrocoelum costellatum (Deshayes, 1832)
Acrocoelum ptychembryon (Gougerot & Le Renard, 1978)
Tuba cyclostomoides (Deshayes, 1861)
Tuba sculpta (Sowerby, 1823)

Super-famille [OMALOGYROIDEA](#)

Famille [OMALOGYRIDAE](#)

Ammonicera eocaenica (Allix, 1923)

.....
Super-famille PYRAMIDELLOIDEA

Famille PYRAMIDELLIDAE

Sous-famille PYRAMIDELLINAE

Tribu PYRAMIDELLINI

Pyramidella calvimontana Deshayes, 1861

Pyramidella elatior Cossmann, 1919

Pyramidella terebellata (Lamarck, 1804)

Sous-famille ODOSTOMIINAE

Tribu ODOSTOMIINI

Odostomia (Megastomia) pyramidellata Deshayes, 1861

Odostomia (Megastomia) subvaricosa Deshayes, 1861

Odostomia (Megastomia) wetherelli Le Renard, 1994 [= *Odostomia pyramis* Deshayes, 1861 non Adams, 1860]

Odostomia (Megastomia) zonata Pezant, 1911

Odostomia (Brachystomia) lubrica Deshayes, 1861

Odostomia (Brachystomia) miliola (Lamarck, 1804)

Odostomia (s.str.) modesta Deshayes, 1861

Odostomia (s.str.) turbonilloides Deshayes, 1861

Ondina lutetiana (Gougerot & Le Renard, 1978)

Ondina praelonga (Cossmann, 1888) [= *Odontostomia nisoides* Cossmann, 1888 non Brugnone, 1873 = *Evalea cossmanniana* Le Renard, 1994]

Liostomia (Cryptopolyptychia) odontostomioides (Gougerot, 1968)

Pseudorisoissoina parisiensis Gougerot & Le Renard, 1978

Tropeas plicifera (Cossmann, 1902)

Tropeas pupoides (Cossmann, 1902)

Sous-famille SYRNOLINAE

Tribu SYRNOLINI

Syrnola (s.str.) arcta (Deshayes, 1861)

Syrnola (s.str.) climacina Cossmann, 1888

Syrnola (s.str.) microstoma (Deshayes, 1862)

Syrnola (s.str.) praelonga (Deshayes, 1861)

Syrnola (s.str.) spina (Deshayes, 1824)

Syrnola (s.str.) subimbricataria Cossmann & Pissarro, 1913

Syrnola (Loxoptyxis) pissarroi Cossmann, 1902

Syrnola (Puposyrnola) acicula (Lamarck, 1804)

Syrnola (Puposyrnola) angusta (Deshayes, 1861)

Syrnola (Puposyrnola) parva (Deshayes, 1861)

Syrnola (Pachysyrnola) houdasi Cossmann, 1907

Tribu TIBERIINI

Tiberia (Cossmannica) agassizi Le Renard, 1994 [= *Pyramidella eburnea* Deshayes, 1862 non Da Costa, 1846]

Tiberia (Cossmannica) emarginata (Cossmann, 1888)

Tiberia (Cossmannica) speciosa (Deshayes, 1861)

Sous-famille TURBONILLINAE

Tribu TURBONILLINI

Turbonilla pulchra Deshayes, 1861

Turbonilla submarginata Deshayes, 1861

.....

Tribu [EULIMELLINI](#)

- Eulimella (Belonidium) gracilis* (Deshayes, 1861)
Eulimella (Belonidium) polygyrata (Deshayes, 1861)
Eulimella (Belonidium) rouaulti Le Renard, 1994 [= *Turbanilla fragilis* Deshayes, 1861 non A. Adams, 1860]
Eulimella (Belonidium) suturalis (Cossmann, 1888)

Famille [AMATHINIDAE](#)

- Raulinia lutetiana* Gougerot & Le Renard, 1978

Famille [MURCHISONELLIDAE](#)

- Ebala* (s.str.) *brevispirata* (Cossmann, 1902)
Ebala (s.str.) *scalarina* (Deshayes, 1861)
Ebala (s.str.) *scalata* (Gougerot, 1966)
Ebala (s.str.) *subcostulata* (Gougerot, 1991)
Ebala (s.str.) *subsoluta* (Gougerot, 1991)
Ebala (*Saccoina*) *costulata* (Gougerot, 1966)
Ebala (*Saccoina*) *ecostata* (Gougerot, 1991)
Ebala (*Saccoina*) *pseudographis* (Gougerot, 1991)
Murchisonella *densesulcata* (Gougerot, 1966)
Murchisonella *emarginata* (Deshayes, 1861)
Murchisonella *obtusa* (Gougerot & Le Renard, 1978)

Super-famille [RINGICULOIDEA](#)

Famille [RINGICULIDAE](#)

- Ringicula* (s.str.) *langlassei* Morlet, 1882
Ringicula (s.str.) *raincourtii* Morlet, 1880
Ringicula (s.str.) *ringens* (Lamarck, 1804)

Super-famille [VALVATOIDEA](#)

Famille [VALVATIDAE](#)

- Valvata* (*Cincinnatia*) *bouryi* Cossmann, 1888

Famille [CORNIROSTRIDAE](#)

- Anomalorbis baudoni* (Deshayes, 1863)
Anomalorbis catinus (Deshayes, 1863)
Anomalorbis nitidulus (Lamarck, 1804)
Anomalorbis subangulatus (Lamarck, 1804)
Cyclostremiscus excavatus (Cossmann, 1907)
Bonnetella planispira (Cossmann, 1907)

Ordre [Cephalaspidea](#)

Super-famille [BULLOIDEA](#)

Famille [BULLIDAE](#)

- Acrocolpus plicatus* (Deshayes, 1824)

Super-famille [DIAPHANOIDEA](#)

Famille [DIAPHANIDAE](#)

Sous-famille [DIAPHANINAE](#)

- Diaphana assula* (Deshayes, 1862)

.....
Super-famille [HAMINOEOIDEA](#)

Famille [HAMINOEIDAE](#)

Sous-famille [ATYDINAE](#)

Roxania biumbilicata (Deshayes, 1862)

Roxania lamarckii (Deshayes, 1863)

Roxania ovulata (Lamarck, 1804)

Super-famille [PHILINOIDEA](#)

Famille [PHILINIDAE](#)

Philine (Megistostoma) excavata (Deshayes, 1862)

Philine (Megistostoma) striata (Deshayes, 1824)

Famille [CYLICHNIDAE](#)

Cylichna (s.str.) bruguieri (Deshayes & Milne-Edwards, 1836)

Cylichna (s.str.) caillati (Deshayes, 1862)

Cylichna (s.str.) conulus (Deshayes, 1824)

Cylichna (s.str.) cylindroides (Deshayes, 1824)

Cylichna (s.str.) fugax (Cossmann & Pissarro, 1913)

Cylichna (s.str.) lebrunii (Deshayes, 1862)

Cylichna (s.str.) lignitarum (Cossmann, 1907)

Cylichna (s.str.) morelletorum Gougerot & Le Renard, 1983

Cylichna (s.str.) sectifera Cossmann, 1889

Cylichna (s.str.) striatissima (Deshayes, 1862)

Cylichna (s.str.) verneuili (Deshayes, 1862)

Cylichna (Cylichnopsis) goniophora (Deshayes, 1862)

Cylichna (Acrostemma) coronata (Lamarck, 1804)

Scaphander cauveti de Raincourt, 1885

Scaphander conicus Deshayes, 1824

Scaphander laevis Defrance, 1817

Famille [RETUSIDAE](#)

Volvulella radius (Deshayes, 1862)

Volvulella rostralina (Cossmann, 1889)

Acteocina grignonensis (Deshayes, 1862)

Ordre [Thecosomata](#)

Super-famille [CAVOLINIOIDEA](#)

Famille [CAVOLINIIDAE](#)

Sous-famille [CAVOLINIINAE](#)

Euchilotheca elegans Harris, 1894

Euchilotheca succincta (Defrance, 1828)

Famille [LIMACINIDAE](#)

Spiratella bernayi (de Laubrière, 1881)

Spiratella pezanti (Cossmann, 1913)

Spiratella pygmaea (Lamarck, 1804)

Ordre [Aplysiomorpha](#)

Super-famille [AKEROIDEA](#)

Famille [AKERIDAE](#)

Akera bullata (Müller, 1776) [= *Bulla striatella* Lamarck, 1804]

.....
Ordre **Sacoglossa**

Sous-ordre **Oxynoacea**

Super-famille **OYNOOIDEA**

Famille **JULIIDAE**

Sous-famille **BERTHELINIINAE**

Berthelinia (s.str.) *elegans* (Crosse, 1875)

Berthelinia (s.str.) *elongata* Cossmann, 1907

Berthelinia (*Squamulinia*) *squamula* (Cossmann, 1887)

Sous-famille **GOUGEROTIINAE**

Gougerotia orthodonta Le Renard, 1980

Sous-classe **Pulmonata**

Ordre **Basommatophora**

Super-famille **SIPHONARIOIDEA**

Famille **SIPHONARIIDAE**

Williamia raincourtii (Cossmann, 1885)

Ordre **Hygrophila**

Super-famille **ACROLOXOIDEA**

Famille **ACROLOXIDAE**

Acroloxus dutemplei (Deshayes, 1863)

Super-famille **LYMNAEOIDEA**

Famille **LYMNAEIDAE**

Sous-famille **LYMNAEINAE**

Lymnaea bervillii (Deshayes, 1863)

Galba duchasteli (Deshayes, 1863)

Galba elata (Deshayes, 1863)

Galba michelini (Deshayes, 1863)

Super-famille **PLANORBOIDEA**

Famille **PLANORBIDAE**

Sous-famille **PLANORBINAЕ**

Tribu **PLANORBINI**

Biomphalaria altivolvis (Cossmann, 1889)

Biomphalaria paciacionis (Deshayes, 1863)

Biomphalaria pseudoammonia (von Schlotheim, 1820)

Hippeutis chertieri (Deshayes, 1863)

Sous-famille **BULININAE**

Tribu **CORETINI**

Menetus concavus (Deshayes, 1863)

Menetus pygmaeus (Deshayes, 1863)

Menetus tropis (Edwards, 1852)

Ordre **Eupulmonata**

Super-famille **ELLOBIOIDEA**

Famille **ELLOBIIDAE**

Sous-famille **ELLOBIINAE**

Pythiopsis (Hemitaxia) lamarckii (Deshayes, 1863)

.....

Sous-famille [MELAMPINAE](#)

Melampus sinuosus (Cossmann, 1895)

Sous-famille [PEDIPEDINAE](#)

Marinula (Promarinula) marceauxi (Deshayes, 1863)

Marinula (Promarinula) pfeifferi (Deshayes, 1863)

Stolidoma (s.str.) praelonga Deshayes, 1861

Stolidoma (s.str.) singularis (Deshayes, 1861)

Ordre [Stylommatophora](#)

Sous-ordre [Orthurethra](#)

Super-famille [PUPILLOIDEA](#)

Famille [CYLINDRELLINIDAE](#)

Paradistoechia helena (Berthelin, 1886)

Coeliasix campanica (Michelin, 1833)

Famille [VALLONIIDAE](#)

Acanthinula stueri (Cossmann, 1902)

Famille [VERTIGINIDAE](#)

Sous-famille [VERTIGININAE](#)

Tribu [TRUNCATELLININI](#)

Negulus novigentiensis (Sandberger, 1872)

Super-famille [TESTACELLOIDEA](#)

Famille [OLEACINIDAE](#)

Sous-famille [OLEACININAE](#)

Palaeoglandina cordieri (Deshayes, 1863)

Palaeoglandina longipontina (Bayan, 1870)

Palaeoglandina naudoti (Michelin, 1833)

Pseudoleacina deschiensi (Denainvilliers, 1875)

Pseudoleacina tournoueri (Deshayes, 1863)

Super-famille [PUNCTOIDEA](#)

Famille [DISCIDAE](#)

Discus (s.str.) margaritae (Cossmann, 1902)

Super-famille [ZONITOIDEA](#)

Famille [ZONITIDAE](#)

Grandipatula chertieri (Cossmann, 1889)

Archaeoxesta edwardsi (Cossmann, 1863)

Classe [CEPHALOPODA](#)

Sous-classe [Nautiloidea](#)

Ordre [Nautilida](#)

Sous-ordre [Nautilina](#)

Super-famille [NAUTILOIDEA](#)

Famille [EUTREPHOCERATIDAE](#)

Eutrephoceras umbilicare (Deshayes, 1835)

Famille HERCOGLOSSIDAE

Angulithes calvimontensis (Bédé, 1948)
Angulithes disculus (Deshayes, 1865)
Angulithes lamarckii (Deshayes, 1835)

Sous-classe COLEOIDA

Ordre SEPIIDA

Sous-ordre SEPIINA

Super-famille SEPIOIDEA

Famille SEPIIDAE

Pseudosepia vera (Deshayes, 1865)

Famille BELOPTERIDAE

Beloptera (s.str.) *belemnoidea* de Blainville, 1825
Beloptera (s.str.) *curta* Cossmann, 1896
Beloptera (s.str.) *edwardsi* Deshayes, 1865

Sous-famille BELOSEPIINAE

Belosaepia blainvillii (Deshayes, 1835)
Belosaepia brevispina Sowerby in Dixon, 1850
Belosaepia oweni Sowerby in Dixon, 1850
Belosaepia sepioidea (de Blainville, 1825)
Stenosepia compressa (de Blainville, 1827)

Famille BELOSEPIELLIDAE

Belosepiella cossmanni de Alessandri, 1905
Belosepiella parisiensis de Alessandri, 1905

Classe SCAPHOPODA

Ordre DENTALIIDA

Famille DENTALIIDAE

Dentalium (s.str.) *desmoulini* Le Renard, 1994 [= *Dentalium affine* Deshayes, 1861 non Giunti in Biondi, 1859]
Dentalium (s.str.) *potiezi* Le Renard, 1994 [= *Dentalium sulcatum* Lamarck, 1818 non Schumacher, 1817]
Dentalium (*Entaliopsis*) *brongniarti* Deshayes, 1861
Dentalium (*Entaliopsis*) *pseudoantalis* Lamarck, 1818
Dentalium (*Antalis*) *absconditum* Deshayes, 1861
Dentalium (*Antalis*) *angustum* Deshayes, 1861
Dentalium (*Antalis*) *substriatum* Deshayes, 1825
Pseudantalum *fissura* (Lamarck, 1818)
Fustiaria *circinata* (Sowerby, 1823)
Fustiaria *pellucens* (Deshayes, 1861)
Fustiaria *pseudocircinata* Gougerot, 1968
Laevidentalium *acicula* (Deshayes, 1861)
Laevidentalium *incertum* (Deshayes, 1825)

Famille GADILINIDAE

Lobantale duplex (Defrance, 1819)

Ordre GADILIDA

Famille SIPHONODENTALIIDAE

.....

Siphonodentalium parisiense (Cossmann, 1888)

Polyschides meyeri (Cossmann, 1888)

Dischides bilabiata (Deshayes, 1861)

Dischides bouri (Cossmann, 1888)

Dischides brevis (Deshayes, 1861)

Dischides neglecta (Cossmann, 1888)

Classe **BIVALVIA**

Sous-classe **Protobranchia**

Ordre **Nuculoida**

Super-famille **NUCULOIDEA**

Famille **NUCULIDAE**

Nucula (s.str.) *bronnii* Deshayes, 1858

Nucula (s.str.) *capillacea* Deshayes, 1858

Nucula (s.str.) *mixta* Deshayes, 1858

Nucula (s.str.) *parisiensis* Deshayes, 1860

Nucula (s.str.) *subtransversa* Nyst, 1843

Nucula (s.str.) *terminalis* Deshayes, 1858

Nucula (*Lamellinucula*) *minor* Deshayes, 1858

Ordre **Solemyoidea**

Super-famille **SOLEMYOIDEA**

Famille **SOLEMYIDAE**

Solemya angusta (Deshayes, 1830)

Solemya cuvieri Deshayes, 1858

Super-famille **MANZANELLOIDEA**

Famille **MANZANELLIDA**

Sous-famille **NUCINELLINAE**

Nucinella miliaris (Deshayes, 1829)

Ordre **Nuculanoida**

Super-famille **NUCULANOIDEA**

Sous-famille **NUCULANIDAE**

Nuculana (*Saccella*) *galeottiana* (Nyst, 1843)

Nuculana (*Saccella*) *striata* (Lamarck, 1805)

Sous-classe **Autolamellibranchiata**

Super-ordre **Pteriomorphia**

Ordre **Arcida**

Super-famille **ARCOIDEA**

Famille **ARCIDAE**

Sous-famille **ARCINAE**

Arca (s.str.) *biangula* Lamarck, 1805

Arca (s.str.) *minuata* Deshayes, 1858

Sous-famille **BARBATINAE**

Barbatia (s.str.) *articulata* (Deshayes, 1858)

Barbatia (s.str.) *barbatula* (Lamarck, 1805)

.....

Barbatia (s.str.) *boutillieri* (Cossmann, 1887)
Barbatia (s.str.) *duchasteli* (Deshayes, 1829)
Barbatia (s.str.) *interrupta* (Lamarck, 1805)
Barbatia (s.str.) *irregularis* (Deshayes, 1829)
Barbatia (s.str.) *marceauxiana* (Deshayes, 1858)
Barbatia (s.str.) *modioliformis* (Deshayes, 1829)
Barbatia (s.str.) *obliquaria* (Deshayes, 1829)
Barbatia (s.str.) *ornata* (Deshayes, 1858)
Barbatia (s.str.) *planicosta* (Deshayes, 1829)
Barbatia (*Rostarca*) *angusta* (Lamarck, 1805)
Barbatia (*Rostarca*) *lucida* (Deshayes, 1858)
Barbatia (*Rostarca*) *punctifera* (Deshayes, 1829)
Barbatia (*Cucullaearca*) *baudoni* (Cossmann, 1887)
Barbatia (*Cucullaearca*) *filigrana* (Deshayes, 1829)
Barbatia (*Cucullaearca*) *scabrosa* (Nyst, 1848)
Barbatia (*Cucullaearca*) *sculptata* (Deshayes, 1829)
Acar *lamellosa* (Deshayes, 1858)

Sous-famille [LUNARCINAE](#)

Lunarca granulosa (Deshayes, 1829)

Famille [PARALLELODONTIDAE](#)

Sous-famille [GRAMMATODONTINAE](#)

Cucullaria caillati (Deshayes, 1858)
Cucullaria cucullaris (Deshayes, 1829)
Cucullaria heterodontata (Deshayes, 1858)
Porterius adversidentatus (Deshayes, 1858)

Famille [NOETIIDAE](#)

Sous-famille [STRIARCIINAE](#)

Striarca (*Arcopsis*) *decipiens* (Deshayes, 1858)
Striarca (*Arcopsis*) *margaritula* (Deshayes, 1858)
Striarca (*Arcopsis*) *quadrilatera* (Lamarck, 1805)
Scapularca globulosa (Deshayes, 1829)
Scapularca interposita (Deshayes, 1858)
Scapularca miliacea (Cossmann, 1887)
Scapularca scapulina (Deshayes, 1805)

Sous-famille [TRINACRIINAE](#)

Trigonodesma bezanconi (Cossmann, 1887)
Trigonodesma chevallieri (Cossmann, 1887)
Trigonodesma lissa (Bayan, 1873)
Trigonodesma multidentata (Deshayes, 1858)
Trinacria cancellata (Deshayes, 1858)
Trinacria crassa (Deshayes, 1858)
Trinacria curvirostris (Cossmann, 1882)
Trinacria deltoidea (Lamarck, 1805)
Trinacria inaequilateralis (d'Orbigny, 1850)

Famille [GLYCYMERIDIDAE](#)

Sous-famille [GLYCYMERIDINAE](#)

Glycymeris dispar (Defrance, 1826)
Glycymeris pulvinata (Lamarck, 1805)

.....
Super-famille [LIMOPSOIDEA](#)

Famille [LIMOPSIDAE](#)

Limopsis (Pectunculina) granulata (Lamarck, 1805)

Famille [LIMARCINAE](#)

Limarca cossmanni (Morellet & Morellet, 1945)

Limarca nana (Deshayes, 1829)

Limarca perobliqua (Cossmann, 1887)

Cnisma nuculata (Lamarck, 1805)

Ordre [Mytiloidea](#)

Super-famille [MYTILOIDEA](#)

Famille [MYTILIDAE](#)

Sous-famille [SEPTIFERINAE](#)

Septifer pissarroi Le Renard, 1994 [= *Mytilus depressus* Deshayes, 1861 non Fischer, 1860]

Sous-famille [MYTILINEAE](#)

Perna rimosa (Lamarck, 1805)

Sous-famille [CRENELLINAE](#)

Crenella (s.str.) elegans Deshayes, 1858

Crenella (s.str.) striatina Deshayes, 1858

Crenella (Hippagus) cucullata Deshayes, 1858

Arcoperna brevis (Deshayes, 1858)

Arcoperna profunda (Deshayes, 1830)

Arcoperna tenera (Deshayes, 1858)

Sous-famille [MUSCULINAE](#)

Musculus (Gregariella) arcaeformis (Cossmann, 1887)

Musculus (Gregariella) pectiniformis (Deshayes, 1830)

Musculus (Gregariella) pihetei (Deshayes, 1858)

Musculus (Modiolarca) translucidus (Cossmann, 1886)

Musculus (Skarlatella) seminudus (Deshayes, 1830)

Musculus (Planimodiola) interjectus (Deshayes, 1858)

Musculus (Planimodiola) spathulatus (Deshayes, 1830)

Musculus (Planimodiola) subrostratus (Deshayes, 1858)

Musculus (Planimodiola) sulcatus (Lamarck, 1805)

Semimodiola hastata (Deshayes, 1830)

Sous-famille [LITHOPHAGINAE](#)

Lithophaga sublithophaga (d'Orbigny, 1850)

Sous-famille [MODIOLINAE](#)

Modiolus semilaevigatus (Deshayes, 1858)

Modiolus subcarinatus (Lamarck, 1805)

Modiolula subangulata (Deshayes, 1858)

Sous-famille [BOTULINAE](#)

Botula cordata (Lamarck, 1807)

.....

Sous-famille [BRACHIDONTINAE](#)

- Brachidontes* (*s.str.*) *crenella* (Deshayes, 1858)
Brachidontes (*s.str.*) *jansseni* Le Renard, 1994 [= *Modiola acuminata* Deshayes, 1832 non Sedgwick, 1829]
Brachidontes (*s.str.*) *pictinatus* (Lamarck, 1805)
Brachidontes (*Hormomyia*) *rigaulti* (Deshayes, 1858)

Ordre [Pterioida](#)

Super-famille [PTERIOIDEA](#)

Famille [PTERIIDAE](#)

- Aviculoperna calvimontana* (Deshayes, 1858)
Aviculoperna cosmeta (Cossmann, 1887)
Pteria (*Electroma*) *chaussyi* (de Rincourt, 1874)
Pteria (*Electroma*) *fragilis* (Defrance, 1816)
Pteria (*Electroma*) *hornesi* (Deshayes, 1858)
Pteria (*Electroma*) *microptera* (Deshayes, 1830)
Pteria (*Electroma*) *transversa* (Deshayes, 1858)
Pteria (*Electroma*) *trigonata* (Lamarck, 1819)

Famille [ISOGNOMONIDAE](#)

- Isognomon* cf. *incavatus* (Cossmann, 1905)

Famille [MALLEIDAE](#)

Sous-famille [VULSELLINAE](#)

- Vulsella angusta* (Deshayes, 1858)
Vulsella anomala (Deshayes, 1858)
Vulsella chaussyensis (de Rincourt, 1876)
Vulsella deperdita (Lamarck, 1819)
Aviculovulsa macrotis (Deshayes, 1858)

Sous-famille [HELIGMINAE](#)

- Heligmina uncinata* (Lamarck, 1806)

Super-famille [OSTREOIDEA](#)

Famille [OSTREIDAE](#)

Sous-famille [OSTREINAE](#)

- Cubitostrea elegans* (Deshayes, 1832)
Cubitostrea plicata (Solander in Brander, 1766)
Cubitostrea submissa (Deshayes, 1858)

Sous-famille [CRASSOSTREINAE](#)

- Crassostrea* (*s.str.*) *mutabilis* (Deshayes, 1832)
Crassostrea (*s.str.*) *subarculata* (Deshayes, 1832)
Crassostrea (*Cymbulostrea*) *cymbula* (Lamarck, 1806)
Gigantostrea gigantica (Solander in Brander, 1766)

Famille [GRYPHAEIDAE](#)

Sous-famille [PYCNODONTEINAE](#)

- Pycnodonte* (*s.str.*) *cariosa* (Deshayes, 1832)
Pycnodonte (*s.str.*) *rarilamella* (Melleville, 1843)

Super-famille [PINNOIDEA](#)

Famille [PINNIDAE](#)

- Pinna margaritacea* Cossmann, 1805

Ordre [Limoida](#)

Super-famille [LIMOIDEA](#)

Famille [LIMIDAE](#)

Limatula (Limatulella) bernayi (Cossmann, 1887)

Limatula (Limatulella) obliqua (Lamarck, 1806)

Limatula (Stabilima) bulloides (Lamarck, 1806)

Limatula (Stabilima) distincta (Watelet, 1868)

Limatula (Gemellima) cardiintercosta (Pezant, 1911)

Limatula (Gemellima) eocaenica (de Laubrière, 1881)

Limatula (Gemellima) tenuisculptata Cossmann, 1887

Lima (Ctenoides) caillati Deshayes, 1858

Lima (Ctenoides) diastropha Deshayes, 1858

Lima (Ctenoides) pretiosa Deshayes, 1858

Lima (Ctenoides) rara Deshayes, 1858

Lima (Ctenoides) spathulata Lamarck, 1806

Lima (Ctenoides) subplicata d'Orbigny, 1850

Lima (Acesta) dilatata (Lamarck, 1806)

Ordre [Pectinoida](#)

Super-famille [PECTINOIDEA](#)

Famille [PECTINIDAE](#)

Sous-famille [PECTININAE](#)

Palliolum solea (Deshayes, 1830)

Sous-famille [CHLAMYDINAE](#)

Mimachlamys infumata (Lamarck, 1806)

Mimachlamys operosa (Deshayes, 1858)

Mimachlamys plebeia (Lamarck, 1806)

Famille [PROPEAMUSSIIDAE](#)

Lentipecten paueri (Frauscher, 1886)

Propeamussium (Parvamussium) squamula (Lamarck, 1806)

Famille [SPONDYLIDAE](#)

Spondylus granulosus Deshayes, 1830

Spondylus multistriatus Deshayes, 1830

Spondylus radula Lamarck, 1806

Spondylus rarispina Deshayes, 1830

Super-famille [PLICATULOIDEA](#)

Famille [PLICATULIDAE](#)

Plicatula condylus Deshayes, 1858

Plicatula echinulata Deshayes, 1858

Plicatula elegans Deshayes, 1830

Plicatula phymatophora Cossmann, 1887

Plicatula roissyi Defrance, 1826

Plicatula spondyloides Deshayes, 1858

Plicatula squamula Deshayes, 1830

Super-famille [ANOMIOIDEA](#)

Famille [ANOMIIDAE](#)

.....

Anomia anomialis (Lamarck, 1819)
Anomia hinnitoides Cossmann, 1887
Anomia planulata Deshayes, 1858
Anomia rugosula Deshayes, 1858
Anomia vulsellata Deshayes, 1858

Super-famille [DIMYOIDEA](#)
Famille [DIMYIDAE](#)
Dimya bonneti Cossmann, 1902

Sous-classe [Heteroconchia](#)
Super-ordre [Heterodonta](#)
Ordre [Carditoida](#)
Super-famille [CRASSATELLOIDEA](#)
Famille [CRASSATELLIDAE](#)
Sous-famille [CRASSATELLINAE](#)
Crassatella (s.str.) *parisiensis* d'Orbigny, 1850
Crassatella (s.str.) *ponderosa* (Gmelin, 1791)
Crassatella (s.str.) *sinuosa* Deshayes, 1824
Crassatella (*Pachythærus*) *gibbosula* Lamarck, 1805
Bathytormus compressus (Lamarck, 1805)
Bathytormus curatus (Deshayes, 1857)
Bathytormus dilatatus (Deshayes, 1860)
Bathytormus grignonensis (Deshayes, 1824)
Bathytormus lamellosus (Lamarck, 1805)
Bathytormus tenuistria (Deshayes, 1857)
Crassatina (*Chattonia*) *laevigata* (Lamarck, 1805)
Crassatina (*Chattonia*) *triangularis* (Lamarck, 1805)

Famille [ASTARTIDAE](#)
Sous-famille [ASTARTINAE](#)
Parisiella ambigua Cossmann, 1887
Sita crenulata (Deshayes, 1858)

Famille [CARDITIDAE](#)
Sous-famille [CARDITAMERINAE](#)
Carditamera aspera (Lamarck, 1805)
Carditamera squamatina (Deshayes, 1858)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *elegans* (Lamarck, 1806)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *ornata* (Deshayes, 1858)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *pulchra* (Deshayes, 1858)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *serrulata* (Deshayes, 1858)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *squamosa* (Lamarck, 1806)
Cyclocardia (*Arcturellina*) *subrotunda* (Defrance, 1828)
Goossensia insculpta (Deshayes, 1858)
Goossensia irregularis (Deshayes, 1858)
Pleuromeris (*Choniocardia*) *bezanconi* (Cossmann, 1887)
Pleuromeris (*Choniocardia*) *cuneata* (Cossmann, 1882)
Pleuromeris (*Choniocardia*) *guttifera* (Cossmann, 1887)
Pleuromeris (*Choniocardia*) *heteroclitia* (Lamarck, 1805)
Pleuromeris (*Choniocardia*) *onerata* (Deshayes, 1858)

Sous-famille MIODOMERIDINAE

- Miodomeris (s.str.) astartoides* (Deshayes, 1858)
Miodomeris (s.str.) dameriacensis (Cossmann, 1887)
Miodomeris (s.str.) modica (Deshayes, 1858)
Miodomeris (s.str.) moreletti (Chavan, 1936)
Miodomeris (s.str.) radiolata (Deshayes, 1858)

Sous-famille CARDITESINAE

- Paraglans abrardi* (Chavan, 1936)
Paraglans calcitrapoides (Lamarck, 1805)
Paraglans tryensis (Chavan, 1940)

Sous-famille VENERICARDIINAE

- Venericardia acuticosta* Lamarck, 1806
Venericardia granulata Defrance, 1828
Venericardia imbricata (Gmelin, 1791)
Venericardia profunda (Deshayes, 1858)
Venericor planicosta (Lamarck, 1801)

Famille CONDYLOCARDIIDAE

Sous-famille CONDYLOCARDIINAE

Condylocardia atomus (Deshayes, 1858)
Condylocardia dalli (Bernard, 1896)

Ordre Anomalodesmata

Famille PHOLADOMYIDAE

Argyromya margaritacea (Lamarck, 1818)

Famille PANDORIDAE

- Pandora (Pandorella) defrancii* Deshayes, 1824
Pandora (Pandorella) dilatata Deshayes, 1857

Famille CLAVAGELLIDAE

- Clavagella (s.str.) cristata* Lamarck, 1818
Clavagella (s.str.) echinata (Lamarck, 1806)
Clavagella (s.str.) lamarckii Deshayes, 1856
Clavagella (Stirpulina) caillati Deshayes, 1856

Famille THRACIIDAE

- Thracia grignonensis* Deshayes, 1856
Thracia halitus Cossmann, 1886
Thracia microscopica Cossmann, 1886
Cyathodonta ludovica (Deshayes, 1857)

Famille VERTICORDIIDAE

- Verticordia parisiensis* Deshayes, 1856

Famille CUSPIDARIIDAE

Sous-famille CARDIOMYINAE

- Cardiomya boursaulti* (de Rincourt, 1876)
Cardiomya bouryi (Cossmann, 1886)

.....

Cardiomya cochlearella (Deshayes, 1824)
Cardiomya dispar (Deshayes, 1824)
Leiomya cancellata (Lamarck, 1806)
Fabagella faba (Deshayes, 1824)

Sous-famille [NEAEROPOROMYINAE](#)

Neareropomya argentea (Lamarck, 1806)

Ordre [Veneroida](#)

Super-famille [LUCINOIDEA](#)

Famille [LUCINIDAE](#)

Sous-famille [LUCININAE](#)

Callucina (s.str.) *hermonvillensis* (Deshayes, 1857)
Codakia (*Epilucina*) *concentrica* (Lamarck, 1806)
Codakia (*Epilucina*) *gloriosa* (Pezant, 1911)
Here (*Herella*) *bipartita* (Defrance, 1823)
Here (*Herella*) *levesquei* (Lamarck, 1806)
Here (*Herella*) *spisula* (Deshayes, 1857)
Here (*Cavilucina*) *bernayi* (Cossmann, 1887)
Here (*Cavilucina*) *sulcata* (Defrance, 1823)
Parvilucina (s.str.) *dautzenbergi* (Cossmann, 1887)
Parvilucina (s.str.) *lobulata* (Deshayes, 1857)
Parvilucina (s.str.) *pusilla* (Deshayes, 1857)
Parvilucina (s.str.) *turgidula* (Deshayes, 1857)
Parvilucina (*Callucinella*) *albella* (Lamarck, 1806)
Parvilucina (*Callucinella*) *concreta* (Deshayes, 1857)
Volupia rugosa Defrance, 1829

Sous-famille [MYRTEINAE](#)

Monitilora (s.str.) *baudoni* (Deshayes, 1857)
Monitilora (s.str.) *elegans* (Deshayes, 1857)

Sous-famille [MILTHINAE](#)

Anodontia (s.str.) *gentili* (Cossmann, 1904)
Anodontia (s.str.) *parnensis* (Deshayes, 1857)
Anodontia (s.str.) *renulata* (Lamarck, 1806)
Gibbolucina (s.str.) *brevifulcrata* (Cossmann, 1887)
Gibbolucina (s.str.) *callosa* (Lamarck, 1806)
Gibbolucina (s.str.) *gibbosula* (Lamarck, 1806)
Gibbolucina (*Eomiltha*) *defrancei* (Deshayes, 1857)
Pseudomiltha (s.str.) *caillati* (Deshayes, 1857)
Pseudomiltha (s.str.) *escheri* (Mayer, 1870)
Pseudomiltha (s.str.) *gigantea* (Deshayes, 1825)
Pseudomiltha (s.str.) *mutabilis* (Lamarck, 1807)
Pterolucina consobrina (Deshayes, 1857)
Pterolucina menardi (Deshayes, 1825)
Saxolucina hosdenacensis (Deshayes, 1857)

Sous-famille [FIMBRIINAE](#)

Fimbria lamellosa (Lamarck, 1806)
Fimbria magna (Anton, 1838) [= *Corbis subpectunculus* d'Orbigny, 1850 non d'Archiac, 1850]
Parvicorbis goodallina (Cossmann, 1887)

.....
Sous-famille DIVARICELLINAE

- Boeuvia bourdoti* (Cossmann, 1882)
Boeuvia pulchella (Agassiz, 1845)
Divalinga (Stchepinskya) palmerae Chavan, 1951
Divalinga (Stchepinskya) rigaultiana (Deshayes, 1857)

Famille UNGULINIDAE

- Bruetia censors* (Deshayes, 1857)
Bruetia segregata (Cossmann, 1887)
Diplodonta (s.str.) irradiata (Cossmann, 1887)
Diplodonta (s.str.) profunda Deshayes, 1857
Diplodonta (Zemysina) decipiens Deshayes, 1857
Felaniella (Zemysia) bidens (Deshayes, 1857)
Felaniella (Zemysia) elliptica (Lamarck, 1805)
Phlyctiderma transversarium (Cossmann, 1883)
Microstagon deshayesi Cossmann, 1913
Microstagon laevigata (Deshayes, 1858)
Microstagon miliarium (Lamarck, 1806)
Microstagon obliqua (Lamarck, 1806)

Famille THYASIRIDAE

- Thyasira goodhelli* (Sowerby, 1837)

Super-famille CHAMOIDEA

Famille CHAMIDAE

- Chama cosulcata* Pezant, 1911
Chama depauperata Deshayes, 1858
Chama inornata Deshayes, 1858
Chama intricata Deshayes, 1858
Chama lamellosa Lamarck, 1806
Chama punctata Bruguière, 1792
Chama squamosa Solander in Brander, 1766
Chama subgigas d'Orbigny, 1850

Super-famille GALEOMMATOIDEA

Famille GALEOMMATIDAE

- Spaniorinus halitus* (Deshayes, 1858)
Spaniorinus minutus (Cossmann, 1887)
Spaniorinus textus (Cossmann, 1887)
Spaniorinus vandepoeli Le Renard, 1994 [= *Scintilla ambiguus* Deshayes, 1858 non *Spaniorinus ambiguus* Nyst & Westendorp, 1839]

Famille LASAEIDAE

Sous-famille ERYCININAE

- Erycina (s.str.) arcta* Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) calyculata Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) defrancei Récluz, 1844
Erycina (s.str.) dentiens Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) donaciformis Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) grignonensis Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) irregularis Récluz, 1844
Erycina (s.str.) latens Deshayes, 1858

.....

Erycina (s.str.) *nitudissima* (Deshayes, 1857)
Erycina (s.str.) *obsoleta* Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) *parisiensis* Récluz, 1844
Erycina (s.str.) *pellucida* Lamarck, 1805
Erycina (s.str.) *radiatula* Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) *recluzii* Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) *roedingi* Le Renard, 1994 [= *Erycina rectilinearis* Cossmann, 1887 non Conrad, 1833]
Erycina (s.str.) *striatissima* Deshayes, 1858
Erycina (s.str.) *textilis* (Deshayes, 1857)
Erycina (s.str.) *vesicularis* Récluz, 1844

Sous-famille [LASAEINAE](#)

Semierycina (*Erycinopsis*) cf. *semipecten* (Cossmann, 1887)

Famille [LEPTONIDAE](#)

Divarikellia breviuscula (Deshayes, 1858)
Divarikellia caillati (Deshayes, 1858)
Divarikellia essomiensis (Cossmann, 1887)
Divarikellia houdasi (Cossmann, 1896)
Divarikellia laticosta (Cossmann, 1887)
Divarikellia modiolina (Deshayes, 1858)
Divarikellia nitida (Caillat, 1835)
Divarikellia obliqua (Caillat, 1835)
Planikellia baudoni (Deshayes, 1858)
Planikellia crassidens (Deshayes, 1858)
Planikellia radiolata (Lamarck, 1806)
Planikellia symmetrica (Deshayes, 1858)
Planikellia translucida (Lamarck, 1807)
Planikellia undulata (Lamarck, 1806)

Famille [KELLIIDAE](#)

Kellia pauciplicata (Deshayes, 1858)
Bornia elliptica (Cossmann, 1887)
Bornia signata (Deshayes, 1858)

Famille [MONTACUTIDAE](#)

Montacuta tenuissima Cossmann, 1887
Lasaeoneaera radiata (Deshayes, 1824)
Laubriereia cultellus Cossmann, 1887
Laubriereia emarginata (Deshayes, 1858)
Laubriereia goodallina Cossmann, 1887

Super-famille [HIATELLOIDEA](#)

Famille [HIATELLIDAE](#)

Sous-famille [HIATELLINAE](#)

Hiatella vera (Deshayes, 1856)

Sous-famille [PANOPEINAE](#)

Panopea intermedia (Sowerby, 1814)

.....
Super-famille [GASTROCHAENOIDEA](#)

Famille [GASTROCHAENIDAE](#)

- Gastrochaena (Rocellaria) ampullaria* (Lamarck, 1806)
- Gastrochaena (Rocellaria) coarctata* (Deshayes, 1856)
- Gastrochaena (Rocellaria) defrancii* (Deshayes, 1856)
- Gastrochaena (Rocellaria) provignyi* (Deshayes, 1824)
- Eufistulana elongata* (Deshayes, 1824)

Super-famille [ARCTICOIDEA](#)

Famille [TRAPEZIDAE](#)

- Trapezium (Neotrapezium) grignonense* (Deshayes, 1824)
- Straelenotrapezium brocchii* (Defrance, 1828)
- Straelenotrapezium caillati* (Deshayes, 1858)
- Coralliphaga pulchra* (Deshayes, 1858)

Super-famille [GLOSSOIDEA](#)

Famille [GLOSSIDAE](#)

- Cytherocardia eocaenica* (de Raincourt, 1876)
- Glossocardia (Miocardiopsis) carinata* (Deshayes, 1829)
- Glossocardia (Miocardiopsis) loustaui* (Cossmann, 1886)

Famille [KELIELLIIDAE](#)

- Allopagus leanus* (Deshayes, 1858)
- Lutetia parisiensis* Deshayes, 1857

Super-famille [CYAMIOIDEA](#)

Famille [SPORTELLIDAE](#)

- Sportella apicalis* Deshayes, 1857
- Sportella caillati* Deshayes, 1857
- Sportella corbulina* Deshayes, 1857
- Sportella donaciformis* Deshayes, 1857
- Sportella dubia* (Deshayes, 1824)
- Sportella erycinoides* Deshayes, 1857
- Sportella modesta* Deshayes, 1857
- Sportella nitens* Deshayes, 1857
- Sportella proxima* Deshayes, 1857
- Angusticardo rotundata* (Deshayes, 1857)
- Angusticardo variabilis* (Cossmann, 1887)
- Anisodonta ambigua* Deshayes, 1857
- Anisodonta rugosula* Deshayes, 1857
- Fulcrella baudoni* (Deshayes, 1857)
- Fulcrella irregularis* (Deshayes, 1857)
- Fulcrella sulcatina* (Cossmann, 1886)
- HindsIELLA arcuata* (Lamarck, 1807)
- HindsIELLA inaequilobata* (Deshayes, 1858)
- HindsIELLA lata* (Deshayes, 1858)
- HindsIELLA lobata* (Deshayes, 1858)
- HindsIELLA pustulosa* (Deshayes, 1858)

Famille [NEOLEPTONIDAE](#)

- Goodalliopsis terminalis* (Deshayes, 1858)

.....
Super-famille [SPHAERIOIDEA](#)

Famille [CORBICULIDAE](#)

Sous-famille [CORBICULINAE](#)

Corbicula (s.str.) *dutemplei* (Deshayes, 1857)

Corbicula (s.str.) *obliqua* (Deshayes, 1824)

Sous-famille [POLYMESODINAE](#)

Polymesoda (*Geloina*) *chevallieri* (Cossmann, 1886)

Polymesoda (*Geloina*) *compressa* (Deshayes & Milne-Edwards, 1835)

Polymesoda (*Geloina*) *loustauae* (Mayer-Eymar, 1863)

Polymesoda (*Geloina*) *nobilis* (Deshayes, 1857)

Polymesoda (*Pseudocyrena*) *laevis* (Lamarck, 1805)

Super-famille [CARDIOIDEA](#)

Famille [CARDIIDAE](#)

Sous-famille [CARDIINAE](#)

Cardium (*Orthocardium*) *bouryi* Cossmann, 1886

Cardium (*Orthocardium*) *gratum* Defrance in Deshayes, 1829

Cardium (*Orthocardium*) *hopneri* Glibert & van de Poel, 1970

Cardium (*Orthocardium*) *munieri* (Chavan, 1941)

Cardium (*Orthocardium*) *stilpnaulax* Cossmann, 1886

Cardium (*Orthocardium*) *subporulosum* d'Orbigny, 1850

Loxocardium *bouei* (Deshayes, 1858)

Loxocardium *formosum* (Deshayes, 1858)

Loxocardium *impeditum* (Deshayes, 1858)

Loxocardium *multisquamatum* (Deshayes, 1858)

Loxocardium *sublima* (d'Orbigny, 1850)

Paricardium *cosmetum* (Cossmann, 1886)

Paricardium *plagiomorphum* (Cossmann, 1886)

Paricardium *triangulatum* (de Laubrière, 1881)

Plagiocardium *granulosum* (Lamarck, 1805)

Plagiocardium *passyi* (Deshayes, 1858)

Vetricardium (s.str.) *asperulum* (Lamarck, 1805)

Vetricardium (s.str.) *verrucosum* (Deshayes, 1829)

Sous-famille [TRACHYCARDIINAE](#)

Papyridaea *capsoides* (Bayan, 1873)

Sous-famille [PROTOCOLIDIINAE](#)

Nemocardium (s.str.) *fraterculus* (Deshayes, 1858)

Nemocardium (s.str.) *keenae* Le Renard, 1994 [= *Cardium semistriatum* Deshayes, 1829 non Bean in Young & Bird, 1828]

Nemocardium (*Discors*) *mirabile* (Deshayes, 1858)

Nemocardium (*Discors*) *parisiense* (d'Orbigny, 1850)

Nemocardium (*Habecardium*) *gigas* (Defrance, 1817)

Famille [AVICULARIIDAE](#)

Avicularium *cymbula* (Defrance, 1817)

Avicularium *lithocardium* (Linné, 1771)

Famille [GONIOCARDIIDAE](#)

Goniocardium *mite* (Cossmann, 1885)

.....
Super-famille [VENEROIDEA](#)

Famille [VENERIDAE](#)

Sous-famille [GOULDIINAE](#)

- Gouldia circularis* (Deshayes, 1857)
Gouldia (Circenita) goodalliooides (Cossmann, 1886)

Sous-famille [MEROENINAE](#)

- Meroena multisulcata* (Deshayes, 1825)
Meroena polita (Lamarck, 1806)
Meroena semisulcata (Lamarck, 1806)
Meroena separata (Deshayes, 1857)

Sous-famille [MERETRICINAE](#)

- Tivelina analoga* (Deshayes, 1857)
Tivelina baudoni (Cossmann, 1886)
Tivelina deltoidea (Lamarck, 1806)
Tivelina gibbosula (Deshayes, 1857)
Tivelina nuculoides (Cossmann, 1882)
Tivelina parameces (Cossmann & Pissarro, 1905)
Tivelina subquadrangularis (Cossmann & Pissarro, 1905)
Tivelina tellinaria (Lamarck, 1806)
Tivelina vincentiana (Cossmann, 1882)

Sous-famille [PITARINAE](#)

- Pitar (s.str.) calvimontana* (Deshayes, 1857)
Pitar (s.str.) capillacea (Deshayes, 1857)
Pitar (s.str.) corbulina (Lamarck, 1806)
Pitar (s.str.) distincta (Deshayes, 1857)
Pitar (s.str.) obsoleta (Deshayes, 1857)
Pitar (Calpitaria) parisiensis (Deshayes, 1857)
Pitar (Calpitaria) sulcatoria (Deshayes, 1825)
Pitar (Paradione) lunularia (Deshayes, 1825)
Pitar (Paradione) ovalina (Deshayes, 1857)
Callista (s.str.) elegans (Lamarck, 1806)
Costacallista heberti (Deshayes, 1850)
Costacallista laevigata (Lamarck, 1806)
Costacallista suberycinoides (Deshayes, 1825)
Callocardia (Atopodonta) conformis (Deshayes, 1857)
Callocardia (Atopodonta) tapina (Cossmann, 1886)
Callocardia (Nitidavenus) globulosa (Deshayes, 1825)
Callocardia (Nitidavenus) nitidula (Lamarck, 1806)

Sous-famille [CYCLININAE](#)

- Cyprimeria linnaei* Le Renard, 1994 [= *Venus obliqua* Lamarck, 1805 non Schröter, 1802]

Sous-famille [CLEMENTIINAE](#)

- Psathura fragilis* (Lamarck, 1805)

Sous-famille [TAPETINAE](#)

- Tapes (Callistotapes) tenuis* (Deshayes, 1825)
Venerella subglobosa (d'Orbigny, 1850)
Venerella anceps (Deshayes, 1857)

.....

Venerella bouri (Cossmann, 1892)
Venerella deleta (Deshayes, 1857)
Venerella fallaciosa (Deshayes, 1857)
Venerella geslini (Deshayes, 1857)
Venerella hermonvillensis (Deshayes, 1857)
Venerella pueillata (Lamarck, 1806)
Venerella secunda (Deshayes, 1857)
Venerella turgidula (Deshayes, 1825)
Veneritapes bervillei (Deshayes, 1857)
Veneritapes subrostratus Cossmann, 1893
Katelysia (Textivenus) scobinellata (Lamarck, 1806)
Katelysia (Textivenus) texta (Lamarck, 1806)

Super-famille TELLINOIDEA

Famille TELLINIDAE

Sous-famille TELLININAE

Tellina (Tellinella) biangularis Deshayes, 1825
Tellina (Tellinella) rostralis Lamarck, 1806
Tellina (Tellinella) rostralina Deshayes, 1825
Tellina (Cyclotellina) lunulata (Lamarck, 1806)
Tellina (Elliptotellina) tellinella (Lamarck, 1806)
Tellina (Macaliopsis) barrandei Deshayes, 1857
Tellina (Macaliopsis) scalaroides Lamarck, 1806
Tellina (Sinuosipagia) bouri Cossmann, 1882
Tellina (Sinuosipagia) carinulata Lamarck, 1806
Tellina (Sinuosipagia) chevallieri (Cossmann, 1886)
Tellina (Sinuosipagia) colpodes Bayan, 1873
Tellina (Sinuosipagia) subrotunda Deshayes, 1825
Arcopagia (Bertinella) altera (Deshayes, 1857)
Arcopagia (Bertinella) bourdoti (Cossmann, 1886)
Arcopagia (Bertinella) bullula (Deshayes, 1857)
Arcopagia (Bertinella) collistrata (Deshayes, 1857)
Arcopagia (Bertinella) corneola (Lamarck, 1806)
Arcopagia (Bertinella) donacialis (Lamarck, 1806)
Arcopagia (Bertinella) elegans (Deshayes, 1824)
Arcopagia (Bertinella) erycinoides (Deshayes, 1824)
Arcopagia (Bertinella) parilis (Deshayes, 1857)
Arcopagia (Bertinella) patellaris (Lamarck, 1806)
Arcopagia (Bertinella) sellei (Cossmann, 1886)
Arcopagia (Bertinella) striatissima (Deshayes, 1827)
Arcopagia (Bertinella) strongyla (Cossmann, 1886)
Arcopagia (Bertinella) tenuistria (Deshayes, 1824)
Arcopagiopsis corbinoides (Caillat, 1835)
Arcopagiopsis distans (Deshayes, 1857)
Arcopagiopsis microphylla (Bayan, 1873)
Arcopagiopsis minima (Deshayes, 1857)
Arcopagiopsis pustula (Deshayes, 1857)
Arcopagiopsis subtenuistria (d'Orbigny, 1850)
Angulus (Lamyella) pelliculus (Deshayes, 1857)

Famille DONACIDAE

Donax (Latona) basterotinus Deshayes, 1825

.....

Donax (Latona) incertus Deshayes, 1857
Donax (Latona) incompletus Lamarck, 1806
Donax (Tembrockia) nitidus Lamarck, 1806

Famille [PSAMMOBIIDAE](#)

Sous-famille [GARIINAE](#)

Gari (Amphipsammus) lamarckii (Deshayes, 1857)
Gari (Psammodonax) caillati (Deshayes, 1857)
Gari (Psammodonax) donacilla (Deshayes, 1857)
Gari (Psammodonax) dutemplei (Deshayes, 1857)
Gari (Psammodonax) spathula (Deshayes, 1857)
Gari (Psammoica) appendiculata (Lamarck, 1806)
Gari (Psammoica) brevisinuata (Cossmann, 1886)
Gari (Psammotaena) baudoni (Deshayes, 1857)
Gari (Psammotaena) callosa (Deshayes, 1857)
Gari (Psammotaena) crassatellaeformis (Cossmann, 1883)
Gari (Psammotaena) effusa (Lamarck, 1806)
Gari (Psammotaena) loustauae (Cossmann, 1886)
Asaphinella (s.str.) minima (Deshayes, 1857)

Famille [SEMELIDAE](#)

Abra depressa (Deshayes, 1857)
Abra difficilis (Deshayes, 1857)
Abra media (Deshayes, 1857)
Abra obtusa (Deshayes, 1857)
Abra pusilla (Lamarck, 1806)
Abra recluzii (Deshayes, 1857)
Septeulia ovoides (Cossmann, 1892)

Famille [SOLECURTIDAE](#)

Sous-famille [SOLECURTINAE](#)

Solecurtus deshayesii des Moulins, 1832

Super-famille [SELENOIDEA](#)

Famille [SOLENIDAE](#)

Solena (Eosolen) plagiula (Cossmann, 1886)
Solena (Plectosolen) proxima (Deshayes, 1856)
Solena (Plectosolen) vaginalis (Deshayes, 1843)

Famille [PHARIDAE](#)

Sous-famille [CULTELLINAE](#)

Cultellus cuphus Cossmann, 1886
Cultellus grignonensis Deshayes, 1856
Phaxas cladarus (Bayan, 1873)
Phaxas laubrierei (Lefèvre & Watelet, 1877)

Sous-famille [SILIQUINAE](#)

Siliqua laubrierei Cossmann, 1886
Siliqua papyracea (Deshayes, 1824)

Super-famille [MACTROIDEA](#)

Famille [MACTRIDAЕ](#)

Sous-famille [MACTRINAE](#)

- Spisula (Austromactra) loustauae* (Bayan, 1873)
Spisula (Austromactra) recondita (Deshayes, 1857)
Spisula (Austromactra) semisulcata (Lamarck, 1805)

Ordre [Myoida](#)

Super-famille [MYOIDEA](#)

Famille [SPHENIINAE](#)

- Sphenia angusta* Deshayes, 1857
Sphenia cyrenoides Cossmann, 1886
Sphenia nitens Bayan, 1873
Sphenia passyana Deshayes, 1857
Sphenia radiatula Cossmann, 1882
Sphenia rostrata (Lamarck, 1806)
Sphenia truncata Deshayes, 1856

Famille [CORBULIDAE](#)

Sous-famille [CARYOCORBULINAE](#)

- Notocorbula rugosa* (Lamarck, 1806)
Varicorbula minuta (Deshayes, 1824)
Caryocorbula pixidicula (Deshayes, 1857)
Caryocorbula striata (Lamarck, 1801)
Bicorbula altavillensis (Defrance, 1818) [= *Corbula exarata* Deshayes, 1824]
Bicorbula gallica (Lamarck, 1801)
Tenuicorbula anatina (Lamarck, 1806)
Cuneocorbula angulata (Lamarck, 1806)

Sous-famille [CAESTOCORBULINAE](#)

- Caestocorbula twiningi* (Glibert & Van de Poel, 1966)
Ficusocorbula ficus (Solander in Brander, 1766)

Sous-famille [LENTIDIINAE](#)

- Lentidium ampullaceum* (Deshayes, 1824)
Lentidium seminulum (Deshayes, 1857)
Lentidium subcomplanatum (d'Orbigny, 1850)

Super-famille [PHOLADOIDEA](#)

Famille [PHOLADIDAE](#)

Sous-famille [MARTESIINAE](#)

- Cyrtopleuropsis lescailloni* Pacaud, 1998
Martesia (s.str.) aperta (Deshayes, 1824)
Martesia (s.str.) baudoni (Deshayes, 1857)
Martesia (Aspidopholas) scutata (Deshayes, 1824)

Sous-famille [JOUANNETIINAE](#)

- Jouannetia (Pholadopsis) dutemplei* (Deshayes, 1856)
Jouannetia (Pholadopsis) morleti Cossmann, 1886

Famille [TEREDINIDAE](#)

Sous-famille [TEREDININAE](#)

- Teredo angusta* Deshayes, 1856
Teredo cincta Deshayes, 1856

.....

Sous-famille [BANKIINAE](#)

Nausitora burtini (Nyst, 1843)

Embranchement [ANNELIDA](#) (par D. MERLE)

Classe [POLYCHAETA](#)

Sous-classe [Palpata](#)

Ordre [Canalipalpata](#)

Sous-ordre [Sabellida](#)

Famille [SERPULIDAE](#)

Ditrupa cornea (Linné, 1767) (?= *Ditrupa strangulata* Deshayes, 1825)

Pomatoxeros vividus (Rovereto, 1904)

Protula extensa (Solander in Brander, 1766)

Pyrgopolon (*Pyrgopolopsis*) *abbreviata* (Deshayes, 1825)

Serpula confecta Rovereto, 1904

Serpula glomus Oppenheim, 1901 (= *S. minima* Defrance, 1827 non Lamarck, 1818)

Serpula rustica Defrance, 1827

Serpula sp. Wrigley, 1950

Rotularia spirulea (Lamarck, 1818)

« *Serpula* » *annellus* Defrance, 1827

« *Serpula* » *boa* Defrance, 1827

« *Serpula* » *capillaris* Defrance, 1827

« *Serpula* » *caputserpentis* Defrance, 1827

« *Serpula* » *collistrata* Rovereto, 1904 (= *S. echinata* var. B Lamarck, 1818 non Gmelin, 1791)

« *Serpula* » *colubrella* Defrance, 1827

« *Serpula* » *fimbriata* Defrance, 1827

« *Serpula* » *fragilis* Defrance, 1827

« *Serpula* » *grignonensis* Defrance, 1827

« *Serpula* » *interrupta* Defrance, 1827

« *Serpula* » *sabellaria* Defrance, 1827

« *Serpula* » *scabrosa* Defrance, 1827

« *Serpula* » *variabilis* Defrance, 1827

« *Serpula* » *venatoriumcornu* Defrance, 1827

Famille [SPIORBIDAE](#)

Spirorbis carinata Defrance, 1827

Spirorbis conoidea Lamarck, 1818

Spirorbis lotus Rovereto, 1904 (= *S. ammonites* Defrance, 1827 non Schröter, 1818)

Spirorbis ornata Defrance, 1827

Spirorbis semistriata Chenu, 1842

Spirorbis striata Defrance, 1827

Spirorbis pissarroi Rovereto, 1904

Règne **PLANTAE** (par D. DE FRANCESCHI)

Clade **RHODOBIONTA**

Division **RHOPHYTA**

Famille [DELLESSERIACEAE](#)

Phycodrysites beaumontianum (Pomel) Boureau & Koeniguer 1986 (= *Nitophyllum beaumontianum* Bureau 1888)

Clade **CHLOROBIONTA**

Division **CHLOROPHYTA**

Famille [DASYCLADACEAE](#)

Acicularia cornigra

Acicularia heberti

Acicularia munieri

Acicularia pavantina

Acicularia sp.

Carpenterella jonesi Morellet 1822

Carpenterella sp.

Cymopolia elongata (Defrance 1825) Munier-Chalmas 1877

C. zitteli Morellet 1913

Cymopolia sp.

Dameryella tuberosa Bignot & Génot 1998

Digitella rotunda Génot 1980

Frederica villersi

Neomeris (s.str.) *fercourtensis* Génot 1980

Neomeris (s.str.) *fragilis* (Kaever 1969) Génot 1978

Neomeris (s.str.) *pseudo-eruca* Morellet 1922

Neomeris (s.str.) *radiata* Morellet 1922

Neomeris (s.str.) cf *annulata*

Neomeris (L.) *enclinula* (Defrance 1822) Pia 1927

Neomeris (L.) *filiformis* (Morellet 1913)

Neomeris (L.) *limbata* (Defrance 1822) Pia 1927

Neomeris (L.) *reticulata* (Defrance 1822) Pia 1927

Terquemella dissimilis

Terquemella parisiensis Munier-Chalmas ex Morellet & Morellet 1913

Terquemella parvula

Terquemella pariensis-parvula

Terquemella sp.

Trysoporella cancellata Gümbel 1872

Zittellina elegans Morellet 1913

Zittellina parisiensis (Morellet 1922) Pia 1927

Division **STREPTOPHYTA**

Famille [CHARACEAE](#)

Gyrogona lamarcki Grambast & Grambast-Fessard 1981

Gyrogona lemani capita Grambast & Grambast-Fessard 1981

.....

Gyrogona lemani lemani (Grambast & Grambast-Fessard) Brongniart 1822

Gyrogona moreletti Grambast & Grambast-Fessard 1981

Harrisichara brevipes Grambast, 1972

Maedleriella embergeri Grambast 1958

Maedleriella mangenoti 1957

Nitellopsis (Campaniella) helicteres (Grambast & Soulie-Märsch) Brongniart 1822

Nitellopsis (Tectochara) major Grambast 1972

Psilochara undulata (Pia) Grambast 1959

Sous-division EMBRYOPHYTA

Embranchement SPHENOPHYTA

Ordre Equisetales

Famille EQUISETACEAE

Equisetum brachyodon Brongniart

Embranchement SPERMATOPHYTA

Famille INCERTAE SEDIS

Taeniopteris affinis Visiani & Massalongo 1856

Taeniopteris lobata Watelet 1866

Taeniopteris micheloti Watelet 1866

Classe CONIFEROphyta

Ordre Coniferales

Famille PINACEAE

Pinus defrancei Brongniart

Pinus sequanensis Watelet 1866

Famille CUPRESSACEAE

Callitrites brongniartii Endlicher 1847

C. symmetrica Watelet 1866

Famille PODOCARPACEAE

Podocarpus plana Watelet 1866

Classe MAGNOLIOPHYTA

Ordre Nymphaeales

Famille NYMPHEACEAE

Nymphaea dubia Watelet 1866

Sous-classe Monocotylédones

Ordre Alismatales

Famille POSIDONIACEAE

Posidonia parisiensis (Brongniart 1828) Fritel 1903 (=? *Cymodoceites parisiensis* Bureau 1886)

.....

Famille [CYMODOCEACEAE](#)

- Caulinites brongniarti* Pomel 1845
Caulinites cymodoceites Pomel 1845
Caulinites formosus Watelet 1866
Caulinites grandis Pomel 1845
Caulinites nodosus (Brongniart 1822) Unger 1847
Caulinites wateletii Brongniart 1828
Caulinites zosteroides Pomel 1845
Cymodoceites nodosus Bureau 1872 (= *Caulinites nodosus* (Brongniart 1822) Unger 1847)

Famille [ZOSTERACEAE](#)

- Zosterites lamberti* Watelet 1866

Famille [POTAMOGETONACEAE](#)

- Potamogeton enervis* Watelet 1866
Potamogeton extinctus Watelet 1866
Potamogeton crebinervis Watelet 1866
Potamogeton quadrilaterus Watelet 1866
Potamogeton microphyllus Watelet 1866
Potamogeton multinervis Watelet 1866
Potamogeton rarineris Watelet 1866

Ordre [Commeliniales](#)

Famille [PONTEDERIACEAE](#)

- Monochoria (Phyllites) multinervis* (Brongniart) Bureau 1892 (= *Ottelia parisiensis* Saporta)

Ordre [Arecales](#)

Famille [ARECACEAE](#)

- Nipadites burtni* Brongniart, 1828
Nipadites heberti Wattelet 1866
Flabellaria parisiensis (Cuvier & Brongniart 1822) Sternberg 1825
Sabalites sp.

Ordre [Asparagales](#)

Famille [AGAVACEAE](#)

- Yucca roberti* Bureau 1888

Ordre [Pandanales](#)

Famille [PANDANACEAE](#)

- Pandanus lutetianus* Bureau 1888

Sous classe [Eudicotylédones](#)

Ordre [Proteales](#)

Famille [PROTEACEAE](#)

- Dryandrioides micheloti* Watelet 1866
Grevillea parisiensis Watelet 1866
Lomatia inaequalis Watelet 1866

.....
Super-ordre Rosideae

Ordre Myrales

Famille LYTHRACEAE

Punicoxylon eocenicum Privé-Gill 1981

Ordre Sapindales

Famille Rutaceae Jussieu

Citrusoxylon parisiense Privé-Gill 1981

Citrusoxylon grandiporosum Privé-Gill 1981

Ordre Malpighiales

Famille EUPHORBIACEAE

Euphorbiophyllum vetus Saporta

Ordre Rosales

Famille ROSACEAE

Maloiodoxylon lutetianum Privé-Gill 1981

Famille RHAMNACEAE

Ziziphus pseudoungereri Saporta

Ordre Fagales

Famille MYRICACEAE

Comptonia michelotti angusta

Myrica subhaeringiana Saporta

Super-ordre Asterideae

Ordre Ericales

Famille EBENACEAE

Diospyros rugosa Saporta

Ordre Gentianales

Famille APOCYNACEAE

Nerium parisiense Saporta 1872

Echitonium micheloti Watelet 1866

Ordre Apiales

Famille ARALIACEAE

Macropanax eocenicum Bureau

Microfossiles

Division **STREPTOPHYTA** (par D. DE FRANCESCHI)

Sous-division **EMBRYOPHYTA**

Embranchement **ANTHOCEROPHYTA**

Famille **ANTHOCEROTACEAE**

Foraminisporis transversus (Nagy) Pacltova & Simoncsics 1970

Embranchement **FILICOPHYTA**

Famille **SCHIZAEACEAE / cf Lygodium**

Cicatricosisporites rugulataeरis Krutzsch 1959

Leiotriletes paradorogensis Krutzsch 1959

Leiotriletes maxoides Krutzsch 1962 *maximum* (Pflug 1953) Krutzsch 1959

Leiotriletes microadriennis Krutzsch 1959

Leiotriletes adriennis (Potonié & Gelletich) *pseudomaximus* (Pflug & Thompson) Krutzsch 1959

Leiotriletes adriennis (Potonié & Gelletich) Krutzsch 1959 *adriennis* Krutzsch 1959

Leiotriletes dorogensis Kedves 1965

Leiotriletes pseudodorogensis Kedves 1965

Triplanosporites sinomaxoides Krutzsch 1962

Triletes transdanubicus Kedves 1973

Famille **GLEICHENIACEAE**

Concavisporites obtusangulus (Potonié) Krutzsch 1959

Torisporites sp.

Famille **PTERIDACEAE**

Verrucingulatisporites dudarensis Kedves 1973

Polypodiaceoisporites triangulus Kedves & J. R. 1965

Famille **POLYPODIACEAE**

Laevigatosporites haardti (Potonié & Venkatachala) Thompson & Pflug 1953 *haardti* Krutzsch 1967

Laevigatosporites haardti (Potonié & Venkatachala) Thompson & Pflug 1953

Polypodiidites secundus secundus Krutzsch 1967

Famille **MARATTIACEAE**

Extrapunctatosporis sp.

Embranchement **SPERMATOPHYTA**

Classe **CONIFEROphyta**

Ordre **Coniferales**

Famille **PINACEAE**

Abiespollenites cedroides (Thompson in Thompson & Pflug 1963) Krutzsch 1971

Inaperturopollenites magnus (Potonié 1934) Thompson & Pflug 1953

Piceapolitis tobolicus (Panona 1966) Krutzsch 1971

Pityosporites alatus (Potonié 1931) Thompson & Pflug 1953

.....

Pityosporites bicornis (Zakl. 1957) Kedves 1968
Pityosporites labdacus (Potonié 1931) Thompson & Pflug 1953
Pityosporites labdacus (Potonié) Thompson & Pflug 1953 ssp. *pseudocristatus* (Doktorowicz-Hrebnika 1960)
Krutzsch 1971
Pityosporites microalatus (Potonié 1931) Thompson & Pflug 1953
Pityosporites subtilixinatus Trevisan 1967
Pityosporites cf. minutus (Zaklinskaya 1957) Krutzsch 1971
Pityosporites cf. pristinipollinius (Traverse 1955) Krutzsch 1971

Famille PODOCARPACEAE

Podocarpidites embryonalis Krutzsch 1971
Podocarpidites podocarpoides (Thiergart 1958) Krutzsch 1971

Famille TAXODIACEAE

Inaperturopollenites dubius (R. Potonié 1934) Thompson & Pflug 1953
Inaperturopollenites hiatus (Potonié 1931) Thompson & Pflug 1953
Inaperturopollenites palaeogenicus (Kedves) ssp. *ornatus* Kedves 1968

Classe GMETOPHYTA

Ordre Ephedrales

Ephedripites (Distachyapites) eocenipes (Wodehouse 1933) Krutzsch 1961 (aff. Ephedraceae)

Classe MAGNOLIOPHYTA

Sous-classe Monocotylédones

Arecipites tranquillus (Potonié 1934) Nagy 1965 *crassiximus* Kedves 1968 (aff. Arecaceae).
Arecipites tranquillus (Potonié 1934) Nagy 1965 *sincenensis* Kedves 1968 (aff. Arecaceae ou Cycadaceae)
Arecipites tranquillus tranquillus (Potonié 1934) Nagy 1965 (aff. Arecaceae).
Monocolpopollenites minor (Kedves 1961) Kedves 1968 (aff. Arecaceae, Cyclanthaceae, Araceae, ou Cycadaceae)
Milfordia hungarica (Kedves 1965) Krutzsch & Vanhoorne 1970 (aff. Restoniaceae)
Milfordia incerta (Thompson & Pflug 1953) Krutzsch 1961 (aff. Restoniaceae)
Milfordia minima Krutzsch 1970 (Aff. Restoniaceae)
Sabalpollenites areolatus (Potonié 1934) Potonié 1958 (aff. Arecaceae)
Sabalpollenites minor Kedves 1968 (aff. Arecaceae ou ?Chamaerops)
Sparganiaceaepollenites cuvillieri (Gruas-Cavaggetto 1966) Krutzsch 1970
Sparganiaceaepollenites sparganioides (Meyer 1956) Krutzsch 1970
Spinizonocolpites sp. (aff. Arecaceae)

Sous-classe Eudicotylédones

Caryapollenites rugatus Chateauneuf 1980 (aff. Juglandaceae / *Carya*)
Caryapollenites triangulus (Pflug 1953) Krutzsch 1961 (aff. Juglandaceae / *Carya*)
Compositopollenites rhizophorus (Potonié 1934) Potonié 1960 *rhizophorus* (aff. Icacinaceae)
Corsinipollenites oculis noctis (Thiergart 1940) Nakoman 1965 *oculis noctis* Krutzsch 1968 (aff. Oenotheraceae)
Ericipites ericus (Potonié 1931) Krutzsch 1970 (aff. Ericaceae ou Clethraceae)
Interpollis microsupplinensis Krutzsch 1961
Multiporopollenites verus Raatz 1937 (incertae sedis)
Multiporopollenites maculosus Potonié 1931 Thompson & Pflug 1953 (aff. Juglandaceae / *Juglans*)
Nagyipollis sp. (aff. Euphorbiaceae)
Pentapollenites laevigatus Krutzsch 1962 *luteticus* Gruas-Cavaggetto 1969
Pentapollenites pentangulus Krutzsch 1962 (aff. Simarubaceae ou Eleagnaceae)
Plicapollis pseudoexcelsus Krutzsch 1961 (aff. Myricaceae)

-
- Plicapollis pseudoexcelsus* (Krutzsch 1958) Krutzsch 1961 *luteticus* Kedves. 1969
Plicapollis pseudoexcelsus (Krutzsch 1958) Krutzsch 1961 *minor* Pflug. 1953
Plicapollis pseudoexcelsus (Krutzsch 1958) Krutzsch 1961 *turgidus* Pflug. 1953
Plicatopollis plicatus (Potonié 1934) Krutzsch 1962 (aff. Juglandaceae)
Plicatopollis pulcher Gruas-Cavaggetto 1968 (aff. Juglandaceae)
Plicatopollis ungaricus Kedves. 1974
Polyporopollenites carpinoïdes Pflug 1953 (aff. Betulaceae / *Carpinus*)
Pomrockjoidaepollenites subhercynicus (Krutzsch 1954) Krutzsch 1967
Psilastephanocolporites mimusopoides Roche & Shuler 1976 (aff. Sapotaceae / *Mimusops* ou ?*Bumelia*)
Psilatricolpites sp. (aff. Fagaceae / *Quercus*)
Psilatricolporites cingulum (Potonié 1931) *fusus* (Potonié 1934) Roche & Shuler 1976 (aff. Fagaceae / ?*Lithocarpus* ou Apiaceae / *Bupleurum*)
Psilatricolporites crassus Van der Hamen & Wijmstra 1964 (aff. Theaceae / *Pelliciera*)
Psilatricolporites megaexactus (Thompson & Pflug 1953) *brühlensis* (Thompson & Pflug 1953) Roche & Shuler 1976 (aff. Cyrillaceae, Fabaceae ou Rhizophoraceae)
Psilatricolporites psillatus Roche & Shuler 1976 (aff. Ebenaceae / *Diospyros*)
Scabratricolporites araliaceoides Roche & Shuler 1976 (aff. Araliaceae ou Cornaceae)
Scabratricolporites mulleri Roche & Shuler 1976 (aff. Apiaceae ou Rutaceae)
Scabratricolporites sp. (aff. Nyssaceae)
Subtriporopollenites anulatus Pflug & Thompson 1963 (aff. Juglandaceae)
Subtriporopollenites palaeogenicus Kedves 1970
Subtriporopollenites campbonensis Ollivier-Pierre (aff. Juglandaceae)
Subtriporopollenites sp. (aff. ?Ulmaceae)
Tetracloropollenites manifestus Pflug & Thompson 1953 (aff. Sapotaceae)
Tetracloropollenites sapotoides Pflug & Thompson 1953 (aff. Sapotaceae)
Triatriopollenites lubomirovae (Gladkova 1965) Kedves 1974 (aff. Myricaceae)
Triatriopollenites platycaryoides Roche 1969 (aff. Juglandaceae / *Platycarya*)
Triatriopollenites psedogranulatus (Gladkova 1965) Kedves 1974 (aff. Myricaceae)
Triatriopollenites cf. *intermedius* (Gladkova 1965) Kedves 1974 (aff. Myricaceae)
Triatriopollenites sp.
Tricopollenites parmularius (Potonié 1934) Thompson & Pflug 1953
Tricolporopollenites cerceuae Gruas-Cavaggetto 1977 (aff. Apiaceae / ?*Sanicula*)
Tricolporopollenites japonicus Gruas-Cavaggetto & Bui 1976 (aff. Araliaceae / *Panax*)
Tricolporopollenites megaexactus (Potonié 1931) *brühlensis* Potonié, Thompson & Thiegart 1960 (aff. Cyrillaceae).
Tricolporopollenites pseudoexactus Gruas-Cavaggetto 1977 (aff. Myrsinaceae / *Maesa* ou Rhizophoraceae / *Bruguiera*)
Tricolporopollenites pseudocingulum (Potonié) Thompson & Pflug 1963 (aff. Anacardiaceae / *Rhus* ou Apiaceae)
Tricolporopollenites sp. (aff. Oleaceae)
Triplopollenites robustus Pflug 1953 *robustus* (aff. Betulaceae)
Triplopollenites spackmanii (Traverse 1955) Kedves 1970 (Betulaceae / *Corylus*)
Triplopollenites viburnoides Gruas Cavaggetto 1978 (aff. Caprifoliaceae / *Viburnum*)
Triplopollenites sp. (aff. Betulaceae / *Corylus*)
Trivestibulopollenites betuloides Pflug 1953 (aff. Betulaceae)
Verrustephanoporites discretus Chateauneuf 1980 (aff. ?Ulmaceae)

Liste et adresses des auteurs du CD-Rom

■ **Carriol René-Pierre** (Arthropoda : Thecostraca & Malacostraca)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
rene-pierre.carriol@wanadoo.fr

■ **Chaix Christian** (Cnidaria)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
chris.chaix@libertysurf.fr

■ **De Francheschi Dario** (Plantae et Chromista)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
dariodf@mnhn.fr

■ **De Lapparent France** (Chordata : Reptilia)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
fdelap@mnhn.fr

■ **Dutheil Didier** (Chordata : Chondrichthyes et Actinopterygii)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
dutheil@mnhn.fr

■ **Gaudant Jean** (Chordata : Actinopterygii)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
jean.gaudant@orange.fr

Gheerbrandt Emmanuel (Chordata : Mammalia)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
gheerbrandt@mnhn.fr

Guernet Claude (Arthropoda : Ostracoda)

Université P. & M. Curie
Aile 46-56, 5^e étage, Biominéralisations et Paléoenvironnements (JE 2477)
4, place Jussieu
75252 Paris cedex 05
claude.guernet@wanadoo.fr

Jouve Stéphane (Chordata : Reptilia)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
jouvestephane@yahoo.fr

Lapierre Hervé (Chordata : Actinopterygii sous forme d'otolithes)

4, impasse des taillis
78640 Neauphle-le-château
hnlapierre@gmail.com

Masure Edwige (Dinophyta)

Université P. & M. Curie
Tour 46-56, 5^e étage, UMR 5143 (Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
4, place Jussieu
75252 Paris cedex 05
edmasure@ccr.jussieu.fr

Merle Didier (liste non révisée des Foraminifera, Porifera, Hemichordata, Chordata : Urochordata et Annelida)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
dmerle@mnhn.fr

■ **Moissette Pierre** (Bryozoa)

Université de Lyon 1
Domaine scientifique de la Doua, Bâtiment Géode
PEPS UMR 5125 (Paléoenvironnements et Paléobiosphère)
2, rue Dubois
69622 Villeurbanne Cedex
pierre.moissette@univ-lyon1.fr

■ **Pacaud Jean-Michel** (Mollusca et Brachiopoda)

Muséum national d'Histoire naturelle
Direction des Collections
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
pacaud@mnhn.fr

■ **Rage Jean-Claude** (Chordata : Reptilia, Squamata)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre, UMR 5143
(Paléobiodiversité et Paléoenvironnements)
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS
rage@mnhn.fr

■ **Roman Jean** (Echinodermata)

Muséum national d'Histoire naturelle
Département Histoire de la Terre
8, rue Buffon - CP 38
75005 PARIS

