

FOSSILES DES VACHES NOIRES

OXFORDIEN

Jean-François LHOMME : hybodus95@yahoo.fr

Mars 2009

Céphalopode
Perisphinctes sp
Oxfordien



Taille réelle : 200 mm



Taille réelle : 52 mm

Céphalopode
Cardioceras cordatum
Oxfordien

Taille réelle : 63 mm



Céfalopode
Kosmoceras
Oxfordien

Céphalopode
Belemnites oxfordiensis
Oxfordien



Taille réelle : 110 mm



Silhouette reconstituée d'une Belmnite vivante


Céphalopode
Hibolites hastatus
Oxfordien



Taille réelle : 100 mm




Crinoïde
Millecrinus horridus
Oxfordien



Taille réelle : 45 mm

Echinoderme
Cidaris florigemma
Oxfordien
radioles



Taille réelle : 40 mm

Oursin
Hemicidaris crenularis
Oxfordien
test



Taille réelle : 32 mm

Oursin
Nucleolites scutatus
Oxfordien




Taille réelle : 94 mm

Bivalve
Perna mytiloides
Oxfordien



Taille réelle : 60 mm

Bivalves
Modiolus bipartitus
Oxfordien



Taille réelle : 97 mm

Bivalve
Trigonia elongata
Oxfordien

Bivalve
Trigonia clavellata
Oxfordien



Taille réelle : 115 mm

Bivalves
Gryphaea dilatata
Oxfordien




Taille réelle : 150 mm

Taille réelle :
29 mm



Bivalve
Pecten subfibrosa
Oxfordien



Taille réelle : 60 mm

Bivalves
Pholadomya decemcostata
Oxfordien



Taille réelle : 30 mm

Bivalves
Lopha gregarea
Oxfordien

Taille réelle : 60 mm



Coraux
Isastraea
Oxfordien



Taille réelle : 70 mm

Corail
Thecosmillia sp
Oxfordien



Taille réelle : 24 mm

Gastéropode
Encyclus meriani
(anciennement :
Ooliticia)
Oxfordien



Taille réelle : 32 mm


Gastéropode
Pleurotomaria münsteri
Oxfordien



Crustacé (pince)
Oxfordien



Crocodylien
Oxfordien



Triturateur de Chimère
sur gangue
Oxfordien